



















Vagnsbultar, Ställskruvar, Pinnskruvar, Lyftöglor, Vingskruvar, Svetsbultar, Rörproppar, Gängstänger











SIDA

| | | |
|---|----------------------------|------------|
|  | MVBF DIN 603 OBEH | 7:1 |
|  | MVBF DIN 603 FZB | 7:2 |
|  | MVBF DIN 603 8.8 FZB | 7:3 |
|  | UVBFSMS 1936 4.6 FZB | 7:3 |
|  | T4SS DIN 479 8.8 OBEH | 7:4 |
|  | VS AMERIKANSK FORM FZB | 7:5 |
|  | VS DIN 316 FZB | 7:6 |
|  | RÖRPROPP DIN 906 OBEH, FZB | 7:7 |
|  | RÖRPROPP DIN 908 OBEH, FZB | 7:8 |
|  | RÖRPROPP DIN 910 OBEH, FZB | 7:9 |
|  | LH DIN 582 OBEH, FZB, FZV | 7:10 |
|  | LT DIN 580 OBEH, FZB, FZV | 7:11 |
|  | RÖRPROPP BSPT OCH NPTF | 7:12 |
|  | PS SMS 1460 5.8 OBEH | 7:13 |
|  | PS SMS 1460 8.8 OBEH | 7:14 |
|  | PS DIN 938/939 5.8 OBEH | 7:15, 7:16 |
|  | PS DIN 938/939 8.8 OBEH | 7:17 |
|  | UPS SMS 1948 5.8 OBEH | 7:18 |

7




Vagnsbultar, Ställskruvar, Pinnskruvar, Lyftöglor, Vingskruvar, Svetsbultar, Rörproppar, Gängstänger

| | | SIDA |
|---|---|------|
|  | VPS DIN 2510 | 7:19 |
|  | VHM DIN 2510 | 7:19 |
|  | PSH DIN 976-1 A 4.8 OBEH UTAN FAS | 7:20 |
|  | PSH DIN 976-1 A 4.8 FZB UTAN FAS | 7:21 |
|  | PSH DIN 976-1 A 4.8 UNC OBEH, FZB UTAN FAS | 7:22 |
|  | GÄNGSTÅNG DIN 976-1 A UTAN FAS, OBEH, FZB, FZV | 7:23 |
|  | GÄNGSTÅNG DIN 976-1 A UTAN FAS, VÄNSTERGÄNGAD, FINGÄNGAD, W, UNC OBEH, FZB | 7:24 |
|  | TRAPETSGÄNGAD STÅNG OBEH | 7:25 |
|  | TRAPETSGÄNGAD MUTTER OBEH | 7:25 |
|  | SVETSBULT STÅL/ROSTFRITT ISO13918-PT | 7:26 |

MVBF

DIN 603 (ISO 8677)
STÅL OBEH



| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|-----|--------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| D | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 38 | 46 |
| H | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 |
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | | |
| 16 | 284 | 114 | 179 | | | | |
| 20 | 285 | 112 | 179 | 305 | | | |
| 25 | 287 | 115 | 181 | 305 | 1120 | | |
| 30 | 300 | 118 | 185 | 318 | 1350 | | |
| 35 | 306 | 130 | 201 | 319 | 1350 | 3800 | |
| 40 | 346 | 140 | 210 | 340 | 1160 | 3490 | |
| 45 | 360 | 145 | 222 | 349 | 1220 | 3490 | |
| 50 | 373 | 152 | 225 | 367 | 1260 | 3400 | |
| 55 | 439 | 183 | 260 | 376 | 1320 | 3400 | |
| 60 | 441 | 190 | 260 | 396 | 1360 | 3400 | |
| 65 | 628 | 318 | 309 | 455 | 1610 | 3890 | |
| 70 | 628 | 320 | 310 | 456 | 1700 | 3900 | |
| 75 | | 378 | 363 | 557 | 1730 | 4360 | |
| 80 | 708 | 465 | 341 | 560 | 1750 | 4400 | 11830 |
| 90 | 1240 | 500 | 514 | 775 | 1800 | 4400 | |
| 100 | 1470 | 598 | 609 | 884 | 1880 | 4400 | 12740 |
| 110 | | 784 | 758 | 1020 | 2110 | 4400 | |
| 120 | | 784 | 930 | 1270 | 2240 | 4420 | 13580 |
| 130 | | 1300 | 967 | 1400 | 2400 | 5280 | |
| 140 | | 1380 | 967 | 1470 | 2620 | 5310 | 14490 |
| 150 | | 2280 | 1870 | 1870 | 2850 | 5460 | 15440 |
| 160 | | | 1870 | 2220 | 3110 | 5950 | 16000 |
| 170 | | | 2150 | 2880 | 3400 | 6300 | |
| 180 | | | 2150 | 2940 | 3400 | 6300 | 16660 |
| 190 | | | | 3170 | 3830 | 6560 | |
| 200 | | | 2410 | 3170 | 3830 | 6590 | 17500 |
| 220 | | | | 4200 | 4390 | 7870 | 17990 |
| 240 | | | | 4580 | 4740 | 8480 | 18900 |
| 250 | | | | | 5050 | | |
| 260 | | | | 4950 | 5050 | 9200 | 20510 |
| 280 | | | | 5320 | 5430 | 9750 | 21350 |
| 300 | | | | 5730 | 5810 | 10360 | 22330 |
| 320 | | | | | 6830 | 10780 | |
| 340 | | | | | 7460 | 11340 | |
| 360 | | | | | 8370 | 11830 | |
| 380 | | | | | 9210 | 12360 | |
| 400 | | | | | 10780 | 13060 | |


BEST.EX: MVBF STÅL M5 x 16 OBEH
DATA.EX: 60305016

FÖRPACKNINGAR

| ST | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|-----|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 500 | 16-30 | 16-30 | | | | | |
| 200 | 35-100 | 35-80 | 16-80 | 20-30 | | | |
| 100 | | 90-150 | 90-130 | 35-100 | 25-60 | | |
| 50 | | | 140-200 | 110-200 | 65-150 | 35-60 | |
| 25 | | | | 220-300 | 160-400 | 65-300 | 80-150 |
| 10 | | | | | | 320-400 | 160-300 |

MVBF

DIN 603 (ISO 8677)
STÅL FÖRZINKAD



| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|-----|--------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| D | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 38 | 46 |
| H | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 |
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | | |
| 12 | 84 | 69 | 99 | | | | |
| 14 | | 72 | | | | | |
| 16 | 85 | 69 | 99 | | | | |
| 20 | 86 | 71 | 95 | 190 | | | |
| 22 | | 80 | | | | | |
| 25 | 89 | 82 | 110 | 228 | 490 | | |
| 30 | 94 | 84 | 119 | 230 | 490 | | |
| 35 | 99 | 89 | 135 | 240 | 510 | | |
| 40 | 157 | 94 | 139 | 259 | 549 | | |
| 45 | 165 | 99 | 165 | 286 | 586 | 1800 | |
| 50 | 170 | 104 | 178 | 299 | 590 | 1800 | |
| 55 | 390 | 123 | 189 | 360 | 598 | 3900 | |
| 60 | 395 | 129 | 196 | 370 | 610 | 1800 | |
| 65 | 400 | 159 | 210 | 390 | 950 | 3900 | |
| 70 | 488 | 160 | 219 | 398 | 680 | 3900 | |
| 75 | 559 | 185 | 255 | 480 | 690 | 1900 | |
| 80 | 560 | 198 | 270 | 490 | 730 | 1950 | |
| 90 | 950 | 239 | 295 | 510 | 820 | 2200 | |
| 100 | | 285 | 310 | 530 | 940 | 2400 | 29475 |
| 110 | | 360 | 380 | 540 | 1050 | 2600 | |
| 120 | | 370 | 399 | 570 | 1090 | 2900 | 31725 |
| 130 | | 1900 | 490 | 680 | 1400 | 3000 | |
| 140 | | 1950 | 510 | 695 | 1490 | 3900 | 33750 |
| 150 | | 2250 | 560 | 780 | 1560 | 4000 | 35775 |
| 160 | | | 710 | 940 | 1600 | 5300 | 36000 |
| 170 | | | | 1050 | 1650 | | |
| 180 | | | 790 | 1051 | 1690 | 5400 | 38475 |
| 200 | | | 1200 | 1400 | 1800 | 5700 | 40725 |
| 220 | | | | 1490 | 2290 | 6700 | 42975 |
| 240 | | | | 1900 | 3900 | 10300 | 45000 |
| 250 | | | | | 4200 | | |
| 260 | | | | 2800 | 4500 | 14100 | 50625 |
| 280 | | | | 5900 | 5800 | 23288 | 51750 |
| 300 | | | | 7600 | 5900 | 24000 | 51800 |
| 320 | | | | | 6900 | 24900 | |
| 340 | | | | | 11400 | 26000 | |
| 350 | | | | | 11900 | | |
| 360 | | | | | 12400 | 26900 | |
| 380 | | | | | | 28000 | |
| 400 | | | | | 14000 | 28600 | |
| 420 | | | | | 15900 | | |
| 450 | | | | | 16400 | | |
| 480 | | | | | 17900 | | |
| 500 | | | | | 18500 | | |


BEST.EX: MVBF STÅL M5 x 12 FZB
DATA.EX: 603050121

FÖRPACKNINGAR

| ST | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|-----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 500 | 12-30 | | | | | | |
| 200 | 35-90 | 12-80 | 12-80 | 20-30 | | | |
| 100 | | 90-130 | 90-130 | 35-100 | 25-60 | | |
| 50 | | 140-150 | 140-200 | 110-200 | 65-150 | 45-60 | |
| 25 | | | | 220-300 | 160-500 | 65-300 | 100-150 |
| 10 | | | | | | 320-400 | 160-300 |

MVBF

DIN 603 (ISO 8677)
STÅL 8.8 FÖRZINKAD




| | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|-----|-----|-----|------|------|
| 16 | 104 | 149 | | | |
| 20 | | 143 | 285 | | |
| 25 | | 165 | 342 | | |
| 30 | | 179 | 345 | 735 | |
| 35 | | | | 765 | |
| 40 | | 209 | | 824 | |
| 45 | | | | | 2700 |
| 50 | | | | 885 | 2700 |
| 55 | | 284 | | | |
| 60 | | 294 | 555 | | 2700 |
| 65 | | 315 | | | |
| 70 | | | | 1020 | |
| 80 | | 405 | | | |
| 90 | | 443 | | | 3300 |
| 100 | | 465 | | 1410 | |
| 110 | | | | 1575 | |
| BEST.EX: MVBF STÅL 8.8 M6 x 16 FZB DATA.EX: 6038060161 | | | | | |

FÖRPACKNINGAR

| ST | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|-----|----|--------|-------|--------|-------|
| 200 | 16 | 16-80 | 20 | | |
| 100 | | 90-100 | 25-60 | 30-50 | |
| 50 | | | | 70-110 | 45-50 |
| 25 | | | | | 60-90 |

UVBF

SMS 1936 ANSI B18.5
STÅL 4.6 FÖRZINKAD




| d | 1/4UNC | 5/16UNC | 3/8UNC | 1/2UNC |
|---|-------------------------|---------|--------|--------|
| D | 16,1 | 19,3 | 22 | 28,3 |
| H | 3,7 | 4,5 | 5,3 | 6,9 |
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | |
| 5/8 16 | | 176 | | |
| 1" 25 | | 185 | 319 | |
| 1 1/4 32 | | 240 | 350 | |
| 1 5/8 41 | | 350 | | |
| 1 3/4 45 | 190 | 387 | 510 | |
| 2 1/4 57 | 350 | 404 | 650 | |
| 2 1/2 64 | 390 | 588 | 690 | |
| 2 3/4 70 | 450 | 613 | | |
| 3" 76 | 490 | 657 | 750 | |
| 3 1/4 83 | 560 | | 790 | |
| 3 1/2 89 | 590 | | | 1900 |
| 4" 102 | | 790 | | |
| 4 1/2 114 | | 932 | 1200 | 3808 |
| 5" 127 | | | 1455 | |
| 6" 152 | | 1013 | | 4200 |
| BEST.EX: UVBF STÅL 4.6 1/4 UNC x 1 3/4 FZB DATA.EX: 603U140451 | | | | |

FÖRPACKNINGAR

| ST | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
|-----|-------|---------|--------|--------|
| 200 | 45-89 | 16-76 | 25-45 | |
| 100 | | 102-152 | 57-76 | |
| 50 | | | 83-127 | 89-152 |

T4SS

DIN 479
STÅL 8.8 OBEH




| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|--------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| N | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 |
| H | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | | |
| 8 | | 810 | | | | | |
| 10 | 765 | 765 | | | | | |
| 12 | 765 | 765 | | | | | |
| 16 | 765 | 810 | 1170 | 1755 | | | |
| 20 | 810 | 855 | 1170 | 1845 | 2745 | | |
| 25 | 855 | 900 | 1215 | 1980 | 2925 | | |
| 30 | 900 | 945 | 1305 | 2160 | 3105 | 5850 | |
| 35 | 990 | 1035 | 1395 | 2205 | 3285 | | |
| 40 | 1125 | 1170 | 1575 | 2430 | 3330 | 5850 | 16200 |
| 45 | | 1305 | 1665 | 2475 | 3690 | 6075 | |
| 50 | | 1440 | 1890 | 2610 | 3870 | 6345 | 17550 |
| 60 | | 1845 | 2205 | 3060 | 4275 | 6795 | 19125 |
| 70 | | | 2430 | 3600 | 4635 | 7245 | 20475 |
| 80 | | | 3240 | 4140 | 5175 | 7740 | 21150 |
| 90 | | | 4275 | 4725 | 6030 | 8865 | 21870 |
| 100 | | | 5265 | 5355 | 6885 | 9945 | 23265 |
| 120 | | | 6930 | 6930 | 8595 | 10935 | 25965 |
| BEST.EX: T4SS STÅL 8.8 M5 x 10 OBEH DATA.EX: 479805010 | | | | | | | |

FÖRPACKNINGAR

| ST | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|-----|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 10-40 | 8-60 | 16-50 | 16-25 | | | |
| 50 | | | 60-120 | 30-100 | 20-60 | | |
| 25 | | | | 120 | 70-120 | 30-120 | 40-120 |

VS

VINGSKRUV AMERIKANSK FORM ANSI B18.17 A LIGHT (~DIN 318) STÅL FÖRZINKAD



| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|----|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| N | 17,6 | 17,6 | 22,5 | 27,8 | 30,3 | 36,2 | 49,4 |
| H | 8,6 | 8,6 | 11 | 13,6 | 14,8 | 17,7 | 24,1 |
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | | |
| 6 | 908 | | | | | | |
| 8 | 920 | | | | | | |
| 10 | | 820 | 896 | 1008 | | | |
| 12 | 932 | | 908 | 1008 | 1512 | | |
| 16 | | 860 | 920 | 1024 | 1516 | 2380 | |
| 20 | | 896 | 948 | 1024 | 1518 | 2420 | |
| 25 | | 928 | 972 | 1056 | 1608 | 2520 | 4800 |
| 30 | | 948 | 988 | 1104 | 1652 | 2700 | |
| 35 | | 1100 | 1012 | 1160 | 1800 | 2820 | |
| 40 | | 1120 | 1064 | 1176 | 1840 | 3060 | |
| 45 | | | | | 1900 | | |
| 50 | | | 1084 | | 1920 | 3560 | |
| 60 | | | | | 2100 | 3740 | |
| 70 | | | | | 2300 | | |
| 80 | | | | | 2540 | | |

BEST.EX: VS AM. FORM STÅL M3 x 6 FZB
DATA.EX: 318AM030061


Vingskruv enligt DIN 318 kan anskaffas på begäran.

FÖRPACKNINGAR

| ST | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 100 | 6-12 | 10-40 | 10-50 | 10-40 | 12-35 | | |
| 50 | | | | | 40-80 | 16-60 | |
| 25 | | | | | | | 25 |

VS

**VINGSKRUV
DIN 316
ADUCERGODS FÖRZINKAD**



| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|----------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| N | 16 | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 |
| H | 8 | 10,5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33,5 | 37,5 |
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | | | |
| 6 | 1135 | 758 | | | | | | |
| 8 | | | 1105 | 1395 | | | | |
| 10 | 1135 | 1025 | 1120 | 1260 | 1885 | | | |
| 12 | 1165 | | 1135 | 1260 | 1890 | | | |
| 16 | 1170 | 1075 | 1150 | 1280 | 1895 | 2975 | | |
| 20 | | 1120 | 1185 | 1280 | 1898 | 3025 | 6025 | |
| 25 | | 1160 | 1215 | 1320 | 2010 | 3150 | 6100 | |
| 30 | | 1185 | 1235 | 1380 | 2065 | 3375 | 6200 | 14800 |
| 35 | | 1375 | 1265 | 1450 | 2250 | 3525 | | |
| 40 | | 1400 | 1330 | 1470 | 2300 | 3825 | 6675 | 15200 |
| 45 | | | | 1500 | | | | |
| 50 | | | 1355 | 1570 | 2400 | 4450 | 7300 | 16600 |
| 60 | | | | 1665 | 2625 | 4675 | 7575 | 17900 |
| 70 | | | | | 2875 | | | |
| 80 | | | | | 3175 | | | |

BEST.EX: VS DIN 316 ADUCERGODS M3 x 6 FZB
DATA.EX: 316030061

FÖRPACKNINGAR

| ST | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 6-16 | 6-40 | 8-50 | 8-60 | 10-35 | | | |
| 50 | | | | | 40-80 | 16-60 | | |
| 25 | | | | | | | 20-60 | |
| 10 | | | | | | | | 30-60 |




BUEAB
Danmark A/S

Tar hand om våra danska kunder.

RÖRPROPP

DIN 906
MED 6-KANTHÅL
KONISK GÄNGA DIN 158 resp DIN 3858
STÅL OBEH, FZB





| d | N | L | FÖRPACKNINGAR | PRIS KRONOR PER 100 ST. | |
|-----------|----|----|---------------|-------------------------|------|
| | | | | OBEH | FZB |
| M6 x 1 | 3 | 6 | 100 | 620 | 870 |
| M8 x 1 | 4 | 8 | 100 | 630 | 912 |
| M10 x 1 | 5 | 8 | 100 | 656 | 950 |
| M12 x 1,5 | 6 | 10 | 50 | 866 | 970 |
| M14 x 1,5 | 7 | 10 | 50 | 933 | 990 |
| M16 x 1,5 | 8 | 10 | 50 | 1055 | 1170 |
| M18 x 1,5 | 8 | 10 | 25 | 1221 | 1268 |
| M20 x 1,5 | 10 | 10 | 25 | 1575 | 1650 |
| M22 x 1,5 | 10 | 10 | 25 | 1620 | |
| M24 x 1,5 | 12 | 12 | 25 | 1710 | 3555 |
| M26 x 1,5 | 12 | 12 | 25 | 2588 | |
| M27 x 2 | 12 | 12 | LÖSA | 4690 | |
| M30 x 1,5 | 17 | 12 | LÖSA | 4900 | |
| M30 x 2 | 17 | 12 | LÖSA | 7300 | |
| M33 x 2 | 17 | 12 | LÖSA | 9788 | |
| M36 x 1,5 | 19 | 15 | LÖSA | 9990 | |
| M36 x 2 | 19 | 15 | LÖSA | 13500 | |
| M38 x 1,5 | 19 | 15 | LÖSA | 16200 | |
| R 1/8 | 5 | 8 | 100 | 656 | 675 |
| R 1/4 | 7 | 10 | 100 | 899 | 915 |
| R 3/8 | 8 | 10 | 50 | 1121 | 1163 |
| R 1/2 | 10 | 10 | 50 | 1554 | 1650 |
| R 3/4 | 12 | 12 | 50 | 2765 | 3270 |
| R 1" | 17 | 12 | 25 | 3774 | 5235 |
| R 1 1/4 | 22 | 18 | LÖSA | 14100 | |
| R 1 1/2 | 24 | 20 | LÖSA | 16538 | |
| R 1 3/4 | 32 | 22 | LÖSA | 26850 | |
| R 2" | 32 | 22 | LÖSA | 42750 | |

BEST EX: DIN 906 STÅL M6 x 1 OBEH
DATA EX: 9060610

RÖRPROPP

DIN 908
MED 6-KANTHÅL OCH FLÄNS
CYLINDRISK GÄNGA DIN 13-5,-6,-7 resp ISO 228-1
STÅL OBEH, FZB




| d | N | L | FÖRPACKNINGAR | PRIS KRONOR PER 100 ST. | |
|-----------|----|----|---------------|-------------------------|-------|
| | | | | OBEH | FZB |
| M8 x 1 | 4 | 10 | 100 | 882 | |
| M10 x 1 | 5 | 11 | 100 | 890 | 950 |
| M12 x 1,5 | 6 | 15 | 50 | 1043 | 1155 |
| M14 x 1,5 | 6 | 15 | 50 | 1310 | 1455 |
| M16 x 1,5 | 8 | 15 | 50 | 1763 | 1853 |
| M18 x 1,5 | 8 | 16 | 25 | 1808 | 2243 |
| M20 x 1,5 | 10 | 18 | 25 | 2175 | 2648 |
| M22 x 1,5 | 10 | 18 | 25 | 2573 | 2933 |
| M24 x 1,5 | 12 | 18 | 25 | 3000 | 3555 |
| M26 x 1,5 | 12 | 20 | LÖSA | 3608 | 4058 |
| M27 x 2 | 12 | 20 | LÖSA | 3998 | |
| M30 x 1,5 | 17 | 20 | LÖSA | 4943 | |
| M30 x 2 | 17 | 20 | LÖSA | 7650 | |
| M33 x 2 | 17 | 21 | LÖSA | 8550 | |
| M36 x 1,5 | 19 | 21 | LÖSA | 8550 | |
| M36 x 2 | 19 | 21 | LÖSA | 9150 | |
| M38 x 1,5 | 19 | 21 | LÖSA | 12000 | |
| M42 x 1,5 | 22 | 21 | LÖSA | 15300 | |
| M45 x 1,5 | 22 | 21 | LÖSA | 19950 | |
| M48 x 1,5 | 24 | 21 | LÖSA | 21300 | |
| M52 x 1,5 | 24 | 21 | LÖSA | 29400 | |
| M52 x 2 | 24 | 21 | LÖSA | 32850 | |
| M56 x 2 | 32 | 25 | LÖSA | 32850 | |
| M64 x 2 | 32 | 25 | LÖSA | 51750 | |
| G 1/8 A | 5 | 11 | 100 | 989 | 1005 |
| G 1/4 A | 6 | 15 | 100 | 1355 | 1425 |
| G 3/8 A | 8 | 15 | 50 | 1655 | 1740 |
| G 1/2 A | 10 | 18 | 50 | 2198 | 2438 |
| G 5/8 A | 12 | 18 | 25 | 4500 | 4650 |
| G 3/4 A | 12 | 20 | 25 | 3608 | 4395 |
| G 7/8 A | 17 | 20 | 25 | 6600 | |
| G 1" A | 17 | 21 | 25 | 5993 | 7400 |
| G 1 1/8 A | 19 | 21 | LÖSA | 13500 | |
| G 1 1/4 A | 22 | 21 | LÖSA | 12990 | 14800 |
| G 1 1/2 A | 24 | 21 | LÖSA | 15653 | 17600 |
| G 1 3/4 A | 32 | 25 | LÖSA | 30450 | |
| G 2" A | 32 | 25 | LÖSA | 49000 | |

BEST.EX: DIN 908 STÅL M8 x 1 OBEH
DATA.EX: 9080810

RÖRPROPP

DIN 910
MED UTVÄNDIG 6-KANT
CYLINDRISK GÄNGA DIN 13-5,-6,-7 resp ISO 228-1
STÅL OBEH, FZB




| d | N | L | FÖRPACKNINGAR | PRIS KRONOR PER 100 ST. | |
|-----------|----|----|---------------|-------------------------|-------|
| | | | | OBEH | FZB |
| M10 x 1 | 10 | 17 | 100 | 1050 | 1089 |
| M12 x 1,5 | 13 | 21 | 50 | 1470 | 1485 |
| M14 x 1,5 | 13 | 21 | 50 | 1605 | 1725 |
| M16 x 1,5 | 17 | 21 | 50 | 1898 | 1950 |
| M18 x 1,5 | 17 | 24 | 25 | 2175 | 2325 |
| M20 x 1,5 | 19 | 26 | 25 | 2580 | 2700 |
| M22 x 1,5 | 19 | 26 | 25 | 3495 | 3750 |
| M24 x 1,5 | 22 | 27 | 25 | 3773 | 3900 |
| M26 x 1,5 | 24 | 30 | 25 | 4215 | 4425 |
| M27 x 2 | 24 | 30 | LÖSA | 5775 | |
| M30 x 1,5 | 24 | 30 | LÖSA | 6330 | 6450 |
| M30 x 2 | 24 | 30 | LÖSA | 8550 | |
| M33 x 2 | 27 | 32 | LÖSA | 10050 | |
| M36 x 1,5 | 27 | 32 | LÖSA | 11000 | 9000 |
| M36 x 2 | 27 | 32 | LÖSA | 11100 | |
| M38 x 1,5 | 27 | 32 | LÖSA | 13650 | |
| M42 x 1,5 | 30 | 33 | LÖSA | 17100 | |
| M42 x 2 | 30 | 33 | LÖSA | 21600 | |
| M45 x 1,5 | 30 | 33 | LÖSA | 22500 | 29000 |
| M45 x 2 | 30 | 33 | LÖSA | 22500 | |
| M48 x 1,5 | 30 | 33 | LÖSA | 24150 | |
| M48 x 2 | 30 | 33 | LÖSA | 28650 | |
| M52 x 1,5 | 30 | 33 | LÖSA | 31800 | |
| M52 x 2 | 30 | 33 | LÖSA | 31800 | |
| M56 x 2 | 36 | 40 | LÖSA | 35550 | |
| M64 x 2 | 36 | 40 | LÖSA | 54000 | |
| G 1/8 A | 10 | 17 | 100 | 1020 | 1200 |
| G 1/4 A | 13 | 21 | 100 | 1433 | 1650 |
| G 3/8 A | 17 | 21 | 50 | 1890 | 2033 |
| G 1/2 A | 19 | 26 | 50 | 2340 | 2625 |
| G 5/8 A | 19 | 26 | 25 | 3720 | 4530 |
| G 3/4 A | 24 | 30 | 25 | 4553 | 5055 |
| G 7/8 A | 24 | 30 | 25 | 7650 | |
| G 1" A | 27 | 32 | 25 | 6105 | 6870 |
| G 1 1/8 A | 27 | 32 | LÖSA | 15900 | |
| G 1 1/4 A | 30 | 33 | LÖSA | 17080 | |
| G 1 1/2 A | 30 | 33 | LÖSA | 17648 | |
| G 1 3/4 A | 36 | 40 | LÖSA | 33900 | |
| G 2" A | 36 | 40 | LÖSA | 39000 | |

BEST.EX: DIN 910 STÅL M10 x 1 OBEH
DATA.EX: 9101010

LH

LYFTÖGLA MED HÅL
DIN 582 (SS1914)
STÅL C15E OBEH, FZB, FZV



| D | A | B | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | |
|-----|-----|-----|-------------------------|--------|-------|
| | | | OBEH | FZB | FZV |
| M6 | 20 | 20 | 3315 | 3900 | 4500 |
| M8 | 20 | 20 | 2730 | 3510 | 3700 |
| M10 | 25 | 25 | 3405 | 4305 | 4500 |
| M12 | 30 | 30 | 4335 | 5213 | 5400 |
| M14 | 30 | 30 | 10500 | 11250 | |
| M16 | 35 | 35 | 5663 | 7013 | 7200 |
| M18 | 35 | 35 | 14805 | 16500 | |
| M20 | 40 | 40 | 7725 | 9225 | 9400 |
| M22 | 45 | 45 | 26190 | 28500 | |
| M24 | 50 | 50 | 16800 | 23700 | 24900 |
| M27 | 50 | 50 | 26550 | 29850 | |
| M30 | 60 | 65 | 28800 | 41250 | 42000 |
| M33 | 60 | 65 | 43500 | 49500 | |
| M36 | 70 | 75 | 50625 | 59250 | 60000 |
| M39 | 70 | 75 | 99500 | 119000 | |
| M42 | 80 | 85 | 69300 | | |
| M45 | 80 | 85 | 124500 | | |
| M48 | 90 | 100 | 147000 | | |
| M52 | 90 | 100 | 169500 | | |
| M56 | 100 | 110 | 349000 | | |
| M64 | 110 | 120 | 396000 | | |
| M72 | 140 | 150 | 990000 | | |


BEST.EX: LH STÅL M6 OBEH
DATA.EX: 582006E

FÖRPACKNINGAR

| ST | OBEH, FZB | FZV |
|------|-----------|---------|
| 50 | M6-M10 | M6-M10 |
| 25 | M12-M20 | M12-M20 |
| LÖSA | M22-M72 | M24-M36 |

LT

LYFTÖGLA MED TAPP
DIN 580 (SS1899)
STÅL C15E OBEH, FZB, FZV



| d | A | B | L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | |
|-----|-----|-----|------|-------------------------|--------|-------|
| | | | | OBEH | FZB | FZV |
| M6 | 16 | 17 | 13 | 3225 | 4515 | |
| M8 | 20 | 20 | 13 | 2655 | 3717 | 4900 |
| M10 | 25 | 25 | 17 | 3180 | 4452 | 4500 |
| M12 | 30 | 30 | 20,5 | 4290 | 5400 | 5600 |
| M14 | 35 | 35 | 27 | 11250 | 12750 | 14900 |
| M16 | 35 | 35 | 27 | 5850 | 7388 | 7500 |
| M18 | 35 | 35 | 27 | 15000 | 18000 | |
| M20 | 40 | 40 | 30 | 7950 | 14580 | 15000 |
| M22 | 45 | 45 | 35 | 28500 | 37500 | |
| M24 | 50 | 50 | 36 | 15750 | 21000 | 22000 |
| M27 | 50 | 50 | 36 | 46800 | 58500 | |
| M30 | 60 | 65 | 45 | 27600 | 42000 | 43000 |
| M33 | 60 | 65 | 45 | 95000 | 133000 | |
| M36 | 70 | 75 | 54 | 41250 | 52500 | 75000 |
| M39 | 70 | 75 | 54 | 90750 | 105000 | |
| M42 | 80 | 85 | 63 | 59700 | 88500 | |
| M45 | 80 | 85 | 63 | 184500 | | |
| M48 | 90 | 100 | 68 | 126000 | | |
| M52 | 90 | 100 | 68 | 192000 | | |
| M56 | 100 | 110 | 78 | 350000 | | |
| M64 | 110 | 120 | 90 | 396000 | | |


BEST.EX: LT STÅL M6 OBEH
DATA.EX: 580006E

FÖRPACKNINGAR

| ST | |
|------|---------|
| 50 | M6-M10 |
| 25 | M12-M16 |
| LÖSA | M18-M64 |

RÖRPROPP

MED 6-KANTHÅL
KONISK GÄNGA
STÅL HRC 35-40



BSPT KONICITET: 3/4 PER FOT

| RÖRGÄNGA | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | R5/8 | R3/4 | R1" | R1 1/4 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| d | 10,1 | 13,7 | 17,2 | 21,7 | 23,7 | 27,2 | 34,3 | 43,2 |
| N | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
| Gängor per tum | 28 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |
| PRIS KRONOR PER 100 ST. | 590 | 753 | 1280 | 3900 | 8515 | 3535 | 17400 | 23600 |

BEST.EX: RÖRPROPP BSPT STÅL R 1/8
DATA.EX: BSPT18

NPTF KONICITET: 3/4 PER FOT

| RÖRGÄNGA | R1/16 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | R3/4 | R1" | R1 1/4 | R1 1/2 |
|--------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| d | 7,9 | 10,3 | 13,7 | 17,1 | 21,3 | 26,7 | 33,4 | 42,2 | 48,3 |
| N | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 1" |
| Gängor per tum | 27 | 27 | 18 | 18 | 14 | 14 | 11 ¹ / ₂ | 11 ¹ / ₂ | 11 ¹ / ₂ |
| PRIS KRONOR PER 100 ST. | 650 | 870 | 1180 | 1460 | 3000 | 8200 | 12900 | 23800 | 68000 |

BEST.EX: RÖRPROPP NPTF-3/4 STÅL R 1 1/16
DATA.EX: NPTF34116

NPTF KONICITET: 7/8 PER FOT

| RÖRGÄNGA | R1/16 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | R3/4 |
|--------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| d | 7,8 | 10,2 | 13,7 | 16,9 | 21,1 | 26,5 |
| N | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 9/16 |
| Gängor per tum | 27 | 27 | 18 | 18 | 14 | 14 |
| PRIS KRONOR PER 100 ST. | 680 | 1030 | 734 | 1100 | 2325 | 6900 |


BEST.EX: RÖRPROPP NPTF-7/8 STÅL R 1 1/16
DATA.EX: NPTF78116

FÖRPACKNINGAR

| ST | 1/16-1/4 | 3/8-1/2 | 5/8-1" | 1 1/4-1 1/2 |
|-----|----------|---------|--------|-------------|
| 200 | X | | | |
| 100 | | X | | |
| 50 | | | X | |
| 25 | | | | X |

PS

PINNSKRUV
SMS 1460
STÅL 5.8 OBEH




| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|--|-------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| G | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 27 |
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | | |
| 25 | 1155 | 1275 | 1335 | | | | |
| 28 | 1155 | | | | | | |
| 30 | 1990 | 1275 | 1395 | | | | |
| 35 | | 1275 | 1395 | 1560 | 1845 | 2430 | |
| 40 | | 1275 | 1440 | 1620 | 1905 | | |
| 45 | | 1275 | 1440 | 1680 | 1965 | | |
| 50 | | 1335 | 1440 | 1740 | 2025 | 2655 | |
| 55 | | | 1500 | 1740 | 2025 | 2775 | |
| 60 | | 1335 | 1500 | 1785 | | | |
| 65 | | | | | 2130 | | |
| 70 | | | | 1845 | 2190 | 3060 | 6413 |
| 75 | | | | | 2250 | | |
| 80 | | 2700 | | 1905 | 2310 | | 6750 |
| 85 | | | | | | 4200 | |
| 90 | | | 1620 | | 2490 | | 7200 |
| 95 | | | | | | 4900 | |
| 100 | | | 1680 | 2085 | 3900 | 5200 | 7628 |
| 110 | | | 1740 | 2300 | | | |
| 115 | | | | | | 5600 | |
| 120 | | | | | 4300 | 5900 | |
| 130 | | | | | 3600 | | |
| 140 | | | | 2370 | | 6500 | |
| 150 | | | | 2430 | | 6900 | |
| 170 | | | 3600 | | | | 10823 |
| 180 | | | | | 5900 | | |
| MIN.KVANTITET KAN ERFORDAS AV VISSA DIMENSIONER | | | | | | | |
| BEST.EX: PS STÅL 5.8 SMS 1460 M5 x 25 | | | | | | | |
| DATA.EX: PS5805025 | | | | | | | |

FÖRPACKNINGAR

| ST | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|-----|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 100 | 25-30 | 25-80 | 25-110 | 35-60 | 35-50 | 35 | |
| 50 | | | | 70-150 | 55-100 | 50-70 | |
| 25 | | | 170 | | 120-180 | 85-150 | 70-170 |

PS

**PINNSKRUV
SMS 1460
STÅL 8.8 OBEH**



| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|-----|--------------------------------|------|------|-------|------|-------|
| G | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 27 |
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | |
| 25 | | 2532 | | | | |
| 30 | | 2532 | | | | |
| 35 | 2561 | 2532 | | | | |
| 40 | | 2532 | 3150 | | | |
| 45 | | 2588 | 3375 | | | |
| 50 | | 2588 | 3600 | 3600 | | |
| 55 | | | 3900 | 3825 | | |
| 60 | 2645 | 2700 | 4220 | 4050 | 5175 | |
| 70 | | | 4275 | 5063 | 5570 | |
| 75 | | | | | | |
| 80 | | 4388 | | | 7032 | 10125 |
| 90 | | | 4670 | 5400 | | |
| 100 | | | | 5625 | | |
| 110 | | | | | 7875 | |
| 130 | | | | 7900 | | |
| 150 | | | | 12800 | | 29000 |
| 180 | | | | | | 37000 |
| 200 | | | | | | 46000 |

MIN.KVANTITET KAN ERFORDRAS AV VISSA DIMENSIONER


BEST.EX: PS STÅL 8.8 SMS1460 M6 x 35
DATA.EX: PS806035

FÖRPACKNINGAR

| ST | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|-----|-------|-------|-------|---------|--------|--------|
| 100 | 35-60 | 25-80 | 40-60 | 50 | | |
| 50 | | | 70-90 | 55-100 | 60-70 | |
| 25 | | | | 130-150 | 80-110 | 80-200 |

PS

PINNSKRUV
DIN 938/939
STÅL 5.8 OBEH




| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
|--------------|-------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| g1* | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
| g2* | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| G-938 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| G-939 | 6,5 | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | | | |
| 16 | 960 | 533 | 750 | 1680 | | | | |
| 18 | 960 | 600 | 1365 | 1680 | | | | |
| 20 | 960 | 623 | 900 | 1035 | 1650 | 2295 | | |
| 22 | 975 | 1230 | 1065 | 1410 | 1950 | 3180 | | |
| 25 | 975 | 855 | 1050 | 840 | 1230 | 2475 | 2325 | 5400 |
| 28 | 1020 | 1230 | 1365 | 1680 | 1845 | 3180 | 2865 | 5775 |
| 30 | 1020 | 668 | 870 | 885 | 1185 | 2640 | 1575 | 5400 |
| 35 | 1020 | 705 | 990 | 1245 | 1230 | 2820 | 1605 | 5700 |
| 40 | 1065 | 743 | 1080 | 960 | 1260 | 3000 | 1710 | 9113 |
| 45 | 1095 | 765 | 1185 | 1335 | 1320 | 3180 | 1800 | 6450 |
| 50 | 1110 | 795 | 1110 | 1410 | 1365 | 3405 | 1920 | 6900 |
| 55 | 1155 | 810 | 1230 | 1455 | 1740 | 3555 | 2805 | 7200 |
| 60 | 1155 | 855 | 1260 | 1575 | 1800 | 3735 | 2805 | 11475 |
| 65 | 1185 | 885 | 1680 | 1620 | 1635 | 3975 | 2925 | 7950 |
| 70 | 1260 | 915 | 1725 | 1680 | 1665 | 4125 | 3195 | 12600 |
| 75 | | 1230 | 1815 | 2355 | 1725 | 4350 | 3315 | 8700 |
| 80 | | 1350 | 1845 | 2325 | 1980 | 4500 | 3420 | 13725 |
| 85 | | | 1935 | 2610 | 3285 | 4650 | 4575 | 9450 |
| 90 | | | 2010 | 2700 | 3405 | 4800 | 4875 | 9900 |
| 95 | | | 2100 | 2790 | 3645 | 5025 | 5250 | 10350 |
| 100 | | | 2220 | 3000 | 4275 | 5175 | 5250 | 15975 |
| 110 | | | | 4125 | 4800 | 5775 | 8400 | 11400 |
| 120 | | | | 4500 | 4950 | 6525 | 9000 | 17550 |
| 130 | | | | 4650 | 5100 | 9000 | 9600 | 12150 |
| 140 | | | | 6900 | 8250 | 9300 | 9750 | 12450 |
| 150 | | | | 7125 | 8550 | 9450 | 9900 | 12750 |
| 160 | | | | 8250 | 8850 | 9750 | 10350 | 13050 |
| 170 | | | | 8400 | 9600 | 9900 | 10350 | 13500 |
| 180 | | | | 8700 | 9600 | 10050 | 10650 | 13950 |
| 190 | | | | 9000 | 9750 | 10500 | 10950 | 14400 |
| 200 | | | | 9150 | 10050 | 10800 | 11250 | 14850 |

BEST.EX: PS STÅL 5.8 M5 x 16 DIN 938
DATA.EX: 9385805016

* g¹ gäller vid L ≤ 120 mm
* g² gäller vid L ≥ 130 mm
g ovanför trappstegen, se DIN-normen

FÖRPACKNINGAR

| ST | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
|-----|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 100 | 16-70 | 16-80 | 16-100 | 16-60 | 20-40 | | | |
| 50 | | | | 65-200 | 45-95 | 20-55 | 25-55 | |
| 25 | | | | | 100-200 | 60-200 | 60-200 | 25-200 |

PS**PINNSKRUV
DIN 938/939
STÅL 5.8 OBEH**


| d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|--------------|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|
| g1 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| g2 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| G-938 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 32 | 35 |
| G-939 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 |
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | | |
| 25 | 4425 | | | | | | |
| 28 | 5400 | | | | | | |
| 30 | 3900 | 5925 | 5175 | | | | |
| 35 | 4125 | 6300 | 5400 | | | | |
| 40 | 3705 | 6675 | 5700 | | | | |
| 45 | 3975 | 7125 | 5700 | | | | |
| 50 | 4125 | 7500 | 5400 | | | | |
| 55 | 4350 | 7950 | 5775 | 10050 | 13350 | | |
| 60 | 4575 | 8250 | 6000 | 10500 | 13950 | | |
| 65 | 5100 | 8700 | 6300 | 10650 | 14400 | 20100 | |
| 70 | 5325 | 9150 | 6525 | 10800 | 14700 | 20400 | 20400 |
| 75 | 5625 | 9600 | 6825 | 10950 | 14700 | 20700 | 21150 |
| 80 | 5850 | 9900 | 7050 | 11250 | 15000 | 22350 | 22800 |
| 85 | 6075 | 10350 | 7350 | | | 22950 | |
| 90 | 6300 | 10800 | 7650 | 11550 | 15450 | 22650 | 23550 |
| 95 | 6525 | 11100 | 7950 | | | | |
| 100 | 6750 | 11550 | 8250 | 12750 | 16650 | 22950 | 25800 |
| 110 | 9750 | 10800 | 9000 | 13050 | 17850 | 23700 | 26550 |
| 120 | 9900 | 10950 | 9450 | 13350 | 18450 | 25050 | 27900 |
| 130 | 9900 | 11400 | 19200 | | 19200 | 26250 | 28950 |
| 140 | 10650 | 11550 | 10500 | | 20400 | 27000 | 29850 |
| 150 | 11250 | 11850 | 12750 | | 20850 | 27600 | 30900 |
| 160 | 11550 | 12150 | 13200 | | 22050 | 28350 | 31650 |
| 170 | 11850 | 12300 | 13650 | | 23250 | 28800 | 33450 |
| 180 | 12000 | 12600 | 14100 | | 24600 | 29700 | 34200 |
| 190 | 12300 | 12900 | 14700 | | 25500 | 30300 | 35100 |
| 200 | 12750 | 13350 | 15000 | | 27450 | 30900 | 36150 |
| | BEST.EX: PS STÅL 5.8 M20 x 25 DIN 938 | | | | | | |
| | DATA.EX: 9385820025 | | | | * g ¹ gäller vid L ≤ 120 mm * g ² gäller vid L ≥ 130 mm g ovanför trappstegen, se DIN-normen | | |

FÖRPACKNINGAR

| ST | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 25 | 25-130 | 30-90 | 30-90 | | | | |
| 10 | 140-200 | 95-200 | 95-200 | | | | |
| LÖSA | | | | 55-120 | 55-200 | 65-200 | 70-200 |

PS

PINNSKRUV
DIN 938/939
STÅL 8.8 OBEH




| d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|--------------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| g1 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| g2 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
| G-938 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| G-939 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | |
| 20 | 1725 | 2040 | | | | |
| 25 | 1770 | 2130 | 2745 | | | |
| 30 | 1860 | 2220 | 2880 | 4725 | | |
| 35 | 1965 | 2355 | 3030 | 4725 | | |
| 40 | 2025 | 2430 | 3180 | 4950 | 8250 | |
| 45 | 2085 | 2565 | 3330 | 5250 | 7950 | |
| 50 | 2175 | 2670 | 3495 | 5550 | 8400 | 12750 |
| 55 | 2250 | 2745 | 3615 | 5850 | 8850 | 13200 |
| 60 | 2295 | 2865 | 3750 | 6075 | 9300 | 13650 |
| 65 | 2385 | 2940 | 3900 | 6375 | 9600 | 14250 |
| 70 | 2445 | 3060 | 4050 | 6600 | 10200 | 14850 |
| 75 | | 3345 | 4200 | 6825 | 10500 | 15450 |
| 80 | | 3435 | 4350 | 7275 | 10950 | 16050 |
| 85 | | | 4500 | 7350 | 11400 | 16500 |
| 90 | | 3825 | 4725 | 7650 | 11700 | 17100 |
| 95 | | | 4875 | 7950 | 12150 | 17550 |
| 100 | | 4200 | 5100 | 8250 | 12600 | 18150 |
| 110 | | | | | 13350 | 19050 |
| 120 | | | | 9750 | 14100 | 19650 |
| 130 | | | | | 14850 | 20400 |
| 140 | | | | 11100 | 15750 | 21600 |
| 150 | | | | | 16650 | 22800 |
| <p>BEST.EX: PS STÅL 8.8 M8 x 20 DIN 938 DATA.EX: 938808020</p> <p>* g¹ gäller vid L ≤ 120 mm * g² gäller vid L ≥ 130 mm g ovanför trappstegen, se DIN-normen</p> | | | | | | |

FÖRPACKNINGAR

| ST | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 20-70 | 20-60 | 25-40 | | | |
| 50 | | 65-100 | 45-100 | 30-55 | | |
| 25 | | | | 60-140 | 40-150 | 50-65 |
| 10 | | | | | | 70-150 |

UPS

PINNSKRUV UNC-GÄNGA
SMS 1948
STÅL 5.8 OBEH



| d | 1/4UNC | 5/16UNC | 3/8UNC | 1/2UNC | 5/8UNC | 3/4UNC | 7/8UNC |
|-----|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| G | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | | |
| 35 | 1692 | | 2232 | | | | |
| 38 | 1701 | | 2268 | | | | |
| 40 | | 1863 | 2286 | 2772 | 3800 | | |
| 45 | | 1899 | 2349 | 2853 | 3825 | | |
| 50 | | | | 2952 | 3825 | | |
| 55 | | 2187 | 2439 | | 3987 | | |
| 60 | | 2232 | 2493 | | 4122 | | |
| 65 | | 2250 | 2529 | | | | |
| 70 | | 2295 | 2583 | 3267 | | 6255 | |
| 75 | | | | 3348 | 4500 | 6480 | |
| 80 | | 2349 | | | | | |
| 85 | | 2475 | | 3564 | | | |
| 90 | | | 2808 | 3618 | 5085 | | 13320 |
| 100 | | 2637 | | 3744 | 5265 | | |
| 105 | | 2673 | | | | | |
| 110 | | | 2997 | | | | |
| 115 | | 2736 | | 3942 | 5535 | | |
| 130 | | | | | 5760 | | |

PRISERNA GÄLLER ENDAST VID HELA FÖRPACKNINGAR


BEST.EX: UPS STÅL 5.8 1/4 UNC x 35
DATA.EX: UPS5814035

FÖRPACKNINGAR

| ST | 1/4UNC | 5/16UNC | 3/8UNC | 1/2UNC | 5/8UNC | 3/4UNC | 7/8UNC |
|-----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 300 | 35-38 | 40-45 | | | | | |
| 200 | | 55-80 | 35-70 | | | | |
| 100 | | 85-115 | 90-110 | 40-115 | 40-130 | 70-75 | |
| 50 | | | | | | | 90 |

VPS

VARMHÅLLFAST PINNSKRUV DIN 2510 L STÅL 21 CR Mo V57 (GA)




TEMPERATUR: UPP TILL 540°C. STRÄCKGRÄNS MIN.: 20°=550N/mm² 500°=350 N/mm²

| d1 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | FÖRPACKNINGAR |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------|
| b1 | 20 | 23 | 28 | 32 | 35 | 39 | |
| z1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | |
| z2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | | |
| 65 | 16050 | | | | | | 50 ST |
| 70 | 16050 | | | | | | |
| 75 | 16500 | 20250 | | | | | |
| 80 | 16650 | 20250 | 29550 | | | | |
| 85 | 16950 | 20850 | 29700 | | | | |
| 90 | 17100 | 21000 | | | | | |
| 95 | | 21600 | 30150 | 45750 | | | |
| 100 | 17700 | 21900 | 30450 | 45750 | | | |
| 105 | | 22500 | 30900 | | | | |
| 110 | 18450 | 22950 | 31200 | 46500 | 60750 | | |
| 115 | | | 31650 | 47250 | | | |
| 120 | | 23400 | 31800 | 48000 | 60750 | | |
| 125 | | | | 48750 | | | |
| 130 | | 24150 | 33300 | 48750 | 61500 | 74250 | |
| 140 | | 24900 | 34350 | 49500 | 61500 | 75000 | |
| 145 | | | 35700 | 50250 | | | |
| 150 | | 27300 | 36450 | 51000 | 63750 | 76500 | |
| 160 | | | 36600 | 52500 | 65250 | 78000 | |
| 165 | | | | 63000 | | | |
| 170 | | | 39000 | 65250 | | 90000 | |
| 180 | | | 39000 | 66750 | | 90000 | |
| 185 | | | | | 71250 | | |
| 190 | | | | | 82500 | | |
| 200 | | | | 76500 | | 97500 | |
| 205 | | | | | 93000 | | |
| 210 | | | | | 94500 | 97500 | |
| 220 | | | 81000 | 96000 | | | |
| 235 | | | | | | 103500 | |
| 250 | | | | | 118500 | | |
| BEST.EX: DIN 2510 L M12 x 65 DATA.EX: 2510L12065 | | | | | | | |

VHM


VARMHÅLLFAST MUTTER DIN 2510 NF STÅL 24 Cr Mo 5 (G)



| d1 | d2 | N | m | FÖRPACKNINGAR | PRIS KR/100 ST. |
|---|----|----|----|---------------|-----------------|
| M12 | 21 | 22 | 12 | 50 | 2775 |
| M16 | 26 | 27 | 16 | 50 | 2985 |
| M20 | 31 | 32 | 20 | 25 | 5025 |
| M24 | 35 | 36 | 24 | 25 | 6450 |
| M27 | 40 | 41 | 27 | 25 | 9300 |
| M30 | 45 | 46 | 30 | 25 | 11700 |
| BEST.EX: DIN 2510 NF M12 DATA.EX: 2510NF12 | | | | | |

HELG. PINNBULT

DIN 976-1 A UTAN FAS
STÅL 4.8 OBEH




| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|--------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | |
| 16 | | 220 | 134 | | | |
| 17 | | | | 435 | | |
| 20 | | 85 | 135 | 435 | | |
| 22 | | 95 | | | | |
| 25 | 220 | | | 510 | | |
| 26 | | 90 | 140 | | | |
| 30 | | 95 | 150 | 615 | | |
| 32 | | 99 | 158 | | | |
| 35 | | | 165 | 640 | | |
| 38 | | 105 | 167 | | | |
| 40 | | 110 | 173 | 675 | | |
| 44 | | 115 | 185 | | | |
| 45 | | | 186 | 810 | | |
| 48 | | 120 | | | | |
| 50 | 510 | | 195 | 900 | | |
| 51 | | 130 | 197 | | | |
| 55 | | | 200 | | | |
| 57 | 590 | 140 | 206 | | | |
| 60 | 590 | | 240 | 990 | 1550 | |
| 63 | | 145 | 250 | | | |
| 70 | | 155 | 290 | | | |
| 76 | | 165 | 310 | | | |
| 82 | | 180 | | | | |
| 85 | | | 490 | | | |
| 89 | | 189 | 500 | | | |
| 90 | | | | | | 1900 |
| 100 | | | 570 | 1800 | | |
| 102 | | 210 | 580 | | | |
| 110 | | 280 | | | | |
| 120 | | 291 | 750 | | | |
| 130 | | 314 | | 2400 | | |
| 140 | | 336 | | | | |
| 150 | | 359 | | | | |
| BEST.EX: PSH 4.8 M5 x 25 OBEH UTAN FAS | | | | | | |
| DATA.EX: 97648A050025 | | | | | | |

FÖRPACKNINGAR

| ST | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|-----|-------|---------|--------|--------|-----|-----|
| 500 | 25 | 16-51 | 16-38 | | | |
| 200 | 50-60 | 57-89 | 40-76 | 17-50 | | |
| 100 | | 102-150 | 85-120 | 60-130 | 60 | 90 |

HELG. PINNBULT

DIN 976-1 A UTAN FAS
STÅL 4.8 FZB



| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|----------|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | | | |
| 6 | 113 | | | | | | | |
| 8 | 120 | | | | | | | |
| 10 | 125 | 149 | 170 | | | | | |
| 12 | 134 | 161 | 180 | | | | | |
| 16 | 143 | 195 | 201 | 107 | | | | |
| 20 | 147 | 212 | 210 | 89 | 160 | 490 | | |
| 22 | | | | 99 | | | | |
| 25 | 171 | 215 | 221 | 89 | 164 | 530 | 890 | |
| 26 | | | | 98 | 165 | | | |
| 28 | | | | 110 | | | | |
| 30 | 201 | 216 | 306 | 99 | 175 | 649 | 890 | |
| 32 | | | | 110 | 183 | | | |
| 35 | 212 | 270 | 374 | 113 | 195 | 670 | 950 | |
| 38 | | | | 116 | 203 | | | |
| 40 | 246 | 347 | 422 | 120 | 210 | 750 | 1150 | |
| 44 | | | | 125 | 220 | | | |
| 45 | 269 | 401 | 490 | | 230 | 851 | | |
| 48 | | | 510 | 134 | | | | |
| 50 | 323 | 450 | 516 | 135 | 242 | 954 | 1400 | |
| 51 | | | | 140 | 243 | | | |
| 55 | | | | 150 | 250 | 1040 | | |
| 57 | | | | 152 | 260 | | | |
| 60 | 390 | 490 | 600 | 160 | 270 | 1065 | 1645 | |
| 63 | | | | 165 | 290 | | | |
| 65 | | | | | 340 | 1390 | | 1400 |
| 70 | 422 | 602 | 710 | 180 | 360 | 1435 | 1840 | 1460 |
| 75 | | | | 188 | | 1450 | 1990 | |
| 76 | | | | 189 | 380 | | | |
| 80 | | 650 | 790 | 190 | 395 | 1650 | 2215 | |
| 82 | | | | 224 | 420 | | | |
| 85 | | | | 230 | 505 | | 2500 | |
| 86 | | | | | 510 | | | |
| 89 | | | | 237 | 550 | | | |
| 90 | | 710 | 830 | | 580 | 1825 | 2510 | 2100 |
| 95 | | | | 252 | 590 | | | |
| 100 | 470 | | 860 | 265 | 630 | 1950 | 2810 | |
| 102 | | | | 266 | 640 | | | |
| 110 | | | | 310 | 750 | | 3100 | |
| 120 | | | 950 | 359 | 790 | 2490 | 3310 | 2900 |
| 130 | | | | 386 | 850 | 2730 | 3700 | |
| 140 | | | | 413 | 900 | 2940 | 3930 | |
| 150 | | | | 440 | 940 | 3100 | 4316 | |
| 180 | | | | 630 | | | | |
| 200 | | | | 690 | 1400 | 3900 | 4990 | 7200 |


BEST.EX: PSH 4.8 M3 x 6 FZB UTAN FAS
DATA.EX: 97648A0300061

FÖRPACKNINGAR

| ST | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|-----|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 500 | | | 10-48 | 16-55 | 20-38 | | | |
| 200 | | | 50-120 | 57-100 | 40-76 | 20-50 | 25-50 | |
| 100 | 6-100 | 10-90 | | 102-150 | 80-200 | 55-200 | 60-200 | 65-200 |
| 50 | | | | 180-200 | | | | |

HELG. PINNBULT

UNC
~DIN 976-1 A UTAN FAS
STÅL 4.8 OBEH, FZB




| d | 1/4 OBEH | 5/16 | 1/4 FZB | 5/16 |
|----------|---|------|---|------|
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | |
| 16 | | 150 | | |
| 26 | 98 | 154 | 108 | 182 |
| 32 | 105 | 174 | 121 | 202 |
| 38 | 116 | 184 | 128 | 224 |
| 44 | 127 | 204 | 138 | 242 |
| 48 | 132 | 214 | 148 | 254 |
| 51 | 143 | 217 | 154 | 268 |
| 57 | 154 | 227 | 168 | 286 |
| 63 | 160 | 275 | 182 | 319 |
| 70 | 171 | 319 | 198 | 396 |
| 76 | 182 | 341 | 208 | 418 |
| 82 | 198 | 462 | 247 | 462 |
| 89 | 208 | 550 | 261 | 605 |
| 95 | 278 | 623 | 278 | 649 |
| 102 | 290 | 638 | 293 | 704 |
| 110 | 308 | 712 | 341 | 776 |
| 115 | 316 | | 376 | |
| 120 | 321 | 776 | 395 | 869 |
| 125 | 332 | | 403 | |
| 130 | 346 | 838 | 425 | 935 |
| 135 | 361 | | 442 | |
| 140 | 370 | 902 | 455 | 990 |
| 150 | 395 | 968 | 484 | 1034 |
| | BEST.EX: PSH 4.8 1/4 x 26 OBEH UTAN FAS DATA.EX: 976U48A140026 | | BEST.EX: PSH 4.8 1/4 x 26 FZB UTAN FAS DATA.EX: 976U48A1400261 | |

FÖRPACKNINGAR

| ST | 1/4 | 5/16 |
|-----|--------|--------|
| 500 | 26-51 | 16-38 |
| 200 | 57-89 | 44-63 |
| 100 | 95-150 | 70-150 |

GÄNGSTÅNG


DIŇ 976-1 A UTAN FAS
STÅL 4.8/8.8 OBEH, FZB, FZV



1000

| d | STÅL 4.8 OBEH | | STÅL 4.8 FZB | | | STÅL 4.8 FZV |
|--|------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|
| | 1000 mm | 2000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 1000 mm |
| PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | | |
| M2 | 4167 | | 6900 | | | |
| M2,5 | 5346 | | 6900 | | | |
| M3 | 959 | | 1280 | | | |
| M4 | 945 | | 1260 | | | |
| M5 | 1035 | 1725 | 1390 | 2888 | | |
| M6 | 1301 | 2175 | 1530 | 3375 | | |
| M8 | 2277 | 3675 | 2250 | 4860 | 6750 | |
| M10 | 3429 | 5625 | 3600 | 6840 | 10800 | 6400 |
| M12 | 4905 | 7875 | 5250 | 9450 | 15750 | 9290 |
| M14 | 6561 | 11250 | 6840 | 13688 | | |
| M16 | 8460 | 14850 | 8700 | 17640 | 26100 | 16800 |
| M18 | 9882 | 19500 | 10530 | 22688 | | |
| M20 | 11853 | 23700 | 12735 | 26955 | 38205 | 25600 |
| M22 | 14085 | 29625 | 15795 | 33750 | | |
| M24 | 17757 | 34500 | 18450 | 38625 | 55350 | 31000 |
| M27 | 21510 | 45000 | 23580 | 49688 | | |
| M30 | 31518 | 56625 | 33000 | 61875 | | |
| M33 | 41418 | 69750 | 43500 | 76875 | | |
| M36 | 46782 | 82500 | 49500 | 91875 | | |
| M39 | 63846 | 106875 | 66000 | 119063 | | |
| M42 | 73251 | 140625 | 87900 | 155625 | | |
| M45 | 92961 | | 111000 | | | |
| M48 | 107073 | | 128400 | | | |
| d | STÅL 8.8 OBEH | | STÅL 8.8 FZB | | STÅL 8.8 FZV | |
| | 1000 mm | 2000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 1000 mm | |
| PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | | |
| M4 | 9900 | | 29000 | | | |
| M5 | 4824 | | 4500 | | | |
| M6 | 4005 | 8250 | 4590 | 10125 | | |
| M8 | 5940 | 12375 | 6525 | 14250 | | 12900 |
| M10 | 8910 | 18375 | 9630 | 20250 | | 13000 |
| M12 | 11250 | 23625 | 12195 | 26063 | | 18200 |
| M14 | 15795 | 33000 | 17325 | 36750 | | |
| M16 | 18945 | 39750 | 20565 | 44063 | | 25000 |
| M18 | 24750 | 50625 | 26640 | 56250 | | |
| M20 | 28845 | 60750 | 30825 | 66563 | | 36900 |
| M22 | 35190 | 74250 | 37845 | 80625 | | |
| M24 | 41850 | 86250 | 44685 | 92813 | | 49000 |
| M27 | 57285 | 120000 | 60255 | 127500 | | 64000 |
| M30 | 67140 | 140625 | 70380 | 153750 | | 74000 |
| M33 | 82500 | 165000 | 86250 | 178125 | | |
| M36 | 105000 | 210000 | 110625 | 225000 | | 139000 |
| M39 | 125625 | 251250 | 133125 | 270000 | | |
| M42 | 180000 | 260000 | 189375 | 282500 | | |
| M45 | 206250 | | 217500 | | | |
| M48 | 232500 | | 247500 | | | |
| BEST.EX: GÄNGSTÅNG STÅL 4.8 M2 OBEH | | | | | | |
| DATA.EX: 97648A021000 | | | | | | |

GÄNGSTÅNG




DIN 976-1 A UTAN FAS, VÄNSTER-/FIN-GÄNGAD
STÅL 4.8 OBEH, FZB

1000

| DIM | VÄNSTERGÄNGAD | | DIM | FINGÄNGAD | |
|---|---------------|--------|---|-----------|--------|
| | OBEH | FZB | | OBEH | FZB |
| PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | |
| M4 | 15755 | 23480 | M4 x 0,5 | 18044 | 23457 |
| M5 | 16403 | 21324 | M5 x 0,5 | 15917 | 20694 |
| M6 | 16829 | 21878 | M6 x 0,75 | 26873 | 34932 |
| M8 | 17963 | 23354 | M8 x 1 | 28372 | 36882 |
| M10 | 21222 | 27588 | M10 x 1,25 | 33596 | 43673 |
| M12 | 26346 | 34250 | M12 x 1,25 | 42606 | 55389 |
| M14 | 44531 | 57888 | M12 x 1,5 | 59792 | 77732 |
| M16 | 55668 | 72368 | M14 x 1,5 | 61865 | 80424 |
| M18 | 75695 | 98402 | M16 x 1,5 | 74844 | 97299 |
| M20 | 95702 | 124415 | M18 x 1,5 | 113838 | 148026 |
| M24 | 107387 | 139602 | M20 x 1,5 | 119582 | 155453 |
| | | | M24 x 1,5 | 224924 | 292402 |
| BEST.EX: GÄNGSTÅNG 4.8 VÄNSTER OBEH DATA.EX: 97648AL041000 | | | BEST.EX: GÄNGSTÅNG 4.8 FING. M4 x 0,5 OBEH DATA.EX: 97648A04051000 | | |

GÄNGSTÅNG




W/BSW OCH UNC (~DIN 976-1 A UTAN FAS)
STÅL 4.8/8.8 OBEH, FZB

1000


| | STÅL 4.8 OBEH | | STÅL 4.8 FZB | | STÅL 8.8 OBEH 1000 mm |
|---|------------------|---------|-----------------|---------|-----------------------------|
| | 1000 mm | 2000 mm | 1000 mm | 2000 mm | |
| PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | |
| 1/8W | 12240 | | | | |
| 3/16W | 12920 | | | | |
| 1/4UNC | 2330 | 5850 | 3443 | 7511 | |
| 5/16UNC | 3950 | 8270 | 5063 | 10886 | |
| 3/8UNC | 5975 | 12657 | 7392 | 15273 | 31500 |
| 1/2UNC | 8405 | 17720 | 10025 | 21263 | 36000 |
| 1/2W | 6200 | 17720 | 10025 | 21263 | |
| 5/8UNC | 15998 | 33413 | 18630 | 39657 | 53400 |
| 3/4UNC | 28500 | 53325 | 32100 | 60750 | 73500 |
| 7/8UNC | 34500 | 66657 | 40800 | 75938 | 97500 |
| 1"UNC | 44550 | 86063 | 49350 | 95345 | 118500 |
| 1 1/8UNC | 63705 | 127407 | 68768 | 139220 | |
| 1 1/4UNC | 84443 | 156938 | 89000 | 172970 | |
| 1 3/8UNC | 92813 | 185625 | 101250 | 206720 | |
| 1 1/2UNC | 168750 | 240470 | 189000 | 267893 | |
| 1 3/4UNC | 185625 | | 202500 | | |
| 2"UNC | 295313 | | 324845 | | |
| BEST.EX: GÄNGSTÅNG 4.8 1/8W DATA.EX: 976W48A181000 | | | | | |

TRAPETSGÄNGADE

STÄNGER OCH MUTTRAR
STÅL OBEH




| TRAPETSGÄNGAD STÅNG 1000 mm | | TRAPETSGÄNGAD 6-KANTSMUTTER | TRAPETSGÄNGAD RUND MUTTER |
|---|-------------------------|--|--|
| L | PRIS KRONOR PER 100 ST. | | |
| TR10 | 78551 | 49127 | 24867 |
| TR12 | 92969 | 53946 | 27804 |
| TR14 | 97500 | 58787 | 33413 |
| TR16 | 100380 | 63545 | 35154 |
| TR18 | 118848 | 70289 | 38577 |
| TR20 | 142196 | 79947 | 46211 |
| TR22 | 161271 | 90558 | 51821 |
| TR24 | 188892 | 100157 | 61136 |
| TR26 | 216675 | 117491 | 64457 |
| TR28 | 254564 | 140616 | 86346 |
| TR30 | 251202 | 166617 | 88190 |
| TR32 | 313956 | 221454 | 126806 |
| TR36 | 328941 | 284048 | 153597 |
| TR40 | 411177 | 321651 | 186767 |
| TR44 | 509309 | 394734 | 216798 |
| TR50 | 538932 | 558414 | 443678 |
| BEST.EX: TRAPETSGÄNGAD STÅNG TR 10 DATA.EX: 976TR0101000 | | BEST.EX: TRAPETSGÄNGAD 6-KANTSMUTTER TR10 DATA.EX: TRHN010 | BEST.EX: TRAPETSGÄNGAD RUND MUTTER TR10 DATA.EX: TRRN010 |



SVETS BULT

ISO 13918-PT (DIN 32501/3)
STÅL 4.8 FÖRKOPPRAD
ROSTFRITT STÅL A2



D och h \pm 0,2 mm
L < 10 mm + 0,3 mm
L 10 - 20 mm + 0,4 mm
L > 20 mm + 0,6 mm

| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | | | | | |
|---|------|------------|------|------------|------|--|------|------------|------|------------|
| D | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9,0 | | | | | |
| h | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| PRIS KRONOR PER 100 ST. | | | | | | | | | | |
| L | STÅL | ROST-FRITT | STÅL | ROST-FRITT | STÅL | ROST-FRITT | STÅL | ROST-FRITT | STÅL | ROST-FRITT |
| 6 | 106 | 181 | 119 | 255 | | | | | | |
| 8 | 115 | 203 | 124 | 280 | 152 | 341 | 191 | 502 | | |
| 10 | 124 | 318 | 129 | 316 | 164 | 392 | 197 | 557 | 292 | 1547 |
| 12 | 133 | 320 | 138 | 361 | 175 | 456 | 213 | 640 | | 1793 |
| 16 | 143 | 325 | 145 | 420 | 187 | 558 | 231 | 738 | 372 | 1810 |
| 20 | 169 | 402 | 179 | 523 | 236 | 672 | 276 | 962 | 429 | 1850 |
| 25 | 194 | 455 | 222 | 644 | 276 | 798 | 315 | 1163 | 506 | 1950 |
| 30 | | | 238 | 733 | 298 | 974 | 353 | 1372 | 563 | 2232 |
| 35 | | | 266 | 845 | 343 | 1104 | 408 | 1641 | 644 | 2380 |
| 40 | | | | | 384 | 1284 | 467 | 1814 | 688 | 2680 |
| 45 | | | | | | | 504 | 2049 | 768 | 2940 |
| 50 | | | | | | | 530 | 2191 | 826 | 3160 |
| BEST.EX: SVETS BULT ISO 13918-PT STÅL 4.8 M3 x 6 FÖRKOPPRAD | | | | | | BEST.EX: SVETS BULT ISO 13918-PT A2 M3 x 6 | | | | |
| DATA.EX: 13918PT03006 | | | | | | DATA.EX: 13918A2PT03006 | | | | |

FÖRPACKNINGAR

| ST | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---------|----------------------------------|----|----|----|----|
| 1000 ST | GÄLLER SAMTLIGA DIMENSIONER OVAN | | | | |