



Stainless/Rostfrei Steel/Stahl A2-A4

Page/Seite




ISO 4017/4014 A2 CI/KI 70

11:1, 11:2



ISO 4017 A2 CI/KI 70 Full threaded/Ganzgewinde

11:3




ISO 4017/4014 A4 CI/KI 70

11:4, 11:5




ISO 4017 A4 CI/KI 70 Full threaded/Ganzgewinde

11:6




ISO 4017/4014 A2 A4 CI/KI 70

11:7




ISO 4017/4014 A4 CI/KI 80

11:8




ISO 4017 A4 CI/KI 80 Full threaded/Ganzgewinde

11:9



ISO 4017/4014 A4 BUMAX 88

11:10




ISO 4017 A4 BUMAX 88 Full threaded/Ganzgewinde

11:11



ISO 4017/4014 A4 BUMAX 109

11:12




Hex cap screw/Sechskantschrauben A2

11:13

Hex cap screw/Sechskantschrauben A4

11:14




ISO 4762 A2 CI/KI 70

11:15



Hexagon socket head cap screws/
Zylinderschrauben mit Innensechskant UNC-thread/gewinde A2

11:16



ISO 4762 A4 CI/KI 70

11:17, 11:18




Hexagon socket head cap screws/
Zylinderschrauben mit Innensechskant UNC-thread/gewinde A4

11:19



DIN 7984 A2

11:20



DIN 7991 A2

11:21

DIN 7991 A4

11:22



ISO 7380 A2

11:23

ISO 7380 A4








11:24

11


















Stainless/Rostfrei Steel/Stahl A2-A4

Page/Seite

	DIN 913 A2 DIN 913 A4	11:25 11:26
	DIN 914 A2 DIN 914 A4	11:27 11:28
	DIN 915 A2	11:29
	DIN 916 A2 DIN 916 A4	11:30 11:31
	DIN 963 A2 DIN 963 A4	11:32 11:33
	DIN 964 A2 DIN 964 A4	11:34 11:35
	DIN 84 A2 DIN 84 A4	11:36 11:37
	DIN 85 A2 DIN 85 A4	11:38 11:39
	DIN 965 A2 Phillips Pozidrive DIN 965 A4 Phillips Pozidrive	11:40 11:41
	DIN 966 A2 Phillips Pozidrive DIN 966 A4 Phillips Pozidrive	11:42 11:43
	DIN 7985 A2 Phillips Pozidrive DIN 7985 A4 Phillips Pozidrive	11:44 11:45
	ISO 14581 A2 A4 TX	11:46
	ISO 14583 A4 TX	11:47
	DIN 7981 A2 Phillips Pozidrive DIN 7981 A4 Phillips Pozidrive	11:48 11:49
	DIN 7983 A2 Phillips Pozidrive DIN 7983 A4 Phillips Pozidrive	11:50 11:51
	DIN 7982 A2 Phillips Pozidrive DIN 7982 A4 Phillips Pozidrive	11:52 11:53
	ISO 14585 A2 A4 TX	11:54
	DIN 7971 C A2 A4	11:55






Stainless/Rostfrei Steel/Stahl A2-A4

Page/Seite

	DIN 7973 C A2 A4	11:56
	DIN 7972 C A2 A4	11:57
	DIN 7504-N (M) A2 Pozidrive	11:58
	DIN 7504-K A2	11:58
	DIN 7500 M threadforming/Gewindefurchende A2 Pozidrive	11:59
	DIN 7500 C threadforming/Gewindefurchende A2 Pozidrive	11:59
	DIN 7500 C threadforming/Gewindefurchende A4 Pozidrive	11:60
	Flangebolt/Flanschschrauben threadforming/Gewindefurchende A2	11:60
	DIN 7500 PE threadforming/Gewindefurchende A2 TX	11:61
	DIN 7500 PE threadforming/Gewindefurchende A4 TX	11:61
	Thermoplastic screw "WN 1412"/	11:62
	Termoplasticschrauben "WN 1412" A2	
	Hammerdrive screw/Hammerschrauben A2	11:62
	DIN 906 908 910 A4	11:63
	SPAX® CSK chipboard screw/Senkkopf Spanplattenschrauben A2	11:64
	SPAX® Pan-Head chipboard screw/Linsenkopf Spanplattenschrauben A2	11:65
	DIN 97 A2 A4	11:66
	DIN 95 A2 A4	11:67
	DIN 96 A2 A4	11:68
	DIN 571 A2 A4	11:69
	DIN 603 A2 A4	11:70


Stainless/Rostfrei Steel/Stahl A2-A4

Page/Seite

	SMS 1460 A2 A4	11:71
	DIN 938/939 A2 A4	11:72, 11:73
	DIN 976 A2 Form A and/und B DIN 976 A4 Form A and/und B	11:74 11:75
	DIN 551 A1 DIN 553 A1	11:76 11:76
	Hose clamp/Schlauchschellen A2/Yellow ZPL/Gelbverz, A4	11:77
	DIN 934 A2 A4	11:78
	ISO 4032 A2 A4	11:79
	ISO 4035 A2	11:79
	DIN 439 A2 A4 DIN 936 A2 A4	11:80 11:80
	DIN 934 Metric fine pitch thread/Feingewinde A2 A4	11:81
	DIN 439 Metric fine pitch thread/Feingewinde A2 A4	11:81
	DIN 934 Left threaded/Linksgewinde A2 A4	11:81
	Hex full nuts/Sechskantmuttern A2 A4	11:82
	DIN 929 A2 A4	11:82
	DIN 928 A2 A4	11:82
	DIN 6923 A2 A4	11:83
	Flangenut with serration/Flanschemutter mit speerzähne A2 A4	11:83
	DIN 980 A2 A4	11:83


Stainless/Rostfrei Steel/Stahl A2-A4

Page/Seite




DIN 935 A2 A4

11:83




DIN 1587 A2, A4

11:84




DIN 315 A2 A4

11:84



Wingscrew/Flügelschrauben A2 A4

11:85



DIN 985 A2 A4

11:85




DIN 125 A2 A4

11:86




DIN 127 B A2 A4

11:87




DIN 6798 A A2 A4

11:88




DIN 6798 J A2 A4

11:88




DIN 9021 A2 A4

11:88




Plain washers/Karosseriescheiben A2

11:89




DIN 436 A2 A4

11:89



DIN 128A A2 A4

11:89




DIN 93 A2 A4

11:90



DIN 432 A2 A4

11:90




DIN 137A A2

11:91



DIN 137B A2

11:91










Nordlockwasher/Nordlockscheibe A4

11:92


Stainless/Rostfrei Steel/Stahl A2-A4

Page/Seite

	Starlock Washer stainless steel	11:93
	Thick round washer mit champfer/Starke runde Scheibe mit Fase TBRB A2 A4	11:94
	Thick round washer mit champfer/Starke runde Scheibe mit Fase TBRB A2 A4	11:94
	ISO 2338 A1	11:95
	ISO 2339-B A1	11:96
	ISO 8752 A2	11:97
	ISO 8750 A2	11:98
	DIN 94 ISO 1234 A2	11:99
	DIN 94 ISO 1234 A4	11:100
	DIN 661 A2	11:101
	DIN 660 A2	11:102
	DIN 661 A4	11:103
	DIN 660 A4	11:103
	DIN 976 A A2 A4	11:104
	DIN 471 A2	11:105
	DIN 472 A2	11:105
	DIN 6799 A2	11:106
	Wedge anchor/Anker A4	11:107
	Weldstud/Schweissbolzen chap/kap 7	Page/Seite 7:26

ISO 4017/4014

Thread length/Gewindelänge
 $\leq 2 \times d + 6 \text{ mm}$ for/für L
 $\leq 125 \text{ mm}$



Stainless/Rostfrei A2 CI 70/KI 70


d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
N	5,5	7	8	10	13	16	18	24
H	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	10
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
5	399							
6	374	297	435					
8	293	158	182	261	4350			
10	239	174	182	251	593			
12	219	188	165	186	405	2259		
14	960	411	431	285	743			
16	240	209	173	165	309	749		
18		443	696	293	870			
20	248	213	179	176	353	749	1065	4350
22		447	266	432	893			
25	369	233	234	197	414	758	1074	3582
30	591	260	590	285	441	762	1128	3600
35	975	465	666	312	524	822	1275	3726
40	1208	546	702	339	546	1008	1344	3987
45		888	855	561	765	1358	1545	4284
50		1125	1085	566	773	1358	1554	4350
55			1391	585	885	1719	2100	5103
60		1395	1620	597	893	1791	2160	5427
65			2800	915	1253			5760
70			2850	923	1512	2088	2610	5850
75				2243	1575	2808	4900	5865
80			4900	1503	1575	2145	3645	5865
90				1860	1875	3258	3825	7767
100				2160	2198	3888	3900	8397
110				4248	3051	5928	7632	9909
120				4905	3879	7360	8448	10746
130				6354	4536	7420	10368	11493
140				8055	5067	12060	13716	12321
150				8850	7758	14616	16884	13320
160				14661	9531	20328	18456	19377
180				17163	12330	27204	29364	24381
200				51450	24273	30612	46776	27909
Order ex./Best. ex.: ISO 4017/4014 A2 M3 x 5 Class 70/Klasse 70 Article ex./Artikel ex.: 4017A20300570								
See page 11:7 for M10, M12/Siehen Seite 11:7 für M10, M12 DIN 933/931								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
200		6-45						
100	5-40	50-60	6-80	8-60	8-65	12-50		
50				65-150	70-150	55-130	16-65	20-40
25				160-200	160-200	140-200	70-200	45-120
10								130-200

ISO 4017/4014

Thread length/Gewindelänge
 $\leq 2 \times d + 6 \text{ mm}$ for/für L
 $\leq 125 \text{ mm}$



Stainless/Rostfrei A2 CI 70/KI 70


d	M20	M24	M27	M30	M33	M36
N	30	36	41	46	50	55
H	12,5	15	17	18,7	21	22,5
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
30	7119					
35	7200					
40	7326	27774				
45	7785	27774				
50	7800	16533	45468	69669		
55	8685	17595	49977			
60	8700	18576	49977	69669		
65	10800	22590	50100	70614		
70	10962	22650	50100	72360		
75	11664	29850				
80	12141	22950	61956	72600		133500
90	13131	23346	62700	84750		138000
100	14319	25578	67239	84996		142500
110	15372	28161	72279	85350	127053	182223
120	16596	30222	77859	91530	135360	185994
130	18954	34875	80424	96030	162000	188400
140	20556	38079	84780	106308	164538	198720
150	22311	40752	90873	114345	166419	211032
160	27900	55872	95463	126990	166419	254475
180	34713	55872	105291	140976	179892	256500
200	39519	64026	115569	154629	183996	368748
220	60426	91971	148000			
240	68976					
280	96000					
Order ex./Best. ex.: ISO 4017/4014 A2 M20 x 30 Class 70/Klasse 70 Article ex./Artikel ex.: 4017A22003070						

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M20	M24	M27	M30	M33	M36
25	30-100					
10	110-280	40-220	50-220			
Bulk/ Gross- Verp.				50-200	110-200	80-200

ISO 4017

Full threaded/Ganzgewinde
Stainless/Rostfrei A2 CI 70/KI 70




d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
N	8	10	13	17	19	24	30	36
H	3,5	4	5,3	6,4	7,5	10	12,5	15
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
30	308	374						
35	350	408	699					
40	401	420	699					
45	698	515	909	2148				
50	698	593	909	2180	2232			
55	1143	906	1089			4178		
60	1539	906	1116	1971	3100	5337		
65		1089	1253			5751	9639	
70	2200	1089	1253	2100	3375	5994	9750	
75		2619	3312			8631	10350	
80		1917	1953		3798	7074	9900	21411
90		2367	2358			8010	10650	29250
100		2655	3051			9450	14985	35640
110			5796			14700	31500	57735
120			6345			14850	31806	58350
130			8550			16371	36612	58734
140			10260			24804	38529	72990
150			11961			24900	40734	73500
160						28000	56000	
180						29700	67000	
200						39000	68000	
Order ex./Best. ex.: ISO 4017 A2 M5 x 30 Full threaded/Ganzgewinde Class 70/Klasse 70 Article ex./Artikel ex.: 4017A20503070								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
100	30-70	30-60	35-65	45-60				
50		65-100	70-150	70	50-70			
25					80	55-120	65-100	
10						130-200	110-200	80-150

ISO 4017/4014

Thread length/Gewindelänge
 $\leq 2 \times d + 6 \text{ mm}$ for/für L
 $\leq 125 \text{ mm}$



Acid proof/Säurefest A4 CI 70/KI 70


d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
N	5,5	7	8	10	13	17	19
H	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
6	458	374	690				
8	372	216	314	596	1900		
10	336	224	300	345	833		
12	353	236	194	237	788		
14	453	525	377	408	900		
16	359	255	204	239	489	2400	4272
18	945	572	435	489	1035		
20	363	272	287	243	510	1062	1913
22			465	534	863	4800	
25	411	303	398	269	531	857	1596
30	671	335	630	390	573	1062	1596
35		699	668	435	810	1152	1770
40	980	719	731	447	828	1650	1782
45		1300	810	698	960	1718	2385
50		1422	936	704	966	1722	2388
55			1185	833	1365	2628	3398
60		1900	1188	990	1380	2799	3405
65			3600	1458	2025	5900	7400
70			3852	1512	2043	3098	3773
75				2466	2655	3663	4986
80			4900	1872	2871	3816	4170
90				2547	3225	4527	5616
100				2925	3248	5409	6462
110				8175	6741	9492	7740
120				9450	7560	11748	9360
130				12645	10800	14688	11691
140				14400	10935	17472	13914
150				16029	14058	20916	20940
160				16380	19593	33456	28692
180				27927	23922	37152	30828
200				50250	26964	38820	47520
Order ex./Best. ex.: ISO 4017 A4 M3 x 6 Class 70/Klasse 70 Article ex./Artikel ex.: 4017A40300670							See page 11:7 for M10, M12/Siehen Seite 11:7 für M10, M12 DIN 933/931

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
200		6-40			8		
100	6-40	45-60	6-80	8-60	10-65	16-50	
50				65-150	70-150	55-130	16-65
25				160-200	160-200	140-200	70-200

ISO 4017/4014

Thread length/Gewindelänge
 $\leq 2 \times d + 6 \text{ mm}$ for/für L
 $\leq 125 \text{ mm}$



Acid proof/Säurefest A4 CI 70/KI 70


d	M16	M18	M20	M24	M27	M30	M36
D	24	27	30	36	41	46	55
H	10	11,5	12,5	15	17	18,7	22,5
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
20	6678						
25	5742						
30	5697		11124				
35	5508	28755	11205				
40	3888	15570	11205	42894			
45	4212	16560	11124	42894			
50	5505	17685	11325	27207			
55	5835	22200	12150	34254			
60	5925	22200	12366	31293		79605	
65	6990	22311	14247	37458		91000	
70	7523	22311	14247	34083		92421	
75	9450		14859	34800			
80	10080		14925	32526		95229	217500
90	10350	27000	17892	35892	82000	102996	219000
100	10800	29331	19305	39276	82773	111132	219483
110	11130	32031	19800	42048	106000	119295	220500
120	14148	45486	23229	45207	107955	128286	222000
130	17325	47367	25308	49284	111132	137943	226350
140	19539	51138	27207	52632	117279	145215	234000
150	20850		29466	56772	123417	153585	235665
160	27180		30585	71802	136746	161928	314649
180	32220		45936	88911	144162	178776	455859
200	35604		52326	97380	153585	195498	516708
220	46521		61569	103518	198000		
240	50256		74025	147600	230000		
260			77220	149400			
280	98000		99000			468000	
300			139000				
Order ex./Best. ex.: ISO 4017/4014 A4 M14 x 20 Class 70/Klasse 70 Article ex./Artikel ex.: 4017A41602070							

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M16	M18	M20	M24	M27	M30	M36
50	20-40						
25	45-120	35-100	30-100				
10	130-240	110-140	110-260	40-120			
Bulk/ Gross- Verp.	280		300	130-260	90-240	60-280	80-200

ISO 4017

Full threaded/Ganzgewinde
Acid proof/Säurefest A4 CI 70/KI 70




d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
N	8	10	13	16	18	24	30	36
H	3,5	4	5,3	6,4	7,5	10	12,5	15
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
30	479	510						
35	528	593	1044					
40	612	663	1047					
45	1116	795	1233	2712				
50	1118	885	1245	2880	3006			
55		1458	1530	3360	5900	7119		
60	1719	1470	1827	3396	3600	7335		
65		1827	2700		9800	8181	13590	
70	2400	1875	2700	4320	4194	8721	14382	
75		3900	4600			10200	18180	42660
80		2052	2871	8900	4851	10296	15822	42660
90		2583	3429	9324	7812	17019	26892	58959
100		3267	4086	9400	10600	18864	29538	63720
110		11304	8532	15300		23715	41364	69975
120		19647	9144	15400		30825	46053	72513
130				19000		39699	53037	80343
140			18500	26000		40860	54675	81288
150						41913	56394	83997
160						82000	99000	
200								198000
Order ex./Best. ex.: ISO 4017 A4 M5 x 30 Full threaded/Ganzgewinde Class 70/Klasse 70 Article ex./Artikel ex.: 4017A40503070								
M10-M12 acc. to DIN See 11:7/ M10-M12 nach DIN sehen 11:7								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M30
100	30-70	30-60	35-65	45-60				
50		65-120	70-120	65-120	50-70			
25			140	130-140	75-100	55-120	65-100	
10						130-160	110-160	75-200

DIN 933/931

Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4 CI 70/KI 70




	A2	A2	A2	A4	A4	A4	A2 Full threaded Ganzgewinde	A2 Full threaded Ganzgewinde	A4 Full threaded Ganzgewinde	A4 Full threaded Ganzgewinde
d	M10	M12	M14	M10	M12	M14	M10	M12	M10	M12
N	17	19	22	17	19	22	17	19	17	19
H	6,4	7,5	8,8	6,4	7,5	8,8	6,4	7,5	6,4	7,5
L	Price/Preis €/1000 pcs/St									
12	2259			2460						
14	2259			2460						
16	899			1260	4272					
20	899	1278	7794	1275	2295	8280				
22	1490			1900						
25	909	1289	7794	1028	1916	6525				
30	915	1353	7269	1275	1916	6462				
35	987	1530	7269	1383	2124	6462				
40	1008	1613	7530	1650	2139	6885	1008		1650	
45	1629	1545	7593	2061	2385	6900	2148	1545	2712	2385
50	1629	1865	8028	2067	2865	9531	1962	2679	2592	4485
55	2063	2620	9792	3153	4077		2180		3360	5900
60	2150	2592	10239	3359	4086	10278	2366	2900	3057	4650
65	2088	3900	10845	3900	3773			3300	5100	9800
70	2505	3132	11583	3717	4527	11781	2620	4050	6930	8100
75	3450	4400	11850	4395	5004	12789	2900	3700	8800	6900
80	3450	4374	12849	4580	5004	13320	3400	4557	7350	8850
90	3909	4590	14112	5433	6740	14823	3900	5200	9324	9375
100	4665	4680	15111	6491	7755	15732	4800	7100	9400	10600
110	5928	6869	18375	9492	9288	17577	6800	9900	15300	14960
120	7360	7604	20274	11748	11232	20745	9500	11600	15400	16500
130	7420	9322	29484	14688	14030	25524	11400	14400	19000	18500
140	12060	12345		17472	16697	35298	14600	19800	26000	22000
150	14616	16884	36069	20916	20940	36150	19200	26400	39000	28400
160	20328	18456	37650	33456	28692		26100	36000		36900
170		28400						42000		
180	27204	29364		37152	30828					42000
200	30612	46776		38820	47520					59600
Order ex./Best. ex.: ISO 4017 A2 M10 x 12 Class 70/Klasse 70 Article ex./Artikel ex.: 933A21001270										

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M10	M12	M14	M10	M12	M14	M10	M12	M10	M12
100	12-50			12-50			40-65		40-60	
50	55-200	20-65	20-40	55-130	16-65	20-40	70-120	45-70	65-120	45-70
25		70-200	45-120	140-200	70-200	45-120	130-160	75-170	130-150	75-250
10			130-160			130-				

ISO 4017/4014

Thread length/Gewindelänge
 $\leq 2 \times d + 6 \text{ mm}$ for/für L
 $\leq 125 \text{ mm}$



A4 CI 80/KI 80


d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
N	8	10	13	16	18	24	30	36
H	3,5	4	5,3	6,4	7,5	10	12,5	15
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
8	377	715						
10	360	414	999	9900				
12	238	285	946	9900				
14	452	490	1080					
16	245	287	587	2880	5126			
20	345	292	612	1274	2296	8014		
25	478	323	637	1028	1915	6890		
30	756	468	688	1274	1915	6836	13349	
35	802	522	972	1382	2124	6610	13446	
40	877	536	993	1210	2138	4666	13446	
45	972	838	1152	2062	2862	5054	13349	51472
50	1123	845	1159	2067	2866	6606	13590	32648
55	1422	999	1638	3154	4078	7002	14580	41105
60	1426	1188	1656	3359	4086	7110	14839	37552
65		1749	2430	6900	8800	8388	17096	
70	4622	1814	2451	3718	4528	9027	17096	40899
75		2959	3186	4396	5983	11340	17830	41766
80		2246	3445	4579	5004	12096	17910	39031
90		3056	3870	5432	6739	12420	21470	43070
100		3510	3898	6491	7754	12960	23166	47131
110			8089	11390	9288	13356	23760	50457
120			9072	14098	11232	16977	27874	54248
130			12968	17626	14029	20790	30369	59140
140			13122	20966	16697	23446	32648	63158
150			16870	25099	25128	25020	35359	68126
160				40147	34430	32616	36702	
180					36994	38664	55123	
200							62791	
Order ex./Best. ex.: ISO 4014 A4 M5 x 8 Class 80/Klasse 80 Article ex./Artikel ex.: 4014A40500880								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
100	80-70	8-60	10-65	10-50				
50		65-100	70-150	55-160	16-60	20-40		
25					75-180	45-120	30-100	
10						130-	110-200	45-150

ISO 4017

Full threaded/Ganzgewinde
A4 CI 80/KI 80




d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
N	8	10	13	16	18	24	30	36
H	3,5	4	5,3	6,4	7,5	10	12,5	15
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
30	575	612						
35	634	712	1253					
40	735	796	1257					
45	1339	954	1480	3254				
50	1342	1062	1494	3456	3607			
55		1750	1836	4032	7080	8543		
60	2063	1764	2192	4075	4320	8802		
65		2250				9817	16308	
70	2880	2250	3240	5184	5033	10465	17258	
75						12240		51192
80		2462	3445	10680	5821	12355	18986	51192
90			4115	11189	9374	20423	32270	70750
100			4903	11280	12720	22636	35446	76464
110				18360		28458	49637	
120				18480		36990	55264	87015
130				22800		47638		
140				31200				
Order ex./Best. ex.: ISO 4017 A4 5 x 30 Class 80/Klasse 80 Article ex./Artikel ex.: 4014A40503080								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
100	30-70	30-60	35-60	45-55				
50		65-80	70-100	60-140	50-80			
25					90-100	55-120	65-100	
10						130	110-130	75-120

ISO 4017/4014 BUMAX 88

Thread length/Gewindelänge
 $\leq 2 \times d + 6 \text{ mm}$ for/für L
 $\leq 125 \text{ mm}$



A4


d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
N	8	10	13	16	18	24	30	36
H	3,5	4	5,3	6,4	7,5	10	12,5	15
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
10	504	730	1398					
12	685	495	1324	13860				
14	698	686	1512					
16	598	585	821	4032				
20	725	645	940	1820	3214	11219		
25	704	749	1080	1998	3380	9646		
30		780	1210	2210	3598	9900	18688	
35		798	1361	2450	4550	10200	18814	
40		850	1490	2972	4752	10600	18826	51020
45		1173	1713	2997	4980	10900	18688	66931
50		1183	1723	2999	5450	11500	19027	69000
55		1399	2293	4416	5709	11700	20412	
60		1663	2318	4702	5720	12000	20774	72000
65		2449	3402	5078	6051	12400	39000	79000
70		2469	3431	5382	7119	12637	23934	86000
75			4460	6154	8376	15876	24962	89000
80		3144	4823	6411	9100	16934	25074	92000
85		4278						
90		4914	5718	7605	9434	17388	30058	95000
100		5207	7250	9087	10855	18144	32432	99000
110		11445	11324	15946	18900	22600	33264	110000
120		13230	12700	19737	23900	27000	39023	119000
130		17703	18155	24676	28300	34100	42516	136000
140			18370	29352	32000	36700	45707	149000
150			23618	35138	39000	46000	49502	162000
160				56205	59700	69200	51382	192000
180				58435	65400	78000	88000	210000
200				60791		92100	99000	239000
220							198000	
240							211000	
260							262000	
Order ex./Best. ex.: ISO 4017 A4 M5 x 10 BUMAX 88 Article ex./Artikel ex.: 4017A40501088								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
100	10-25	10-130						
50			10-150	12-200				
25					20-180	20-200		
10							30-260	40-200

ISO 4017 BUMAX 88

Full threaded/Ganzgewinde
A4




d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
N	8	10	13	16	18	24	30	36
H	3,5	4	5,3	6,4	7,5	10	12,5	15
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
30	805	857						
35	887	996	1754					
40	1029	1114	1759					
45	1874	1950	2072	4555				
50	1878	2100	2400	4838	6100			
55		2400	2900		9912	11960		
60		2469	3068	5705	6500	12322		
65							24000	
70		4150	4795	7257	7900	14651	24161	
75								69000
80		4900	5878	14952	15200	17298	26580	76000
90				15664	16900		29000	79000
100				15792	17808		49624	91756
110				25700	25704			
120				26900	29000			139000
130				39000	31920		98000	
150							186000	
Order ex./Best. ex.: ISO 4017 A4 M5 x 30 Full threaded/Ganzgewinde Article ex./Artikel ex.: 4017A40503088								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
100	30-50	30-80						
50			35-80	45-130				
25					45-130	50-70		
10							70-150	80-100

ISO 4017/4014 BUMAX 109



A4


d	M6	M8	M10	M12	M16
N	10	13	16	18	24
H	4	5,3	6,4	7,5	10
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				
16	625				
20	695	979	2038	3900	
22		1657			
25	760	1319	2900	3900	
30	842	1490	3200	3900	
35	939	1555	3400	4600	10576
40	1120	1589	3600	4900	10600
45	1341	1843	3900		10900
50	1352	1854	4200	5400	11500
55	1598	2621	5046	6117	
60	1901	2650	5374	6538	12400
65	2798	3888	6900	7400	13420
70	2902	3921	6900	7600	14443
75					18144
80	3593	5512	7326	8006	19353
90			8691	10782	19872
100			10386	12406	20736
110					21369
120					27163
Order ex./Best. ex.: ISO 4014 A4 M6 x 16 BUMAX 109 Article ex./Artikel ex.: 4017A406016109					

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M6	M8	M10	M12	M16
100	16-80				
50		20-80	20-100		
25			35-120	35-120	

Hex cap screw/ Sechskantschrauben

Ansi B 18.2.1
Stainless/Rostfrei A2



d	1/4 UNC	5/16 UNC	3/8 UNC	1/2 UNC	5/8 UNC	3/4 UNC	7/8 UNC	1" UNC
N	11,1	12,7	14,3	19	23,8	28,6	33,3	38,1
H	4	5,2	6	7,9	9,9	11,9	13,9	15,5
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
5/16 8	4350							
3/8 9	519							
1/2 13	396	1485						
5/8 16	413	717						
3/4 19	458	824	1239					
7/8 22	1460		3900					
1" 25	686	914	1296	2741	4568			
1 1/4 32	849	1143	1463	3045	5177	10200		
1 1/2 38	777	1265	1601	3959	6395	9135		
1 3/4 45	792	1310	1980	4185	6699	9744		
2" 51	900	1371	2361	4568	7004	12180		
2 1/4 57	990	1493	2376	4629	7308	12485		
2 1/2 64	1230	1827	2436	4797	8222	12789	29400	
2 3/4 70			2528	6090	9135	13094		
3" 76	1676	2210	2951	6395	9744	13398	34913	47775
3 1/2 89	2790	2305	3350	6699	10049	15225	36750	51430
4" 102		2651	3807	9188	13287	18113	40275	58800
4 1/2 114				9555	14700	22050	44100	62475
5" 127		3045	5613	10658	20397	23063	45938	66150
6" 152		3654	6615	13598	23190	40425	53288	82633
7" 178				15435	25725	42263		
8" 203				16538	29400	44100		
9" 229				20213	32708	49613		
10" 254				22050	35648	53288		
Order ex./Best. ex.: Hex cap screw/Sechskantschrauben A2 1/4 UNC x 5/16 Article ex./Artikel ex.: 933UA214008								


Box quantity/Verpackung

Pcs/St	1/4 UNC	5/16 UNC	3/8 UNC	1/2 UNC	5/8 UNC	3/4 UNC	7/8 UNC	1" UNC
50	5/16-3 1/2	1/2-6"	3/4-6"					
25				1"-10"	1"-10"	1 1/4-3"		
10						3 1/2-10"	2 1/4-6"	3"-6"

Hex cap screw/ Sechskantschrauben

Ansi B 18.2.1

Acid proof/Säurefest A4




d		1/4 UNC	5/16 UNC	3/8 UNC	1/2 UNC	5/8 UNC	3/4 UNC	7/8 UNC	1" UNC
N		11,1	12,7	14,3	19	23,8	28,6	33,3	38,1
H		4	5,2	6	7,9	9,9	11,9	13,9	15,5
L		Price/Preis €/1000 pcs/St							
1/2	13	572	1425						
5/8	16	660	1410	3900					
3/4	19	672	1211	1883					
7/8	22	1845	11925	3900					
1"	25	1143	1344	1932	4083		21900		
1 1/4	32	1260	1748	2184	4536	7896			
1 1/2	38	1295	1950	2471	5811	9408	13608		
1 3/4	45	1478	3900	4800					
2"	51	1479	2118	3630	7056	10752		59850	
2 1/2	64	2118	2823	3780	7410	12248	19068		
3"	76	2520	3360	4235	9174	14516	20496	48878	66890
3 1/2	89	2925	4350	6200	9611	15003	22680		72041
4"	102	3900			10920	20160	24948	56595	82331
4 1/2	114	6800	5700			24024	30870		87524
5"	127	5100	5700			26208	38594	64239	92673
6"	152			10050		29000	56595	74603	103500
Order ex./Best. ex.: Hex cap screw/Sechskantschrauben A4 1/4 UNC x 1/2 Article ex./Artikel ex.: 933UA414013									

Box quantity/Verpackung

ST	1/4 UNC	5/16 UNC	3/8 UNC	1/2 UNC	5/8 UNC	3/4 UNC	7/8 UNC	1" UNC
50	1/2-5"	1/2-5"	5/8-6"					
25				1"-4"	1 1/4-6"	7/8"-3"		
10						3 1/2-6"	3"-6"	2"-6"

ISO 4762

Thread length/Gewindelänge
 $\geq 2 \times d + 12 \text{ mm}$



Stainless/Rostfrei A2 CI 70/KI 70


d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
D	5,5	7	8,5	10	13	16	18	24	30	36
H	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
N	2,5	3	4	5	6	8	10	14	17	19
L	Price/Preis €/1000 pcs/St									
4	702									
5	465	492								
6	443	492	594	1900						
8	452	375	495	735						
10	561	338	440	468	1251					
12	572	341	290	380	1005	4500				
14	585	558	435	593	1481					
16	572	431	330	308	533	1827	2985			
18	615	585	443	744	1485					
20	615	528	449	329	542	851	2349			
22		760	552	435	885					
25	662	540	552	359	554	861	1962			
30	786	605	555	452	624	1050	1793	8055		
35	893	678	566	555	945	1086	2100	8244		
40	945	690	704	558	953	1146	2115	6870	17973	109000
45	1377	1188	812	893	1005	1284	2736	7238	18900	
50	1539	1368	885	900	1020	2052	3042	7350	21024	
55			1395	1341	1575	2250	3570	10350	21450	
60			1647	1368	1590	2325	3582	11421	23751	108000
65			3200	2037	2205		4050	12450		
70			2313	2037	2220	2520	4050	12510	26865	117000
75				2800	3585	5800	5010	14850		
80			3393	3438	3591	3807	5013	14868	30735	126000
90			4900	4329	5067	5661	7578	18252	41823	139500
100				4842	5229	6354	8685	21519	45750	153000
110				4950	5850	8850	12900	44250	46500	166500
120				5100	7803	13311	18600	46359	47880	180000
130				6867	9864	14850	18747	46500	105084	
140				7884	13752	16245	19350	46872	110934	
150				13311	14931	16830	19404	50013	131949	
160								68000	133500	
180									136500	
200									141000	
Order ex./Best. ex.: ISO 4762 A2 M3 x 4 Class 70/Klasse 70 Article ex./Artikel ex.: 4762A20300470										

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
200	4-35	5-50								
100	40-50		6-90	6-100	10-40	12-20				
50				110-150	45-120	25-50	16-35	30-35		
25					130-150	55-120	40-120	40-100	40-100	
10						130-150	130-150	110-160	110-200	40-120

Hexagon socket head cap screws/ Zylinderschrauben mit Innensechskant

UNC-thread/Gewinde
Ansi B 18.3-1960 serie
Stainless/Rostfrei A2




d	No4	No10	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4
D	4,6	7,9	9,5	11,9	14,3	19	23,8	28,6
H	2,8	4,8	6,3	7,9	9,5	12,7	15,9	19
N	3/32	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
1/4 6	1132	2127						
5/16 8	1190	1323						
3/8 10	1250	1208						
1/2 13		1371	788	1596				
5/8 16	1600	1424	899	1497				
3/4 19		1655	978	1770	2295			
1" 25		1701	1098	1896	2793	6384	14175	
1 1/4 32		1890	1302	1995	3014	7665	16538	
1 1/2 38		2127	1463	2163	3192	8306	17010	49613
1 3/4 45					3570			
2" 51			1508	2846	3570	9975	18900	51975
2 1/2 64			14985		3990	11987	20843	56700
2 3/4 70					5550			
3" 76					5586	13199	23642	59063
3 1/2 89							35438	66150
4" 102					24800		56700	82688
4 1/2 114				12900				
Order ex./Best. ex.: Hexagon socket head cap screws/ Zylinderschrauben mit Innenschkant A2 No4 UNC X 1/4 Article ex./Artikel ex.: 4762UA2N04006								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	No4	No10	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4
200	1/4-5/8	1/4-1 1/2						
100			1/2-2 1/2	1/2-2"				
50					3/4-4"	1"-3"		
25							1"-4"	
10				4 1/2				1 1/2-4"

ISO 4762

Thread length/Gewindelänge
 $\geq 2 \times d + 12 \text{ mm}$



Acid proof/Säurefest A4 Cl 70/KI 70


d	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5
D	2,6	3	3,5	4,5	5,5	7	8,5
H	1,4	1,6	2	2,5	3	4	5
N	1,27	1,5	1,5	2	2,5	3	4
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
3	7560	5760	1467				
4	8145	4419	1494	2223	1908		
5	9360	5490	1737	1818	1170	1400	
6	8770	5490	1827	1818	584	663	1125
8		5490	1872	1818	495	651	773
10			1971	1890	593	407	458
12			2061	1944	509	522	452
14			3900		1404	890	773
16			2313	2295	630	663	417
18					1900	675	896
20			3900	2718	647	675	446
22					1900	1022	990
25					869	693	690
30					1080	824	698
35					1674	879	738
40					1680	1188	765
45					2799	1719	981
50					2850	2313	1233
55						2502	1458
60						2502	1737
70						4200	2718
80						5900	3474
90						6500	3771
100							3900
Order ex./Best. ex.: ISO 4762 A4 M1,4 x 3 Class 70/Klasse 70 Article ex./Artikel ex.: 4762A401400370							

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5
100	Applies to all dimensions above /Für alle Maße oben						

ISO 4762

Thread length/Gewindelänge
 $\geq 2 \times d + 12 \text{ mm}$



Acid proof/Säurefest A4 CI 70/KI 70


d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
D	10	13	16	18	24	30	36
H	6	8	10	12	16	20	24
N	5	6	8	10	14	17	19
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
6	1900						
8	1107						
10	764	1650					
12	453	1508					
14	869	1404					
16	396	768	2547	4600			
18	1134	1935					
20	431	620	1356	3717			
22	1202	2250	4600				
25	489	630	1140	2715	10548		
30	510	651	1362	3078	10548		168000
35	690	870	1452	3258	11052		
40	702	1065	1596	3300	11709	27792	112788
45	803	1080	2265	3405	12366	28980	
50	809	1643	2310	3420	12978	29412	88173
55	1155	2250	3150	4920	13257	33408	113886
60	1158	2295	3159	4932	14823	33750	92871
65	2280	3897	3600	7353	19350	35850	183000
70	2280	4194	3645	5292	20349	36150	94734
75	3573	4590	6480	8460			
80	4104	5508	4200	6563	21465	46404	101205
90	5121	5913	6399	9639	30762	49077	113886
100	9108	6102	8811	10782	34893	52650	142929
110	12033	7452	12321	27657	40200	85140	146736
120	14571	8046	15669	30312	40643	107073	159903
130	17829	20493	21249	34353	64503	115578	
140	19773	27162	27063	41049	68130	120582	203706
150	24669	30123	30888	46188	76437	143424	207558
160		35000		58000	102000		
180					103500	147690	219000
200					148000	154800	223500
Order ex./Best. ex.: ISO 4762 A4 M6 x 6 Class 70/Klasse 70 Article ex./Artikel ex.: 4762A40600670							

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
100	6-100	10-40	16-20				
50	110-150	45-120	25-50	16-35	25-35		
25		130-160	55-120	40-120	40-100	40-100	
10			130-150	130-160	110-200	110-200	30-200

Hexagon socket head cap screws/ Zylinderschrauben mit Innensechskant

UNC-thread/Gewinde
Ansi B 18.3-1960 serie
Acid proof/Säurefest A4




d	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4
D	9,5	11,9	14,3	19	23,8	28,6
H	6,3	7,9	9,5	12,7	15,9	19
N	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
1/2 13	1470	2205	3900			
5/8 16	1655	2757	5900			
3/4 19	1802	2940	3780			
7/8 22			4900			
1" 25	2022	3492	4536	9576	20555	
1 1/4 32	2205	3623	5408	11340	24009	
1 1/2 38	2499	4017	5960	12348	24665	64497
1 3/4 45		8850				
2" 51	2757	4490	6731	14963	27405	64970
2 1/4 57			19800			
2 1/2 64			7875	17955	30224	70875
3" 76			18200	19694	34247	73830
3 1/2 89					68200	
4" 102			35400		82215	103361
Order ex./Best. ex.: Hexagon socket head cap screws/ Zylinderschrauben mit Innensechskant A4 1/4 UNC x 1/2 Article ex./Artikel ex.: 912UA414013						

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4
100	1/2-2"	1/2-2"				
50			1/2-4"	1"-3"		
25					1"-4"	
10						1 1/2-4"

DIN 7984

Stainless/Rostfrei A2




d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
D	5,5	7	8,5	10	13	16	18
H	2	2,8	3,5	4,	5	6	7
N	2	2,5	3	4	5	7	8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
5	1800						
6	1800	1638					
8	1800	1638	1620	2400			
10	1800	1530	1620	2200			
12	1836	1548	1584	1782	3267		
16	1971	1278	1179	1215	2601	6800	
18				2900			
20	2160	1665	1422	1332	2187	5076	
22			1900				
25	2232	1755	1485	1485	2358	5157	8181
30		1755	1620	1548	2601	5202	
35			1782	1710	3438	5544	
40			2439	1845	3888	6093	9324
45				2565	4158	7893	
50				2376	4671	7992	
60					8406	10755	
Order ex./Best. ex.: DIN 7984 A2 M3 x 5 Article ex./Artikel ex.: 7984A203005							

Box quantity/Verpackung							
Pcs/St	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
200	5-25	6-30	8-40	8-50	12-60		
100						16-60	25-40

DIN 7991

Stainless/Rostfrei A2




d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
D	6	8	10	12	16	20	24	30	36
H	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
N	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
L	Price/Preis €/1000 pcs/St								
5	490								
6	378	468							
8	372	456	564	735					
10	381	519	452	495	1800				
12	402	537	405	417	1242				
14			610	626	1900				
16	414	537	407	383	1116	2601			
18	630	545	525	615					
20	467	569	549	410	702	1764	2628		
22			780	671					
25	839	651	626	693	672	1629	2493	10080	
30	1062	668	755	773	672	1782	2718	10080	
35	980	797	812	909	1197	1917	2871	9873	
40		810	863	1044	1368	2079	3177	10989	34488
45			1422	1476	1638	2400	3546	12258	34587
50			1425	1485	1818	2403	3672	12555	34587
55				1900	1962	2798	4392	14085	
60			3501	1656	2376	2799	4536	14517	39339
70			3900	2061	2925	3591	6768	18189	43380
80				2100	3222	4473	7542	20403	51129
90				4200		10845	10512	23544	77265
100					4900	12510	13032	35127	80784
110					5800	8500			
120					6500				
130					7100	12200			
Sometimes will head acc. to ISO 10642 be delivered, therefore a countersink acc. to DIN 74-2003 is recommended. Even some lengths below the line can be delivered fully threaded /Manchman Kopfmass laut ISO 10642 wurde geliefert. Deswegen wird empfohlen die Senkung laut DIN 74 2003 zu herstellen. Auch Artikeln unter die Linie kan manchmal mit ganzge-winde geliefert werden Order ex./Best. ex.: DIN 7991 A2 M3 x 5 Article ex./Artikel ex.: 7991A203005									

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
200	5-35	6-40							
100			8-70	8-50	10-50	16-50			
50				60-90	55-130	55-130	20-50	25-50	
25							55-100	55-100	40-50
10									60-100

DIN 7991

Acid proof/Säurefest A4




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
D	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	36
H	1,2	1,5	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
N	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
L	Price/Preis €/1000 pcs/St										
4	980	980									
5	980	980									
6	980	980	776	773							
8	980	980	572	750	1170	981					
10	1100	1100	626	626	786	879	1900				
12	1200	1200	636	683	740	579	1314				
14				756	765		1473				
16	1290		1125	620	561	504	1133	3078			
20			1900	662	755	690	1035	2232	3258		
25			1900	869	818	927	1065	2097	3411	17190	
30			1950	999	890	1026	1155	2151	3420	11880	
35				1116	1053	1089	1170	2349	3726	11880	
40				1314	1116	1233	1463	2565	3750	12870	52740
45					1700	1605	2048	2970	4485	26451	56943
50				1445	1800	1611	2052	2979	4500	15084	58752
55							2412	4527	5775	16596	64566
60						1899	2484	4752	5790	16632	67950
70						5526	2817	5994	8379	24903	74727
75						9800					
80						8667	6867	7389	9513	33120	84573
90								7776	11142	38277	101826
100							8388	10161	18126	53631	111132
120								14600		39000	
130							17200		44000		
150									38000		
Sometimes will head acc. to ISO 10642 be delivered, therefore a countersink acc. to DIN 74-2003 is recommended. Even some lengths below the line can be delivered fully threaded /Manchman Kopfmass laut ISO 10642 wurde geliefert. Deswegen wird empfohlen die Senkung laut DIN 74 2003 zu herstellen. Auch Artikeln unter die Linie kan manchmal mit ganzge-winde geliefert werden											
Order ex./Best. ex.: DIN 7991 A4 M2 x 4 Article ex./Artikel ex.: 7991A402004											

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
200	4-16	4-12	6-16	6-50							
100					8-50	8-50	10-50	16-50			
50						60-80	55-130	55-150	20-50	25-50	
25									55-130	55-120	40-50
10											55-100

ISO 7380

Stainless/Rostfrei A2




d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
D	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21
H	1,6	2,2	2,7	3,3	4,4	5,5	6,6
N	2	2,5	3	4	5	6	8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
5	735	564					
6	723	396	710				
8	723	417	593	734			
10	723	432	510	632	1422		
12	735	452	642	543	1449	2439	
14	744	639	675	666			
16	744	482	645	618	1449	2439	4104
18				1290			
20	990	990	662	678	1494	2439	4374
25		1050	741	857	1494	2457	4455
30		1100	852	927	1530	2457	4995
35		1190	936	972	1548	2520	5625
40		1250	1250	999	1602	2556	6120
45				1134			6705
50			1400	1260	2900	2790	7560
60			1860	1404	3400		
Order ex./Best. ex.: ISO 7380 A2 M3 x 5 Article ex./Artikel ex.: 7380A203005 TL/GL = Thread length below step/ Gewindelänge unterhalb Stufenlinie TL/GL min $2 \times d + 12$ TL/GL max $L - 2 \times p$ p = Pitch/Gewindesteigung							

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
200	5-20	5-40	6-60	8-60	10-60		
100						12-50	16-50

ISO 7380

Acid proof/Säuerfest A4



d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
D	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21
H	1,6	2,2	2,7	3,3	4,4	5,5	6,6
N	2	2,5	3	4	5	6	8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
5	762						
6	777	783					
8	780	851	1292	1535			
10	795	870	972	900	2115		
12	810	882	972	1233	2115	4374	
16	819	893	1170	1292	1917	4401	7155
20	885	975	1229	1341	2331	4500	7335
25	959	1058	1395	1343	2637	5175	7650
30	1089	1319	1345	1350	3393	5400	8640
35			1724	1652	4221	5475	9540
40			1725	1818	4860	5625	10620
45				1980	5535	8550	11925
50				2007	6120	9585	12060

Order ex./Best. ex.: ISO 7380 A4 M3 x 5

Article ex./Artikel ex.: 7380A403005

TL/GL = Thread length below step/
Gewindelänge unterhalb Stufenlinie

TL/GL min $2 \times d + 12$


TL/GL max $L - 2 \times p$

p = Pitch/Gewindesteigung

Box quantity/Verpackung							
Pcs/St	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
200	5-30	6-30	8-40	8-50	10-50		
100						12-50	16-50

DIN 913

(ISO 4026)
Stainless/Rostfrei A2




d N	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St									
2	1746									
2,5	1725									
3	1692	972	593	593						
4	1746	999	612	593	980					
5	1872	1062	623	602	623	885	2850			
6	2268	1107	632	612	642	885				
8	2412	1215	651	651	672	954	1242			
10	2610	1269	762	672	762	999	1269	1890		
12		1953	927	762	842	1005	1386	1935	3645	
14			1058	885	975	1185				
16		2400	1062	927	981	1242	1575	2187	4473	
18			1103	1044	1035	1245				
20			1107	1044	1041	1260	1971	2862	4833	1900
25			1900	1431	1449	1433	2268	3447	5085	2100
30			2600	1728	1470	1872	2538	3771	5769	2900
35					2412	2340	2718	4653	6102	
40				1900	2736	2448	3537	5175	6569	4100
45						3483	4068	5598	7254	4900
50						3672	4266	5958	7632	5300
60								6600	10350	
Order ex./Best. ex.: DIN 913 A2 M2 x 2 Article ex./Artikel ex.: 913A202002										

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
100	Applies to all dimensions above /Für alle Maße oben									

DIN 913

(ISO 4026)
Acid proof/Säurefest A4




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
N	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St								
3		2723	923	1020					
4		2723	1050	1020	1215				
5		2213	1050	953	810	1395			
6		2228	1088	1005	975	1193			
8	2535	2325	1103	1268	990	1275	1583		
10	2738	2378	1125	1275	1020	1290	1628	2995	
12	2738	2408	1140	1335	1350	1335	1755	3990	4380
16	2955	3270	1523	1455	1905	1388	2723	4050	6075
20			1650	1635	1950	2130	2775	5460	9525
25			2024	1740	2055	2250	3435	5505	9750
30				2333	2100	3390	4995	7500	9900
35					2745	3705	5565	8850	10200
40					3285	3810	5700	9225	10350
45						4305	5716	10650	14100
50						5895	8175	11550	14700
60								14625	19875
Order ex./Best. ex.: DIN 913 A4 M2 x 8 Article ex./Artikel ex.: 913A402008									

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
100	Applies to all dimensions above /Für alle Maße oben								

DIN 914

(ISO 4027)
Stainless/Rostfrei A2




d N	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
N	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St								
3	1809	2601	674						
4	1836	2565	683	662					
5	1845	2592	692	681	762				
6	1854	2619	719	702	735	972			
8	2268	3132	728	735	719	678	1332		
10	2448	3204	827	813	735	696	1140	2133	
12		3267	1044	909	810	1071	1557	2169	3888
14			1125	1035	1035	1245	1650		
16			1188	1107	1062	1251	1683	2286	3933
20			1728	1188	1260	1341	1971	2772	4752
25			1875	1683	1530	1665	2331	3483	5436
30				2088	1881	1908	2682	4338	5598
35					2664	2592	2772	4671	5994
40					2790	2790	2850	5490	6219
45						3888	3771	5652	7578
50						4086	3978	5994	7776
Order ex./Best. ex.: DIN 914 A2 M2 x 3 Article ex./Artikel ex.: 914A202003									

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
100	Applies to all dimensions above /Für alle Maße oben								

DIN 914

(ISO 4027)
Acid proof/Säurefest A4



d N	M2 0,9	M2,5 1,3	M3 1,5	M4 2	M5 2,5	M6 3	M8 4	M10 5	M12 6	M16 8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St									
2	4596									
3	4176	2628	1548							
4	4308	2822	1272	1320						
5	4440	2852	1272	1224	1668					
6	4596	2882	1272	1236	1476	1776				
8	5292	3446	1344	1332	1476	1728	2700			
10	5688	3975	1428	1392	1548	1860	2448	3912		
12	6396	3594	1656	1440	1728	1992	2544	3720	8040	
16			2112	1752	2016	2184	3060	4536	8508	19452
20			3048	2940	2292	2544	3576	5484	10080	21516
25				3624	2460	2784	4176	6204	12528	25140
30				4440	3648	3156	4764	6828	12672	27468
35					5688	5092	7140	8628	14772	30336
40					5988	5160	7896	11580	15468	33684
45						6948	10080	12348	20304	35244
50						7296	10584	13116	20844	37596
60										48456
70										58848
Order ex./Best. ex.: DIN 914 A4 M2 x 2 Article ex./Artikel ex.: 914A402002										

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
100	Applies to all dimensions above /Für alle Maße oben									

DIN 915

(ISO 4028)
Stainless/Rostfrei A2




d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
N	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
4	914							
5	812	980						
6	813	782	894	1134				
8	842	792	842	936				
10	872	822	872	1071	1395			
12	936	872	954	1134	1665	2268	6900	
16		999	1071	1152	1719	2340	6597	
20		1287	1530	1179	2205	2772	6858	15264
25			1629	1485	2367	5290	7560	17109
30				1935	2826	5292	8415	20493
35				2277	3312	5490		21348
40				2646	3429		10404	23751
50				3900	7452	8001	12681	27432
60								35046
Order ex./Best. ex.: DIN 915 A2 M3 x 4 Article ex./Artikel ex.: 915A203004								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
100	Applies to all dimensions above /Für alle Maße oben							

DIN 916

(ISO 4029)
Stainless/Rostfrei A2




d	M2	M2,5	3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
N	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St								
2	1791								
2,5	1791	990							
3	1629	936	209						
4	1674	945	249	255					
5	1728	981	249	213	305				
6	2673	999	255	218	291	270			
8	3060	1026	276	285	306	282	420		
10	3537	1296	306	314	315	332	429	759	
12		2646	470	357	362	422	563	791	1557
14				465	615	504			
16			539	471	492	500	642	981	1584
20			1188	563	561	642	788	1035	1791
25			1900	1314	759	762	999	1341	2079
30				1602	857	981	1170	1566	2745
35					2043	1206	1368	3672	3528
40					2151	1350	1503	3750	4059
45						2988	2952	3995	5832
50						3150	3078	4050	5940
60							4350	5790	
Order ex./Best. ex.: DIN 916 A2 M2 x 2 Article ex./Artikel ex.: 916A2020020									

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
100	Applies to all dimensions above /Für alle Maße oben								

DIN 916

(ISO 4029)
Acid proof/Säurefest A4




d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
N	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
3	807							
4	695	500						
5	722	485	563					
6	653	497	563	638				
8	677	509	587	536	827			
10	647	563	617	585	851	1350	2900	
12	909	627	695	714	855	1449	2277	
16	936	794	735	803	893	1611	2277	4450
20	990	881	972	1161	1350	1853	2961	4600
25	1400	1161	1260	1251	1674	2538	3258	4800
30		2574	1674	1449	1944	2799	3555	5200
35			2358	2178	2448	3321	6732	5900
40			2400	2376	2682	3735	6750	9800
45				2583	4356	6390	8460	9900
50				3132	4425	6642	14013	12900
60								14300
Order ex./Best. ex.: DIN 916 A4 M3 x 3 Article ex./Artikel ex.: 916A403003								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
100	Applies to all dimensions above /Für alle Maße oben							

DIN 963

(ISO 2009)
Stainless/Rostfrei A2




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
D	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18	22
H	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5	6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St								
3	408								
4	186	206	239						
5	95	93	158	206					
6	101	101	63	95	362				
8	105	111	63	95	117	411			
10	116	116	78	99	152	243	1206		
12	116	125	84	99	153	243	501		
14	233	179	92	272	458	246	512		
16	123	141	98	111	179	251	494	2700	
18			165	278		465			
20	137	155	108	156	180	285	494	1368	6624
22				285	435	480			
25		191	125	182	246	327	684	1395	6498
30			131	221	272	353	744	1629	4800
35			305	249	300	413	765	1764	3492
40			422	294	362	462	927	1890	3771
45			491	384	492	521	1323	2900	4500
50			639	426	501	560	1335	2124	5013
55						729			
60				990	578	729	1719	2484	5013
70					672	1053	2520	5481	7137
80					1296	1557	3042	6291	7434
90					1548	2007	3120	6300	
100					2592	2655	3123	6450	
Order ex./Best. ex.: DIN 963 A2 M2 x 3 Article ex./Artikel ex.: 963A202003									

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
200	3-20	4-25	4-50	5-60	6-60	8-60			
100					70-100	70-100	10-100	16-100	
50									20-80

DIN 963

(ISO 2009)
Acid proof/Säurefest A4




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
D	3,5	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18	22
H	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5	6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St								
4	281	281							
5	111	125	260						
6	125	125	93	146	515				
8	140	137	93	111	131	560			
10	147	152	99	117	117	318	1521		
12	155	156	99	146	182	242	990		
14	347	407	302	395	524	552			
16	173	176	114	135	183	243	510	1107	
18				266	531	540			
20	188	197	125	152	201	353	602	1458	7713
25		434	165	216	267	360	872	1548	2889
30			257	260	344	489	885	1773	3132
35			314	323	411	593	1080	1962	3501
40			387	408	465	600	1224	2025	3771
45				890	759	909	1566	2550	4500
50			464	893	765	954	1568	2556	5013
55					780	1080	2124	2985	
60				990	780	1188	2130	2988	5013
65					1386				
70				1116	1026	1368	2619	5994	7137
75						2988	3042		
80					1296	1557	3042	6498	7434
90					1548	2007	3618	8559	
100					2592	2574	3750	8700	10512
Order ex./Best. ex.: DIN 963 A4 M2 x 4 Article ex./Artikel ex.: 963A402004									

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
200	4-20	4-25	5-50	6-70	6-60	8-60			
100					65-100	70-100	10-100		
50								16-100	20-100

DIN 964

(ISO 2010)
Stainless/Rostfrei A2




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
D	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
H	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
5	381	381	170					
6	392	392	86	137	555			
8	411	411	84	128	186	579		
10	452	452	89	134	182	276		
12	482	482	96	134	188	263	1494	
16	512	512	108	146	222	258	764	
20	681	681	128	171	243	312	813	1872
22						333		
25		828	146	197	285	333	894	1881
30			294	227	299	360	1044	2061
35			434	284	372	437	1161	2313
40			555	416	441	597	1185	2457
45				918	627	675	2367	4464
50				930	681	677	2370	4485
60				1035	690	803	2400	5616
70					1053	1827	2988	6939
80					1368	1935	3537	8037
90					1467	3204	4374	
100					3168	3654	4842	8442
Order ex./Best. ex.: DIN 964 A2 M2 x 5 Article ex./Artikel ex.: 964A202005								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
200	5-20	5-25	5-40	6-60	6-60	8-60		
100					70-100	70-100	12-100	20-100

DIN 964

(ISO 2010)
Acid proof/Säurefest A4




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
D	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
H	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
5	251	251	338					
6	251	251	143	276				
8	266	267	119	141	381	687		
10	294	294	104	152	249	377		
12	315	315	282	162	236	407	2196	
14			282	402	657	968		
16	332	332	123	177	264	420	894	
18				405				
20	443	443	140	197	306	420	894	2376
22				420		975		
25			197	231	341	482	1026	3105
30			290	290	398	495	1143	3105
35			461	377	500	662	1314	3105
40			597	495	587	714	1386	3105
45				1251	768	1098	1953	3105
50				1275	833	1110	1953	4302
60				1620	972	1395	2484	5616
70					1053	1836	3231	7020
80					1368	2151	3537	8637
90					1467	3204	4374	8982
100					3168	3654	4842	
Order ex./Best. ex.: DIN 964 A4 M2 x 5 Article ex./Artikel ex.: 964A402005								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
200	5-20	5-20	5-40	6-60	8-60	8-60		
100					70-100	70-100	12-100	20-90

DIN 84

(ISO 1207)
Stainless/Rostfrei A2




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
D	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16
H	1,3	1,6	2	2,6	3,3	3,9	5	6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
3	167	252	269					
4	167	198	182	278				
5	167	176	54	272	1089			
6	171	176	51	74	189			
8	176	185	71	72	161	264		
10	185	165	72	75	113	264	714	
12	198	198	77	87	134	248	593	
14	224	221	111	186	195	278	954	
16	248	221	87	96	215	254	666	4350
18		390	165	261	327	377		
20	269	290	90	140	218	263	699	1818
22			215	192	369	285		
25	680	299	114	195	231	293	792	2025
30		990	171	203	240	315	822	2214
35			191	251	357	351	936	2448
40			339	305	411	425	1071	2682
45			552	357	480	642	2088	
50			561	377	504	744	2100	3312
55				627				
60			980	627	612	945	2250	3690
70				852	822	1062	2400	6831
80					1314	1566	2889	7785
90					1512	2205	3249	9540
100					3087	2421	3915	11988
Order ex./Best. ex.: DIN 84 A2 M2 x 3 Article ex./Artikel ex.: 84A202003								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
200	3-25	3-30	3-60	4-70	5-60	8-60		
100					70-100	70-100	10-100	16-100

DIN 84

(ISO 1207)
Acid proof/Säurefest A4




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
D	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16
H	1,3	1,6	2	2,6	3,3	3,9	5	6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
3	269	431	395					
4	147	137	164	533				
5	135	128	119	171				
6	138	134	90	140	332			
8	138	138	90	128	209	390		
10	143	147	95	108	167	369	1827	
12	173	156	119	119	173	374	972	
14	392	342	134	240	411	489	1008	
16	192	173	134	129	180	383	851	2880
18	405		165	270	471	618		
20	201	192	147	144	210	390	918	2016
22			212	318	407	1089		
25	734	675	161	209	327	407	1017	2187
30		1400	249	246	330	428	1035	2592
35			323	323	407	683	1242	2664
40			366	324	492	690	1332	2799
45			552	744	744	1125	1629	
50			1548	749	749	863	1635	3672
60				765	765	1368	2151	4923
70				1296	1134	1602	2637	7368
80					1314	1998	2889	9423
90				1900	1512	2259	3249	11988
100					3141	2520	3915	19400
Order ex./Best. ex.: DIN 84 A4 M2 x 3 Article ex./Artikel ex.: 84A402003								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
200	3-25	3-30	3-50	4-90	6-60	8-60		
100					70-100	70-100	10-100	16-100

DIN 85

(ISO 1580)
Stainless/Rostfrei A2



d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
D	4	5	6	8	10	12	16
H	1,6	2,0	1,8	2,4	3	3,6	4,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
3	297	314					
4	225	180	143	477			
5	228	189	102	179			
6	233	192	93	170	384		
8	237	195	96	156	191	416	
10	239	210	104	147	201	296	1539
12	240	224	114	161	219	308	1341
14	260	248	164	260	473	860	
16	305	264	162	171	240	339	1377
20	308	375	162	204	266	386	1287
25		689	195	230	309	393	1422
30			236	279	332	471	1485
35			392	372	612	605	1566
40			407	381	692	618	1674
45			435	581	707	1017	
50			443	762	833	1017	1863
55				794	1085	1521	
60				941	2142	1521	2250
70					2142	1890	3852
80					2223	2763	4374
90					3672	4446	5652
100					4662	4650	6327
Order ex./Best. ex.: DIN 85 A2 M2 x 3 Article ex./Artikel ex.: 85A202003							


Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
200	3-20	3-25	4-50	4-60	6-60	8-60	
100					70-100	70-100	10-100

DIN 85

(ISO 1580)

Acid proof/Säurefest A4




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
D	4	5	6	8	10	12	18
H	1,6	2,0	1,8	2,4	3	3,6	4,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
3	324	482					
4	284	254	323				
5	293	278	186	356			
6	315	285	186	191	585		
8	330	312	191	192	323	815	
10	345	330	135	201	314	485	
12	360	399	143	221	333	465	2286
14	428						
16	435	435	162	236	381	504	1791
20	443	491	182	279	414	560	1890
25		828	231	300	476	602	2079
30			264	341	543	671	2223
35			762	582	597	762	2250
40			842	612	660	833	2430
45				972	1350	1080	
50				1062	803	1269	3213
60				1900	1026	2583	3537
70					2187	2628	3933
80					2988	3132	4374
90					3582	4446	7110
100					6030	5805	8748
Order ex./Best. ex.: DIN 85 A4 M2 x 3 Article ex./Artikel ex.: 85A402003							

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
200	3-20	3-25	4-40	5-60	6-60	8-60	
100					70-100	70-100	12-100

DIN 965


Phillips (~ISO 7046)
Stainless/Rostfrei A2



d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
D	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
H	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
3	395						
4	147	174	150				
5	146	152	104	310			
6	137	159	111	197	243		
8	140	161	111	114	236		
10	150	83	122	117	237	402	
12	158	89	132	123	239	407	1089
14	298		298	206			
16	173	149	141	206	248	446	1098
18						960	
20		272	171	218	321	471	1404
25			221	285	372	561	1611
30			234	315	432	632	1746
35			376	417	482	713	1827
40			248	467	542	792	2025
45				585	630	864	2040
50				651	746	909	2085
55						2100	
60					1332	1035	5211
70					1900	1223	
80						1748	
100						2175	
Order ex./Best. ex.: DIN 965 A2 M2 x 3							
Article ex./Artikel ex.: 965A202003							

DIN 965

Pozidrive (~ISO 7046)
Stainless/Rostfrei A2




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
D	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
H	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
4	137	389	141				
5	101	119	141				
6	113	119	131	230			
8	114	123	131	183	276		
10	119	131	141	206	300	470	
12	123	137	155	218	323	474	
14							
16	137	155	165	240	347	521	1974
20	170	200	200	270	375	551	3728
25			218	333	435	656	4022
30			264	393	504	738	4494
35				488	563	831	5124
40				545	632	924	5639
45					855	1313	
50				761	872	1320	6153
60					1155	1470	
Order ex./Best. ex.: DIN 965 A2 M2 x 4 POZ							
Article ex./Artikel ex.: 965A202004Z							

Box quantity/Verpackung

200	Applies to all dimensions above /Für alle Maße oben
-----	---

DIN 965


Phillips (~ISO 7046)
Acid proof/Säurefest A4



d	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
D	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
H	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
6	230	131	194			
8	270	132	194	243		
10	280	134	195	243	497	
12	290	135	209	296	503	2585
14		290			980	
16		153	284	321	510	2625
18			362			
20		296	318	524	552	2748
25		300	404	761	594	3291
30			414	858	761	3300
35				885	1197	4950
40				908	1418	3600
45				915		3750
50				960	1580	4158
60				1035	1664	7784
70					1725	
80					1800	
Order ex./Best. ex.: DIN 965 A4 M3 x 6 Article ex./Artikel ex.: 965A4025006						

DIN 965

Pozidrive (~ISO 7046)
Acid proof/Säurefest A4




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
D	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
H	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
4	458	437	461				
5	480	458	428	360			
6	492	470	177	270			
8	504	480	183	258	365		
10	515	492	189	294	396	551	
12	528	528	212	305	441	599	
14		590	290	339			
16	563	563	236	335	473	692	2300
20	666	666	291	387	515	809	2300
25			617	455	599	950	2541
30			788	512	695	1016	2685
35			863	788	1134	1155	2709
40			939	819	1197	1271	2751
45					1827	1922	2867
50				995	1875	2100	3350
60					2090	2405	
Order ex./Best. ex.: DIN 965 A4 M2 x 4 POZ Article ex./Artikel ex.: 965A402004Z							

Box quantity/Verpackung

200	GÄLLER ALLA DIMENSIONER OVAN.
-----	-------------------------------

DIN 966


Phillips (~ISO 7047)
Stainless/Rostfrei A2



d	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
D	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
H	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
5	167	143				
6	167	125	209			
8	167	132	171	275	392	
10	195	138	182	266	411	
12	198	146	197	291	417	
16	209	167	203	300	441	1404
20		182	231	336	486	1620
22				390	570	
25		210	296	392	572	1620
30			336	456	642	2187
35				528	713	2325
40			435	566	803	2358
45					890	2400
50				696	1134	2493
60				1863	1512	5184
70				2100	1650	
Order ex./Best. ex.: DIN 966 A2 M2,5 x 5 Article ex./Artikel ex.: 966A2025005						

DIN 966

Pozidrive (~ISO 7047)
Stainless/Rostfrei A2




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
D	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11
H	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
4	162					
5	162	186				
6	162	194	147	245		
8	167	201	155	200	321	
10	176	207	162	212	311	480
12	186	218	171	230	341	488
16	207	233	204	248	351	515
20		251	212	270		567
25			248	347	458	669
30			368	393	533	750
35				504	617	831
40				557	662	936
50					920	1323
60					1460	2489
Order ex./Best. ex.: DIN 966 A2 M2 x 4 POZ Article ex./Artikel ex.: 966A202004Z						

Box quantity/Verpackung

200	Applies to all dimensions above /Für alle Maße oben
-----	---

DIN 966


Phillips (~ISO 7047)
Acid proof/Säurefest A4



d	M3	M4	M5	M6
D	5,6	7,5	9,2	11
H	1,65	2,2	2,5	3
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			
6	162	291		
8	165	333	485	
10	188	338	521	522
12	195	345	525	525
16	201	353	539	716
20	284	363	549	795
25		431	741	840
30		618	753	1134
35			765	1161
40			794	1197
50				2198
Order ex./Best. ex.: DIN 966 A4 M3 x 6 Article ex./Artikel ex.: 966A403006				

DIN 966

Pozidrive (~ISO 7047)
Acid proof/Säurefest A4



d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
D	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11
H	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
6	575	621	215	370		
8	585	632	215	305	452	
10	609	645	230	317	444	668
12		680	248	351	474	680
16		726	282	365	515	785
20			305	426	530	890
25				498	611	1019
30			560	540	692	1082
35				690	1134	1197
40					1187	1418
50					1900	1922
Order ex./Best. ex.: DIN 966 A4 M2 x 6 POZ Article ex./Artikel ex.: 966A402006Z						

Box quantity/Verpackung

200	Applies to all dimensions above /Für alle Maße oben
-----	---

DIN 7985

Phillips (ISO 7045)
Stainless/Rostfrei A2



d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
D	4	5	6	8	10	12	16
H	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6	6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
3	225						
4	170	197	150				
5	161	173	108	237			
6	125	212	99	134	318		
8	138	215	128	101	174	459	
10	213	231	134	119	210	381	
12	218	239	146	191	222	402	1647
14		290	176	260	362	405	
16	225	240	162	203	234	413	1719
18			180		498	744	
20	255	243	183	242	276	492	1725
22			218	278	368		1830
25			221	285	372	542	1935
30			233	341	476	602	1998
35			311	392	471	662	2400
40			386	426	566	732	2550
45			460	443	690	968	2700
50			530	627	696	974	2970
55					894		
60				739	1602	1622	2985
70					1960		
90						2870	
Order ex./Best. ex.: DIN 7985 A2 M2 x 3 Article ex./Artikel ex.: 7985A202003							

DIN 7985

Pozidrive (ISO 7045)
Stainless/Rostfrei A2




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
D	4	5	6	8	10	12	16
H	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6	6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
3	164						
4	119	150	209				
5	113	131	209	332			
6	113	137	*138	212	546		
8	119	144	*149	200	305	474	
10	123	171	*156	212	300	446	
12	131	173	170	224	311	470	
14				320	437		
16	156	180	189	258	347	521	3749
20	170	218	214	282	387	575	4515
25			258	333	435	632	5313
30			305	399	498	702	5763
35			390	458	551	773	6122
40				498	662	855	7224
45				761	813	1092	
50				765	813	1145	8631
60					1386	1428	
Order ex./Best. ex.: DIN 7985 A2 M2 x 3 POZ Article ex./Artikel ex.: 7985A202003Z							

Box quantity/Verpackung

200	Applies to all dimensions /Für alle Maße oben
1000	Except articles marked with */Ohne Artikeln mit *

DIN 7985

Phillips (ISO 7045)
Acid proof/Säurefest A4



d	M2,5	M3	M4	M5	M6
D	5	6	8	10	12
H	2,1	2,4	3,1	3,8	4,6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				
4		297			
5		228	216		
6		165	194		
8		173	188	341	
10	492	182	194	360	606
12		189	207	387	615
14		209	252		1185
16		201	270	432	668
18			395		
20	656	284	285	566	689
25		293	338	621	693
30		738	462	770	756
35			698	873	867
40			701	885	1071
45			743	1020	1155
50			744	1080	1170
70					3100
Order ex./Best. ex.: DIN 7985 A4 M2,5 x 10 Article ex./Artikel ex.: 7985A4025010					

DIN 7985

Pozidrive (ISO 7045)
Acid proof/Säurefest A4




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
D	4	5	6	8	10	12
H	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
4	599	510	297			
5	492	492	231	290		
6	492	492	206	317	519	
8	492	492	224	317	480	730
10	492	492	224	305	423	627
12	528	528	230	312	435	662
14			384	662	815	1185
16	575	575	251	330	488	714
18			390	490	790	
20	656	656	278	365	540	809
22			470			
25		746	309	411	609	890
30			738	470	702	978
35			1260	698	984	1082
40			1565	549	1082	1229
45			945	782	1185	2552
50				942	1229	1827
60					3035	2898
70					3600	
Order ex./Best. ex.: DIN 7985 A4 M2 x 4 POZ Article ex./Artikel ex.: 7985A402004Z						

Box quantity/Verpackung

200	Applies to all dimensions above /Für alle Maße oben
-----	---

ISO 14581


TX
Stainless/Rostfrei A2



d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
D	4	5	5,6	7,5	9,2	11
H	1,6	2,1	1,65	2,2	2,5	3,0
TX	T6	T8	T10	T20	T25	T30
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
4	190	190				
5	190	190	198			
6	190	190	173	269		
8	198	198	180	251	399	
10	210	210	191	284	383	611
12		230	206	296	426	581
14				329		
16		249	228	324	458	669
20			276	375	516	783
25			296		593	897
30			312			984
Order ex./Best. ex.: ISO 14581 A2 M2 x 4 Article ex./Artikel ex.: 14581A202004						

ISO 14581

TX
Acid proof/Säurefest A4




d	M3	M4	M5	M6
D	5,6	7,5	9,2	11
H	1,65	2,2	2,5	3,0
TX	T10	T20	T25	T30
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			
4	239			
5	220			
6	191	296		
8	200	278	443	
10	212	314	425	680
12	228	329	473	645
16	252	360	509	743
20	462	416	572	869
25			659	995
30				1092
Order ex./Best. ex.: ISO 14581 A4 M3 x 4 Article ex./Artikel ex.: 14581A403004				

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
1000	4-10	4-16				
500			4-20	6-20		
200					8-25	10-30

ISO 14583


TX
Stainless/Rostfrei A2



d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
D	4	5	6	8	10	12
H	1,6	2,1	2,4	3,1	3,7	4,6
TX	T6	T8	T10	T20	T25	T30
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
3	198					
4	198	239	200			
5	198	239	200	329		
6	198	239	200	317		
8	236	248	216	315	467	790
10	239	276	225	327	477	707
12	245	279	239	345	513	743
14			290			
16			260	383	572	771
18	298		317	450		
20			296	426	645	864
25			346	479	717	992
30			349	549	812	1145
35			440			1260
40			490		1290	1376
45				560		
50					1400	
Order ex./Best. ex.: ISO 14583 A2 M2 x 3						
Article ex./Artikel ex.: 14583A202003						

ISO 14583

TX
Acid proof/Säurefest A4




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
D	4	5	6	8	10	12	16
H	1,6	2,1	2,4	3,1	3,7	4,6	6
TX	T6	T8	T10	T20	T25	T30	T45
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
4	218	259					
5	218	259	249	390			
6	218	259	221	351			
8	228	268	239	350	518		
10	279	296	249	365	530	785	
12		299	266	383	569	824	
14			298	518	980	1200	
16		330	288	425	635	891	1400
20		359	329	473	717	960	1530
25			410	533	795	1103	1900
30			490	609	903	1250	
35				760	1430	1397	
40				790	1700	1533	
45				812			
50					1900	2200	
60					2800	2900	
70						3400	
Order ex./Best. ex.: ISO 14583 A4 M2 x 4							
Article ex./Artikel ex.: 14583A402004							

Box quantity/Verpackung

ST	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
1000	3-18	4-12					
500		14-20	4-40	5-45			
200					8-60	10-70	16-25

DIN 7981 C


(ISO 7049) Phillips
Stainless/Rostfrei A2



d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
H	1,3	2,2	2,6	2,7	3,05	3,55	3,95	4,55
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
4,5	89							
6,5	114	80		233				
8			104					
9,5	129	96	75	141	81	197		
13	134	98	81	165	95	197	237	590
16	230	114	111	183	129	206	294	395
19	246	123	113	200	170	227	315	417
22		147	191	219	173	396	464	561
25		149	129	237	179	264	384	585
32		192	134	278	189	284	453	623
38			143	324	242	299	468	656
45			285		360	542	563	990
50			297		366	548	570	705
60					771	897	1197	1692
70					1071	1260	1647	1899
80						1458	1926	2286
Order ex./Best. ex.: DIN 7981 C A2 B2 x 4,5 Article ex./Artikel ex.: 7981CA222004								

DIN 7981 C

(ISO 7049) Pozidrive
Stainless/Rostfrei A2




d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
H	1,3	2,2	2,6	2,7	3,05	3,55	3,95	4,55
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
4,5	671							
6,5	266	113	134					
9,5	374	113	134	147	162	230		
13	410	119	141	158	167	230	332	401
16	436	134	156	170	182	240	344	461
19		144	156	186	198	264	375	492
22		372	173	207	228	599	714	807
25		164	182	221	236	309	449	578
32			210	263	290	368	530	726
38			236	305	338	417	588	767
45					510	515	714	1046
50					428	555	720	926
55						1250		
60					609	1193	1890	1533
70						1460	1890	3203
80						1860	2751	
100						1935		
Order ex./Best. ex.: DIN 7981 C A2 B2 x 4,5 POZ Article ex./Artikel ex.: 7981CA222004Z								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	4,5-19	6,5-32	6,5-38	6,5-38	9,5-25	9,5-22	13-22	13-16
500			45-50		32-70	25-38	25-38	19-25
250						45-100	45-80	32-80

DIN 7981 C


(ISO 7049) Phillips
Acid proof/Säurefest A4



d	B2	B4	B6	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,6	6,9	8,2	9,5	10,8	12,5
H	1,3	2,2	2,6	3,05	3,55	3,95	4,55
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
6,5		156	165	285			
9,5	362	156	173	153	279		
13	377	167	186	158	314		
16		179	204	165	315	500	
19		182	210	179	330	519	
25		197	248	296	422	560	870
32			293	339	447	650	1053
38			333	381	539	723	1170
50				500	695	885	1413
70					1953		
Order ex./Best. ex.: DIN 7981 C A4 B2 x 9,5 Article ex./Artikel ex.: 7981CA422009							

DIN 7981 C

(ISO 7049) Pozidrive
Acid proof/Säurefest A4




d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
H	1,3	2,2	2,6	2,7	3,05	3,55	3,95	4,55
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
6,5	293	183	194		240			
8		290						
9,5	362	183	200	228	252	326		
13	377	195	215	336	255	368	831	777
16	410	210	239	351	278	387	584	806
19		213	255	360	302	426	606	869
22		342	281	392				
25		230	290	434	347	492	653	1016
32			342	480	396	566	759	1229
38			389	483	446	629	845	1365
45				861	809	1134	983	1691
50				902	584	812	1034	1649
60					1548	1502	1848	2190
70						1953	3003	2900
80							3570	
Order ex./Best. ex.: DIN 7981 C A4 B2 x 6,5 POZ Article ex./Artikel ex.: 7981CA422006Z								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	6,5-16	6,5-25	6,5-38	9,5-50	6,5-25	9,5-19	13-19	13-16
500					32-60	25-38	25-38	19-25
250						45-70	45-80	32-70

DIN 7983 C


(ISO 7051) Phillips
Stainless/Rostfrei A2



d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
6,5	162	143	219					
9,5	200	96	93	179	140	290		
13	284	99	119	171	117	195	486	
16	284	108	128	207	128	218	294	393
19		120	138	228	138	236	299	417
22		159	210	291	281	362	377	479
25		165	165	293	200	278	377	524
32		329	179	300	233	333	450	612
38			216	381	284	348	500	681
45					360	588	500	1053
50					362	465	617	837
60					1604	936	1521	1557
70					1622	1008	1746	2898
80						2052	2916	2925
Order ex./Best. ex.: DIN 7983 C A2 B2 x 6,5 Article ex./Artikel ex.: 7983CA222006								

DIN 7983 C

(ISO 7051) Pozidrive
Stainless/Rostfrei A2




d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
H	1,3	2,2	2,6	2,7	3,05	3,55	3,95	4,55
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
6,5	437		249					
9,5	437	113	131	147	164	290		
13	452	116	138	158	165	228		610
16	477	126	149	170	179	255	344	459
19		141	162	186	194	275	368	488
22		231	182	207	225	324	441	1035
25		167	194	221	233	324	441	611
32			210	263	273	389	525	714
38			252	305	332	407	584	795
45					407	498	680	2006
50					423	543	720	977
60					797	908		
70						1061	1016	
80						2052		
100						3600		
Order ex./Best. ex.: DIN 7983 C A2 B2 x 6,5 POZ Article ex./Artikel ex.: 7983CA222006Z								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	6,5-16	6,5-32	6,5-38	9,5-38	9,5-25	9,5-22	13-22	13-16
500					32-70	25-38	25-38	19-25
250						45-100	45-80	32-80

DIN 7983 C


(ISO 7051) Phillips
Acid proof/säurefest A4



d	B4	B6	B8	B10	B12	B14
d	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
D	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
9,5	156	176	216			
13	159	191	224	314		
16	173	200	236	333	476	
19	177	209	255	362	485	744
25	201	218	294	422	573	870
32		284	341	480	645	1053
38		341	384	539	720	1170
50			488	677	876	1413
Order ex./Best. ex.: DIN 7983 C A4 B4 x 9,5 Article ex./Artikel ex.: 7983CA429009						

DIN 7983 C

(ISO 7051) Pozidrive
Acid proof/Säurefest A4




d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
6,5	362	362	200					
9,5	374	183	206	375	252			
13	383	186	224	399	264	368		1900
16	395	201	233	423	275	389	555	
19	407	207	252	470	236	423	566	899
22		362	365	540	608			
25		236	287	756	344	492	669	1016
32			332	687	401	561	753	1229
38			398	750	449	629	840	1365
45					855	1103	1397	1628
50					569	789	1023	1649
60					1806			2400
Order ex./Best. ex.: DIN 7983 C A4 B2 x 6,5 POZ Article ex./Artikel ex.: 7983CA422006Z								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	6,5-19	6,5-25	6,5-38	9,5-38	9,5-25	13-19	16-19	
500					32-60	25-38	25-38	13-25
250						45-50	45-50	32-60

DIN 7982 C


(ISO 7050) Phillips
Stainless/Rostfrei A2



d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
9,5	255	113	137	123	167			
13	263	116	144	146	173	230		
16		131	149	165	179	240	344	459
19		141	156	186	189	264	372	488
22		189	174	215	311	450	473	650
25		164	186	234	233	300	435	611
32			210	281	278	362	515	714
38			258	329	329	408	578	795
45					372	624	956	1092
50			1092		435	549	720	977
60					960	1607	1607	1806
70					1166	1740		2468
80						1743	2111	2730
Order ex./Best. ex.: DIN 7982 C A2 B2 x 9,5 Article ex./Artikel ex.: 7982CA222009								

DIN 7982 C

(ISO 7050) Pozidrive
Stainless/Rostfrei A2




d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
6,5	132							
9,5	410	113	137	147	167			
13	452	116	144	156	173	230	344	677
16	477	131	149	170	179	240	344	632
19		141	156	186	189	264	372	722
22			240	207	233	308	477	
25		164	186	248	233	300	435	1092
32			210	263	278	362	515	974
38			258	305	329	408	578	1014
45					399	738	995	1313
50					435	549	720	1176
60			490		1271	1503	1407	1260
70					1678	1740	1880	
Order ex./Best. ex.: DIN 7982 C A2 B2 x 6,5 POZ Article ex./Artikel ex.: 7982CA222006Z								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	6,5-16	9,5-25	9,5-38	9,5-38	9,5-25	13-22	13-22	13-16
500			50-60		32-70	25-38	25-38	19-25
250						45-80	45-80	32-80

DIN 7982 C


(ISO 7050) Phillips
Acid proof/Säurefest A4



d	B4	B6	B8	B10	B12	B14
d	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
D	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
9,5	189	212	255			
13	189	227	267	362		
16	195	236	281	401	555	806
19	207	252	305	441	566	869
25	230	287	332	504	657	1016
32		330	401	557	767	1229
38		389	441	629	869	1365
50			555	785	1034	1649
Order ex./Best. ex.: DIN 7982 C A4 B4 x 9,5 Article ex./Artikel ex.: 7982CA429009						

DIN 7982 C

(ISO 7050) Pozidrive
Acid proof/Säurefest A4




d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
6,5	362							
9,5	374	189	212	210	255	610		
13	383	189	225	215	267	357	790	
16	395	195	236	257	281	401	555	806
19	407	207	252	269	305	441	566	869
25		230	287	329	332	504	657	1016
32			330	470	401	551	767	1229
38			389	483	441	629	869	1365
45					809	738	995	1533
50					555	785	1034	1649
60					1805	1512	2027	
70						1953	3003	
80						2531	3570	
Order ex./Best. ex.: DIN 7982 C A4 B2 x 6,5 POZ Article ex./Artikel ex.: 7982CA422006Z								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	6,5-19	9,5-25	9,5-38	9,5-38	9,5-25	9,5-19	13-19	16
500					32-60	25-38	25-38	19-25
250						45-80	45-80	32-50

ISO 14585 C

TX
Stainless/Rostfrei A2




d	B4	B6	B8	B10	B12	B14
d	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
D	5,6	7,0	8,0	9,5	11,0	12,0
H	2,4	2,6	3,1	3,7	4,0	4,6
TX	10	15*	20	25	25	30
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
6,5	190	220				
9,5	190	230	430			
13		213	279	383	690	
16		230	302	411	423	730
19		258	324	441	455	740
22						760
25		297	402	537	563	790
32			450	617	630	840
38			521	714	729	950
45		490		828	870	
50			690	896	936	
60			740			
65			790			
Order ex./Best. ex.: ISO 14585 C A2 TX B4 x 6,5 Article ex./Artikel ex.: 14585CA229006						

*ST 3,5 can also be delivered with
T10 recess./ST 3,5 kann auch mit
T10 Kreuz geliefert werden.

ISO 14585 C

TX
Acid proof/Säurefest A4



d	B4	B6	B8	B10	B12	B14
d	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
D	5,6	7,0	8,0	9,5	11,0	12,0
H	2,4	2,6	3,1	3,7	4,0	4,6
TX	10	15*	20	25	25	30
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
6,5	210					
9,5	210	236	306	550		
13	230	236	309	426		
16	250	254	336	458	523	
19	290	285	360	492	555	
22					790	
25	390	329	446	597	663	890
32	430	490	498	684	730	940
38		550	573	747	829	1050
50		740		1017	1036	1400
Order ex./Best. ex.: ISO 14585 C A4 TX B4 x 6,5 Article ex./Artikel ex.: 14585CA429006						


*ST 3,5 can also be delivered with
T10 recess./ST 3,5 kann auch mit
T10 Kreuz geliefert werden.

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B4	B6	B8	B10	B12	B14
1000	6,5-32	6,5-50	9,5-25	13-19	13-19	
500			32-65	25-38	25-38	
250				45-50	45-50	16-50

DIN 7971 C


(ISO 1481)
Stainless/Rostfrei A2



d	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
H	1,35	1,75	2,1	2,25	2,45	2,8	3,2	3,65
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
6,5	180	93	114	263				
9,5	188	89	104	234	128	186		
13	194	93	111	243	134	182	260	
16		104	117	279	143	197	279	357
19		108	128	282	150	216	305	387
22			156		201	369		
25		156	156	348	201	255	372	470
32			192	446	240	305	426	548
38			212		264	339	485	612
45							585	
50					744	450	597	752
Order ex./Best. ex.: DIN 7971 C A2 B2 x 6,5 Article ex./Artikel ex.: 7971CA222006								

DIN 7971 C

(ISO 1481)
Acid proof/Säurefest A4




d	B4	B6	B8	B10	B12	B14
d	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
D	5,6	6,9	8,2	9,5	10,8	12,5
H	1,75	2,1	2,45	2,8	3,2	3,65
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
6,5	119	162				
9,5	119	138	156	257		
13	123	143	173	236	395	539
16	134	147	182	249	404	539
19	134	167	201	269	407	548
25	186	204	264	333	480	656
32		248	312	395	548	720
38		279	353	417	612	858
50			512	792	794	1143
Order ex./Best. ex.: DIN 7971 C A4 B4 x 6,5 Article ex./Artikel ex.: 7971CA429006						

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B2	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	6,5-13	6,5-25	6,5-38	6,5-32	9,5-25	9,5-22	13-19	13-16
500					32-50	25-38	25-38	19-25
250						50	45-50	32-50

DIN 7973 C


(ISO 1483)
Stainless/Rostfrei A2



d	B4	B6	B8	B10	B12	B14
d	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
D	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
9,5	104	134	156			
13	110	144	156	213	396	539
16	122	156	179	236	338	407
19	134	167	195	258	350	470
25	164	195	230	305	446	566
32		236	275	368	519	641
38			309	414	573	726
50			401	525	750	926
Order ex./Best. ex.: DIN 7973 C A2 B4 x 9,5 Article ex./Artikel ex.: 7973CA229009						

DIN 7973 C

(ISO 1483)
Acid proof/Säurefest A4




d	B4	B6	B8	B10	B12	B14
d	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
D	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
6,5	138					
9,5	137	156	183			
13	144	167	204	275	396	
16	156	179	228	287	426	602
19	156	194	251	311	452	615
25	215	230	299	372	543	765
32		290	362	452	638	891
38		335	404	510	714	999
50			588	795	653	1208
Order ex./Best. ex.: DIN 7973 C A4 B4 x 6,5 Article ex./Artikel ex.: 7973CA429006						

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B4	B6	B8	B10	B12	B14
1000	6,5-25	9,5-38	9,5-25	13-19	13-19	13-16
500			32-50	25-38	25-38	19-25
250				50	50	32-50

DIN 7972 C


(ISO 1482)
Stainless/Rostfrei A2



d	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
D	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
6,5	248	216					
9,5	107	155	261	147			
13	110	131	315	156	200		
16	123	141	323	179	225	309	
19	126	147	330	194	252	344	
25	210	183		240	305	417	789
32		225		291	356	498	863
38		324		326	401	561	1040
45					770		
50				630	539	707	1344
Order ex./Best. ex.: DIN 7972-C A2 B4 x 6,5 Article ex./Artikel ex.: 7972CA229006							

DIN 7972 C

(ISO 1482)
Acid proof/Säurefest A4




d	B4	B6	B8	B10	B12	B14
d	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
D	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
H	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
9,5	138	156	189			
13	149	167	204	275	401	
16	149	176	215	291	411	
19	162	195	230	309	453	635
25	210	233	309	372	585	789
32		290	375	459	629	863
38		324	383	488	710	1044
50				794	878	
Order ex./Best. ex.: DIN 7972-C A4 B4 x 9,5 Article ex./Artikel ex.: 7972CA429009						

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B4	B6	B7	B8	B10	B12	B14
1000	6,5-25	6,5-38	9,5-19	9,5-25	13-19	13-19	
500				32-50	25-38	25-38	19-25
250					45-50	50	32-50

DIN 7504 N (M)


Pozidrive
Stainless/Rostfrei A2



d	B6	B8	B10
d	3,5	4,2	4,8
D	7	8	9,5
H	2,6	3,1	3,7
L	Price/Preis €/1000 pcs/St		
13	641	747	
16	654	798	1037
19	654	840	1104
25	747	936	1236
32		1092	1416
38			1548
Upon request, heat treated screws in martensitic stainless steel, can be delivered. Those are aimed for assembling in material above 115 HV hardness./ Auf Anfrage können Schrauben in magnetisch rost-freiem stahl geliefert werden. Diese sind für montage in Material mit härte ab 115 HV geeignet. Order ex./Best. ex.: DIN 7504 N (M) A2 B6 x 13 POZ Article ex./Artikel ex.: 7504NA235013Z			

DIN 7504 K

Stainless/Rostfrei A2




d	B8	B10	B12	B14
d	4,2	4,8	5,5	6,3
D	8,8	10,5	11	13,5
N	7	8	8	10
H	4,1	4,3	5,4	5,9
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			
13	960			
16	1011	1260		
19	1056	1332	1632	1185
25	1187	1812	1800	
32		1668	2076	
38		1812	2160	
50			2556	
Upon request, heat treated screws in martensitic stainless steel, can be delivered. Those are aimed for assembling in material above 115 HV hardness./ Auf Anfrage können Schrauben in magnetisch rost-freiem stahl geliefert werden. Diese sind für montage in Material mit härte ab 115 HV geeignet. Order ex./Best. ex.: DIN 7504 K A2 B8 x 13 Article ex./Artikel ex.: 7504KA242013				

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	B6	B8	B10	B12	B14
1000	13-25	13-19	16-19		
500		25-32	25-38	19-25	19
250				32-50	

DIN 7500-M


Thread forming/Gewindefurchende
Pozidrive
Stainless/Rostfrei A2



d	M2,5	M3	M4	M5	M6
D	4,7	5,6	7,4	9,2	11
H	1,5	1,6	2,2	2,5	3
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				
5	138				
6	143	182			
8	152	152	282		
10	173	173	285	428	
12	180	215	287	435	707
16		246	296	504	729
20			315	743	743
25				945	945
30				780	960
Order ex./Best. ex.: DIN 965 Thread forming/Gewindefurchende pozidrive A2 M2,5 x 5 Article ex./Artikel ex.: 7500MA2025005Z					

DIN 7500-C

Thread forming/Gewindefurchende
Pozidrive
Stainless/Rostfrei A2




d	M2,5	M3	M4	M5	M6
D	5	6	8	10	12
H	2	2,4	3,1	3,8	4,6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				
5	170	246			
6	173	248	272		
8	173	254	278	477	
10	180	258	284	480	689
12		263	285	495	734
16		270	402	585	909
20		294	450	626	972
25			513	909	1224
30			603	1022	1260
Order ex./Best. ex.: DIN 7985 Thread forming/Gewindefurchende pozidrive A2 M2,5 x 5 Article ex./Artikel ex.: 7500CA2025005Z					

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M2,5	M3	M4	M5	M6
1000	5-12	5-20	6-30	8-20	10-16
500				25-30	20-30

DIN 7500-C


Threadforming/Gewindefurchende
Pozidrive
Acid proof/Säurefest A4



d	M3	M4	M5	M6
D	6	8	10	12
H	2,4	3,1	3,8	4,6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			
6	666			
8	624	737		
10	636	749	1439	
12	642	761	1551	1628
16		791	1509	1748
20			1599	1854
25				1955
Order ex./Best. ex.: DIN 7985 thread forming/Gewindefurchende pozidrive A4 M3 x 6 POZ Article ex./Artikel ex.: 7500CA403006Z				

DIN 912 (~DIN 7500)

Threadforming/Gewindefurchende
Acid proof/Säurefest A2




d	M4	M5	M6
D	9,5	11	13,8
H	3,5	5	6,5
N	7	8	10
L	Price/Preis €/1000 pcs/St		
6	252		
8	255	405	
10	263	617	909
12	297	644	929
16	347	743	1103
20	395	896	1139
25		1040	1634
30		1058	1650
Order ex./Best. ex.: DIN 912 Thread forming/Gewindefurchende A2 M4 x 6 Article ex./Artikel ex.: M6SFGFA204006			

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M3	M4	M5	M6
500	6-12	6-20	8-30	10-30

DIN 7500 PE

M-thread/Gewinde
ISO 14583 +Treadforming/+Gewindefurchende
Pozidrive A2
Stainless/Rostfrei A2




d	M3	M4	M5	M6
D	5,6	8	9,5	12
H	2,4	3,1	3,7	4,6
X	10	20	25	30
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			
6	658			
8	616	728		
10	632	744	1423	1770
12	637	795	1535	1770
14				
16	825	820	1492	1887
20		965	1596	2108
25				2246
Order ex./Best. ex.: ISO 14583 A2 M3 x 6 Article ex./Artikel ex.: 14583GFA203006				

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M3	M4	M5	M6
1000	6-14		10-25	12-16
500		8-16		20-25

MRT-GF

M-thread/Gewinde
ISO 14583 +Treadforming/+Gewindefurchende
Pozidrive
Acid proof/Säurefest A4




d	M3	M4	M5	M6
D	5,6	8	9,5	12
H	2,4	3,1	3,7	4,6
X	10	20	25	30
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			
6	731			
8	664	809		
10	702	827	1581	
12	708	839	1706	1967
14	890			
16		869	1658	2097
20			1760	2342
25			1900	2496
Order ex./Best. ex.: ISO 14583 A4 M3 x 6 Article ex./Artikel ex.: 14583GFA403006				

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M3	M4	M5	M6
1000	6-14		10-25	12-16
500		8-16		20-25

Thermoplastic screw "WN 1412"/ Thermoplastikschrauben "WN 1412"

Phillips
Stainless/Rostfrei A2




d	3,0	3,5	4,0	5,0
D	5,3	6,1	7,0	8,8
Screw- driver No. / Meißel nr.	1	2	2	2
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			
8	408	473	554	
10	435	480	563	
12	455	500	572	968
14	477	500	599	
16	509	536	603	
18		581	621	
20	581	644	671	
25		774	869	
Order ex./Best. ex.: Thermoplastic screw/Thermoplastikschrauben WN 1412 A2 3,0 x 8 Article ex./Artikel ex.: TPPCA230008H				

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	
1000	Applies to all dimensions above/Für alle Maße oben

Hammerdrive screw/ Hammerschrauben

Ansi B18.6.4
Stainless/Rostfrei A2



NR	00	0	2	4	6
d	1,5	1,9	2,5	2,9	3,5
D	2,4	3	4	5	6
H	0,8	1	1,2	1,5	1,8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				
3,17	237	185	258		
4,76		185	263	240	
5,00	237				
6,35		270	269	269	288
7,93				315	
9,52				332	293
Order ex./Best. ex.: Hammerdrive screw/Hammerschrauben A2 NR 00 x 3,17 Article ex./Artikel ex.: DSA200003					

Box quantity/Verpackung

500	Applies to all dimensions above/Für alle Maße oben
-----	--

DIN 906, 908, 910

Acid proof/Säurefest A4


d	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St		
		DIN 906	DIN 908	DIN 910
M8 x 1	100	20295	17100	
M10 x 1	100	20790	14400	27360
M12 x 1,5	50	24030	28800	28260
M14 x 1,5	50	27225	39600	36360
M16 x 1,5	50	28845	39600	50940
M18 x 1,5	25	31950	52200	84780
M20 x 1,5	25	34245	70290	109350
M22 x 1,5	25	38025	74250	160200
M24 x 1,5	25	57150	114840	171450
M30 x 1,5	10	173700	359100	244800
R1/8-G1/8	100	16335	14400	27270
R1/4-G1/4	100	20835	28800	28260
R3/8-G3/8	50	24435	39600	36360
R1/2-G1/2	50	35370	52200	50940
R3/4-G3/4	25	66465	70290	84780
R1"-G1"	25	144540	114840	141120
R1 1/4-G1 1/4	10	373050	359100	374580
R1 1/2-G1 1/2	10	435600	455400	479160
R2"-G2"	10	447750	633600	631620

Order ex./Best. ex.: DIN 906 A4 M8 x 1
Article ex./Artikel ex.: 906A40801

DIN 906 R-Thread/Gewinde


DIN 908 G-Thread/Gewinde

DIN 910 G-Thread/Gewinde



SPAX® CSK chipboard screw/ Senkkopf Spanplattenschrauben

Stainless/Rostfrei A2




d	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
D	6	7	8	8,8	9,7	11,6
K	2,4	2,6	2,9	3,2	3,5	4,1
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
12	179					
16	185	201				
20	188	212	239		443	
25	195	230	263	332		
30	218	243	273	362	444	
35	239	266	294	392	485	
40	321	306	332	434	524	914
45			375	465	564	
50			399	494	603	939
60			423	686	686	974
70					959	1023
80					1035	1040
90					1442	1206
100						1295
Min. quantity can occur. Min. Quantität kann erscheinen. Order ex./Best. ex.: SPAX® CSK chipboard screw/Senkkopf Spanplattenschrauben A2 3,0 x 12 Article ex./Artikel ex.: SPAXFA230012						

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
200	12-40	16-40	20-50	25-50	20-50	40
100			60	60	60-90	50-100

SPAX® Pan head chipboard screw/ Linsenkopf Spanplattenschrauben

Stainless/Rostfrei A2




d	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
D	6	7	8	8,8	9,7	11,6
K	2,4	2,6	2,9	3,2	3,5	4,1
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
12	215					
16	222	242				
20	225	255	287			
25	234	276	315	401		
30	261	293	329	435	534	
35	287	320	354	471	582	
40	386	368	399	521	629	1097
45			450	558	678	
50			480	593	725	1128
60					824	1169
70					1151	1229
80					1242	1248
90					1731	1448
100						1554
Min. quantity can occur. Min. Quantität kann erscheinen. Order ex./Best. ex.: SPAX® Pan head chipboard screw/Linsenkopf Spanplattenschrauben 3,0 x 12 A2 Article ex./Artikel ex.: SPAXKA230012						

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
200	12-40	16-40	20-50	25-50	30-50	40
100					60-90	50-100


DIN 97



Stainless/Rostfrei A2

NR	3	5	6	8	9	10	12	14	16
d	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St								
10-3/8	320	330							
13-1/2	336	336		440					
17-5/8	356	356	375	462					
20-3/4	377	377	428	497	693	693			
25-1"	417	417	543	543	681	812	1221	1149	
30-1 1/4		503	557	623	830	872	1247	1238	
35-1 3/8		596	623	704	893	980	1448	1416	
40-1 1/2		677	702	767	977	1071	1647	1548	3738
45-1 3/4				911	1113	1238		1731	3738
50-2"			1023	1022	1176	1352	1946	1904	3912
60-2 3/8				1457	1457	1662	2268	2289	4557
65-2 1/2						1937	2646	2646	
70-2 3/4						2055	2877	2877	5208
75-3"						2352	3150	3108	
80-3 1/4						3759		3759	5838
90-3 1/2								3843	6804
100-4"						4284		4284	7371
Order ex./Best. ex.: DIN 97 A2 3/8 x 3 Article ex./Artikel ex.: 97A225010									

DIN 97



Acid proof/Säurefest A4


NR	3	5	6	8	9	10	12	14
d	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
10-3/8	417							
13-1/2	438	438	482	567				
17-5/8	462	462	503	599	840	1044		
20-3/4	491	491	554	629	840	1026	1578	
25-1"	539	539	704	704	893	1055	1584	1494
30-1 1/4		609	725	809	1001	1113	1617	1605
35-1 3/8		809	809	903	1110	1271	1883	1847
40-1 1/2		908	908	980	1259	1391	2142	2013
45-1 3/4			1181	1181	1400	1605	2268	2247
50-2"			1328	1328	1491	1757	2520	2478
60-2 3/8				1940	1940	2163	2940	2862
65-2 1/2					2520	2520	3423	3423
70-2 3/4				2667	2667	2667	3717	3738
75-3"						3066	4074	4046
80-3 1/4						4893	4893	4893
90-3 1/2						5460	5460	5460
100-4"						6027	6027	6027
120-4 3/4								8295
Order ex./Best. ex.: DIN 97 A4 3/8 x 3 Article ex./Artikel ex.: 97A425010								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	3	5	6	8	9	10	12	14	16
200	10-25	10-40	13-50	13-50	17-50	17-50	20-50	25-50	40-50
100				60-70	60-70	60-100	60-100	60-120	60-100

DIN 95


Stainless/Rostfrei A2



NR d	3 2,5	5 3,0	6 3,5	8 4,0	9 4,5	10 5,0	12 5,5	14 6,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
10-3/8	320	330						
13-1/2	336	336	375					
17-5/8	356	356	392	462	648			
20-3/4	377	377	428	497	693	791		
25-1"	416	417	543	543	681	812	1221	1149
30-1 1/4		503	557	623	830	872	1247	1238
35-1 3/8		659	623	704	893	980	1448	1416
40-1 1/2		744	702	767	977	1071	1647	1548
45-1 3/4				911	1113	1238		1731
50-2"				1022	1176	1352	1946	1904
60-2 3/8						1662	2268	2289
65-2 1/2						1937	2646	
70-2 3/4						2055	2877	2877
75-3"						2352	3150	3108
80-3 1/4						3759		3759
Order ex./Best. ex.: DIN 95 A2 3/8 x 3 Article ex./Artikel ex.: 95A225010								

DIN 95

Acid proof/Säurefest A4




NR d	3 2,5	5 3,0	6 3,5	8 4,0	9 4,5	10 5,0	12 5,5	14 6,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
10-3/8	417							
13-1/2	438	438	482	567				
17-5/8	462	462	503	599	840	1044		
20-3/4	491	491	554	629	840	1026	1578	1604
25-1"	539	539	704	704	893	1055	1584	1494
30-1 1/4		609	725	809	1001	1113	1617	1605
35-1 3/8		809	809	903	1110	1271	1883	1847
40-1 1/2		908	908	984	1259	1391	2142	2013
45-1 3/4			1181	1181	1400	1605	2268	2247
50-2"			1328	1328	1491	1757	2520	2478
60-2 3/8				1940	1940	2163	2940	2982
65-2 1/2					2520	2520	3413	3423
70-2 3/4				2667	2667	2667	3717	3738
75-3"						3066	4074	4011
80-3 1/4						4893	4893	4893
90-3 1/2						5460	5460	5460
100-4"						6027	6027	6027
Order ex./Best. ex.: DIN 95 A4 3/8 x 3 Article ex./Artikel ex.: 95A425010								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	3	5	6	8	9	10	12	14
200	10-25	10-40	13-50	13-50	17-50	17-50	20-50	20-50
100				60-70	60-70	60-100	60-100	60-100


DIN 96



Stainless/Rostfrei A2

Nr d	3 2,5	5 3,0	6 3,5	8 4,0	9 4,5	10 5,0	12 5,5	14 6,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
10-3/8	320	330						
13-1/2	336	336	375	440				
17-5/8	356	356	392	462				
20-3/4	377	377	428	497	693	791		
25-1"	417	417	543	543	681	812		1149
30-1 1/4		503	557	623	830	872	1247	1238
35-1 3/8		659	623	704	893	980	1448	1416
40-1 1/2		744	702	767	977	1071	1647	1548
45-1 3/4				911	1113	1238	1752	1731
50-2"				1022	1176	1352	1946	1904
60-2 3/8				1583		1662	2268	2289
65-2 1/2						1937		2646
70-2 3/4				2184		2055	2877	2871
75-3"						2352		3108
80-3 1/4								3759
Order ex./Best. ex.: DIN 96 A2 3/8 x 3 Article ex./Artikel ex.: 96A225010								

DIN 96



Acid proof/Säurefest A4

Nr d	3 2,5	5 3,0	6 3,5	8 4,0	9 4,5	10 5,0	12 5,5	14 6,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
10-3/8	417							
13-1/2	438	438	482	567				
17-5/8	462	462	503	599	840	1044		
20-3/4	491	491	554	629	840	1026	1578	1604
25-1"	539	539	704	704	893	1055	1584	1494
30-1 1/4		609	725	809	1001	1113	1617	1605
35-1 3/8		809	809	903	1110	1271	1883	1847
40-1 1/2		908	908	984	1259	1391	2142	2013
45-1 3/4			1181	1181	1400	1605	2268	2247
50-2"			1328	1328	1491	1757	2520	2478
60-2 3/8				1940	1940	2163	2940	2982
65-2 1/2					2520	2520	3423	3423
70-2 3/4				2667	2667	2667	3717	3738
75-3"						3066	4074	4011
80-3 1/4						4893	4893	4893
90-3 1/2						5460	5460	5460
100-4"						6027	6027	6027
Order ex./Best. ex.: DIN 96 A4 3/8 x 3 Article ex./Artikel ex.: 96A425010								

Box quantity/Verpackung


Pcs/St	
100	Applies to all dimensions above /Für alle Maße oben

DIN 571

(SMS 2020)

Stainless/Rostfrei A2

Acid proof/Säurefest A4




Stainless/Rostfrei A2					
d	5	6	8	10	12
N	8	10	13	17	19
H	3,5	4	5,5	7	8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				
20	792				
25	863	954			
30	893	960	1809		
35	1674	1053	1845		
40	954	1053	1845	3996	
45	1773	1242	1989	4041	
50	999	1242	1989	4041	
60		1395	2286	4446	8937
70		1683	2988	5121	9270
80		1881	3177	5715	9693
90		2682	3456	6579	10566
100		3132	3537	7092	12141
120		4770	5670	8730	17910
130			7857	14373	19071
140			8469	19431	
150			11646	22644	22095
160			12771	24480	35964
180					39816
200					61587
Order ex./Best. ex.: DIN 571 A2 5 x 20 Article ex./Artikel ex.: 571A205020					

Acid proof/Säurefest A4					
d	5	6	8	10	12
N	8	10	13	17	19
H	3,5	4	5,5	7	8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				
25		1242			
30	1281	1242	2376		
35	1329	1287	2412		
40	1403	1368	2412	5211	
45	1602	1953	2673		
50	1644	1674	2673	5319	7893
60	1749	1926	3114	6066	9000
65		2520	3780	6822	
70	1964	2466	3780	6822	9270
75		2592	4176	7623	
80		2592	4176	7623	9693
90		3564	5499	8559	10566
100		3807	5670	9486	12141
110		5625	6597	11565	13212
120		6318	7218	12852	13833
130			9792	19503	17910
140			10566	21924	19071
150			14373	24183	20682
160			16956	30339	22095
180					91647
200					111141
Order ex./Best. ex.: DIN 571 A4 5 x 30 Article ex./Artikel ex.: 571A405030					

Box quantity/Verpackung					
Pcs/St	5	6	8	10	12
100	20-70	25-100	30-100	40-80	
50		110-120	110-160	90-160	50-130
25					140-200

DIN 603

(ISO 8677)
Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4




Stainless/Rostfrei A2						
d	M5	M6	M8	M10	M12	M16
D	13	16	20	24	30	38
H	3	3,5	4,5	5	6,5	8,5
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
16	464	891	1746			
20	509	981	1656	3816		
25	545	1035	1782	3357	8700	
30	662	1089	1908	3483	8793	
35	945	1224	2016	3546	9252	
40	1071	1287	2205	3555	9720	49446
45	1260	1377	2265	3573	10170	54728
50	1368	1422	2646	3591	10638	55557
55	2196	1791	3042	4815		
60	2351	1791	3114	5778	11565	56850
65	2495	1943	7056		20481	
70	2646	2016	3573	6795	12492	57798
75		4212	7947			
80	2916	2592	3924	6900	13428	62469
85		4005				
90		4005	5229	7050	14355	62739
100		4383	6165	7350	22536	67554
105		5760				
110		5760	10584		24300	105236
120		6408	11169		26850	
130					37017	
140			18900		39591	
150			23000		47727	
Order ex./Best. ex.: DIN 603 A2 M5 x 16 Article ex./Artikel ex.: 603A205016						

Acid proof/Säurefest A4						
d	M5	M6	M8	M10	M12	M16
D	13	16	20	24	30	38
H	3	3,5	4,5	5	6,5	8,5
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
16	1458	1458	2400			
20	1470	1470	2151	6615		
22		1485				
25	1485	1485	2313	4203		
30	1620	1620	2493	3528	16713	
35	1818	1818	2775	4122	14463	
40	1818	1818	2790	4338	15012	
45	2133	2133	3177	5235	15375	
50	2175	2175	3300	5250	15399	
55		2700	3900	5685	17700	
60		2727	3960	5697	17793	60534
65		3357	4833	6450	19650	
70		3357	5004	6480	19674	
75		4131	5454	7485	21600	
80		4356	5832	7488	21609	
90		4995	6696	7659	23121	
100		5625	7263	8046	23715	86688
110			9981	17451	35343	
120			11781	19251	36567	95175
130				25722		
140				28575		103653
150				32076		107901
Order ex./Best. ex.: DIN 603 A4 M5 x 16 Article ex./Artikel ex.: 603A405016						

Box quantity/Verpackung						
Pcs/St	M5	M6	M8	M10	M12	M16
100	16-80	16-120	16-65	20-50		
50			70-150	55-150	25-65	40-50
25					70-150	60-150


SMS 1460



Stainless/Rostfrei A2

d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
G	10	12	15	17	22	27	24
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
25	3900						
30	3861						
35	4064	4725					
40	4064	4766	5036	6156			
45	4280	5144	6615	6345			
50	4280	5144	6683	6426	16956		
55		5616	7155	8640	17550		
60		5616	7223	8667	18293		
65		7350	7695	11475	21465		
70		8400	7763	11502	21978	33156	
75			8850	12825	22950	34965	
80			9600	13770	23530	35289	
90				15660	25650	39150	
100		9900		18765	26700	39839	54000
110				19440	29100	46650	
120				24000	30600	48600	
130					31500	52650	
140					40500	55500	
150	Order ex./Best. ex.: SMS 1460 A2 M6 x 25				46500		62000
180	Article ex./Artikel ex.: 1460A206025				49000		76000

SMS 1460



Acid proof/Säurefest A4


d	M6	M8	M10	M12	M16	M20
G	10	12	15	17	22	27
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
30	4290					
35	4515	5250				
40	4515	5295	5595	6840		
45	4755	5715	7350	7050		
50	4755	5715	7425	7140	18840	
55		6240	7950	9600	19500	
60		6240	8025	9630	20325	
65		8175	8550	12750	23850	
70		9450	8625	12780	24420	36840
75			10200	14250	25500	38850
80			11250	15300	26145	39210
90				17400	28500	43500
100				20850	29700	44265
110				21600	32250	51900
120				26700	34050	54000
130					35100	58500
140					44250	61500
150					51000	
Order ex./Best. ex.: SMS 1460 A4 M6 x 30						
Article ex./Artikel ex.: 1460A406030						

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
100	25-50						
50		35-100	40-80				
25				40-120	50-180		100
10						70-140	150-180

DIN 938

Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4




Stainless/Rostfrei A2							
d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
g	18	22	26	30	38	46	54
G	6	8	10	12	16	20	24
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
16	5670	4200					
20	5738	4230	5355	6750			
25	6008	4446	5481	6795			
30	6143	5616	5715	6876	11241		
35	6312	5688	6012	7362	11349	17703	
40	6480	7416	6183	7695	11529	17946	
45		7800	6561	7983	12020	18342	
50		7857	6777	8046	12177	19017	36774
55		8700	8100	8289	15192	22800	39000
60		8940	8217	9000	16470	22806	40401
65					18900	29700	54750
70			10197	11142	18981	29844	54963
75				11775	25050	30750	
80				11907	25191	33300	
90				12429	25200	39087	
100				15462	25326	41400	
Order ex./Best. ex.: DIN 938 A2 6 x 16					g above step, see DIN-std./		
Article ex./Artikel ex.: 938A206016					g über Stufenlinie, nach DIN-std.		

Acid proof/Säurefest A4							
d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
g	18	22	26	30	38	46	54
G	6	8	10	12	16	20	24
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
20	7817	5841	6894				
25	8100	6093	7101	8487			
28				8625			
30	8343	6435	7272	8631	17316		
35	8789	6741	7434	9216	13644		
40	8789	6993	7758	9441	14886	20439	
45	9153	7800	8541	9981	14886	20592	57900
50	9477	7875	8784	10242	15336	22446	58059
55	9639	7884	12150	11502	15993	24300	63000
60	10004	7884	12276	13599	16920	24552	63315
65		8745	13950	17850	18075	44550	69150
70		8757	14040	17946	18189	44730	70200
75		10350	14340	19290	19200	49200	76500
80		11100	14850	19368	19386	50013	77490
85				19650	27900	50400	78900
90				20100	28278	51300	81150
95				20850	29100	52350	82800
100				21900	29187	52686	84900
Order ex./Best. ex.: DIN 938 A4 6 x 20					g above step, see DIN-std./		
Article ex./Artikel ex.: 938A406020					g über Stufenlinie, nach DIN-std.		

Box quantity/Verpackung							
Pcs/St	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
100	16-60	16-80					
50			20-60	20-60			
25			65-80	65-100	30-100	35-60	
10						65-100	45-100

DIN 939

Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4




Stainless/Rostfrei A2							
d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
g	18	22	26	30	38	46	54
G	7,5	10	12	15	20	25	30
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
16	5670	5895					
20	5738	5895	5409	7218			
25	6008	5610	5472	7218			
30	6143	5616	6003	8442	15795		
35	6312	5688	6174	8469	15795	24165	
40	6480	7416	6957	9585	15795	24315	
45		7695	7236	9711	16758	24768	
50		7857	7668	10584	17640	27522	38502
55		8100	9015	11100	17850	29850	57750
60		8385	9126	11115	17892	31275	59094
65				13800	19950	31500	59850
70			10197	13833	20088	31545	60450
75				13833	20088	33525	
80				13833	20088	33696	
85				15450			
90				15480	22932	39087	
100				15480	24696	39087	
Order ex./Best. ex.: DIN 939 A2 M6 x 16					g above step, see DIN-std./		
Article ex./Artikel ex.: 939A206016					g über Stufenlinie, nach DIN-std.		

Acid proof/Säurefest A4							
d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
g	18	22	26	30	38	46	54
G	7,5	10	12	15	20	25	30
L	Price/Preis €/1000 pcs/St						
20	7807	5841	7110	10368			
25	8100	6093	7110	10368			
30	8343	6705	7272	11250	17892		
35	8789	7362	7938	12321	20520		
40	8789	7461	8469	12321	20520	30240	
45	9153	7875	8541	12942	20520	31770	66000
50	9477	7884	9783	12942	22581	31770	68787
55	9639	7884	11850	13950	25200	34650	69000
60	10004	7884	12276	14031	25227	34740	70551
65		8745	13950	17850	27600	44550	70551
70		8748	14040	17955	27702	44730	70551
75		8748	14265	19200	30150	48600	77400
80		8748	14700	19368	30195	50013	77490
85				19368	32400	50100	78450
90			15600	19368	32490	50850	81000
95				21300	33450	51750	84150
100				21343	33525	52686	87000
Order ex./Best. ex.: DIN 939 A4 M6 x 20					g above step, see DIN-std./		
Article ex./Artikel ex.: 939A406020					g über Stufenlinie, nach DIN-std.		

Box quantity/Verpackung							
Pcs/St	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
100	16-60	16-80					
50			20-60	20-60			
25			65-90	65-100	30-100	35-60	
10						65-100	45-100

DIN 976 A

Full threaded/Ganzgewinde
Stainless/Rostfrei A2




d ₁	M6	M8	M10	M12	M16	M20
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
15	2900					
16	2900					
20	2950					
25	2980		6600			
30	3100	3400				
40	3400	3600	6600			
45	3700					
50	5607	6122	6825	9198	12758	19068
60	5733	6405	7266	9776	13850	20769
70	5933	6636	7644	10342	14900	22386
80	6122	7014	8159	11099	16307	24570
90	6258	7214	8495	11624	17273	25935
100	6447	7497	8925	12191	18354	27699
110	6636	7833	9440	12947	19772	29831
120	6930	8306	10101	13944	21578	32691
130	6930	8306	10101	13944	21578	32691
140	7266	8873	11004	15225	24003	32691
150	7266	8873	11004	15225	24003	36278
160	7266	8873	11004	15225	24003	36278
170	7781	9723	12232	17021	27363	41496
180	7781	9723	12232	17021	27363	41496
190	7781	9723	12232	17021	27363	41496
200	8547	10962	14080	19772	32435	38724

Order ex./Best. ex.:
DIN 976 A A2 M6 x 15 FORM A
Article ex./Artikel ex.: 976A2A060015

DIN 976 B

Full threaded/Ganzgewinde
Stainless/Rostfrei A2



d ₁	M6	M8	M10	M12	M16	M20
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
50	10342	10868	11571	15362	19877	29495
60	10479	11151	12002	15929	20958	31206
70	10679	11382	12380	16496	22008	32813
80	10868	11760	12905	17273	23426	34997
90	11004	11960	13241	17787	24381	36372
100	11193	12233	13661	18354	25473	38126
110	11382	12569	14186	19121	26880	40268
130	11666	13052	14837	20108	28686	43061
140	11666	13052	14837	20108	28686	43061
150	12002	13619	15740	21389	21389	46704
160	12002	13619	15740	21389	21389	46704
170	12527	14459	16979	23184	34472	51923
180	12527	14459	16979	23184	34472	51923
190	12527	14459	16979	23184	34472	51923
200	13283	15698	18827	25935	39554	59650


Order ex./Best. ex.: DIN 976 B A2 M6 x 50
Article ex./Artikel ex.: 976A2B060050

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M6	M8	M10	M12	M16	M20
100	15-200	30-200				
50			25-200			
25				50-200	50-200	
10						50-200

DIN 976 A


Full threaded/Ganzgewinde
Acid proof/Säurefest A4



d ₁	M6	M8	M10	M12	M16	M20
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
50	5796	6510	7350	9965	14133	21200
60	5985	6825	7833	10679	15509	23331
70	6216	7161	8348	11382	16790	25326
80	6447	7592	8967	12338	18596	28035
90	6636	7875	9387	12947	19730	29778
100	6825	8208	9912	13703	21105	31920
110	7164	8631	10574	14648	22859	34619
120	7455	9198	11382	15887	25137	38084
130	7455	9198	11382	15887	25137	38084
140	7875	9965	12527	17504	28119	42683
150	7875	9965	12527	17504	28119	42683
160	7875	9965	12527	17504	28119	42683
170	8495	11004	14489	19730	32298	49119
180	8495	11004	14489	19730	32298	49119
190	8495	11004	14489	19730	32298	49119
200	9440	12569	16370	23142	38609	58800
Order ex./Best. ex.: DIN 976 A A4 M6 x 50 Article ex./Artikel ex.: 976A4A060050						

DIN 976 B

Full threaded/Ganzgewinde
Acid proof/Säurefest A4




d ₁	M6	M8	M10	M12	M16	M20
L	Price/Preis €/1000 pcs/St					
50	10532	11246	12096	16118	21242	31626
60	10721	11571	12569	16832	22617	33758
70	10962	11907	13094	17546	23898	35753
80	11196	12338	13703	18491	25704	38462
90	11382	12611	14133	19121	26838	40205
100	11571	12947	14648	19877	28224	42347
110	11855	13377	19697	20822	29967	45045
120	12191	13944	16118	22050	32246	48510
130	12191	13944	16118	22050	32246	48510
140	12611	14711	17273	23667	35228	53109
150	12611	14711	17273	23667	35228	53109
160	12611	14711	17273	23667	35228	53109
170	13241	15740	18785	25893	39407	59567
180	13241	15740	18785	25893	39407	59567
190	13241	15740	18785	25893	39407	59567
200	14186	17315	21105	29306	45717	69237
Order ex./Best. ex.: DIN 976 B A4 M6 x 50 Article ex./Artikel ex.: 976A4B060050						

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	M6	M8	M10	M12	M16	M20
100	50-200	50-200				
50			50-200			
25				50-200	50-200	
10						50-200

DIN 551


(ISO 4766)
Stainless/Rostfrei A1 (1.4305)



d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
3	975	900	527					
4	981	941	563	668				
5	995	945	576	675	653			
6			635	675	671	825		
8			689	683	743	840	1400	
10			765	689	819	846	1571	
12			824	716	1013	981	1611	
16			945	846	1020	1008	1899	3420
20				999	1071	1170	2124	3450
25				1251	1301	1373	2340	3600
30				1355	1463	1571	2673	3816
40					1926		3420	5171
50								5670
Order ex./Best. ex.: DIN 551 A1 M2 x 3 Article ex./Artikel ex.: 551A102003								

DIN 553

(ISO 7434)
Stainless/Rostfrei A1 (1.4305)




d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
3	648	990	653					
4	671	1067	653	666				
5	882	1095	660	668	837			
6			668	669	840	909		
8			689	705	843	915	1719	
10			788	707	855	954	1796	
12			923	801	954	981	1875	
16				972	1062	1148	2286	
20				1040	1085	1251	2325	
25				1197	1359	1476	2448	3555
30				1580	1395	1652	3024	4329
40							3564	5040
50								6075
Order ex./Best. ex.: DIN 553 A1 M2 x 3 Article ex./Artikel ex.: 553A102003								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	
100	Applies to all dimensions above /Für alle Maße oben

Hose clamps/Schlauchschellen




Stainless/Rostfrei A2

Clamp range/Ø Spannbereich/Ø	Delivering diam./ Lieferdurchmesser	Min. diam.	Rec. torque/ Anzugsdrehmoment	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St
8-12*	13	8	2-2,5	1000	4335
10-16*	17	10	2-2,5	1000	4335
12-20*	21	12	2-2,5	1000	4335
16-25	26	16	2,5-3,5	1000	8220
20-32	33	20	2,5-3,5	1000	8340
25-40	41	25	2,5-3,5	500	8535
32-50	51	32	3,5-4,5	500	9285
40-60	61	40	3,5-4,5	200	10095
50-70	71	50	3,5-4,5	200	10230
60-80	81	60	3,5-4,5	200	10330
70-90	91	70	3,5-4,5	100	10680
80-100	101	80	5-6	100	11070
90-110	111	90	5-6	100	11400
100-120	121	100	5-6	100	12840
110-130	131	110	5-6	100	15900

Order ex./Best. ex.: Hose clamps/Schlauchschellen stainless/rostfrei 8-12
Article ex./Artikel ex.: SLANGA2812

*** Clamp width/breite 9 mm
others/übrige 12 mm**

Hose clamps/Schlauchschellen



Acid proof/Säurefest A4


Clamp range/Ø Spannbereich/Ø	Delivering diam./ Lieferdurchmesser	Min. diam.	Rec. torque/ Anzugsdrehmoment	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St
8-14*	15	8	2-2,5	1000	9945
11-17*	18	11	2-2,5	1000	8730
13-20*	21	13	2-2,5	1000	8790
15-24	25	15	4-5	1000	10125
19-28	29	19	4-5	500	10215
22-32	39	26	4-5	500	10440
26-38	39	26	4-5	500	10545
32-44	45	32	5-6	500	11460
38-50	51	38	5-6	500	11640
44-56	57	44	5-6	200	13125
50-65	66	50	5-6	200	14235
58-75	76	58	5-6	200	14505
68-85	86	68	5-6	200	16320
87-112	113	87	5-6	100	20760
130-165	166	130	5-6	100	24240
175-205	206	175	5-6	50	34815

Order ex./Best. ex.: Hose clamps/Schlauchschellen A4 8-14
Article ex./Artikel ex.: SLANGA4814

*** Clamp width/breite 9 mm
others/übrige 12 mm**

DIN 934

Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4




D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St			
				A2		A4	
				70	80	70	80
M1	2,5	0,8	100	5715	6858		
M1,2	3	1	100	3708	4450		
M1,4	3	1,2	100	3051	3661		
M1,6	3,2	1,3	100	384	461		
M2	4	1,6	100	149	179	432	518
M2,3	4,5	1,8	100	797	959		
M2,5	5	2	100	197	236	312	374
M2,6	5	2	100	392	470		
M3	5,5	2,4	1000	44	53	84	101
M3,5	6	2,8	100	248	298	293	352
M4	7	3,2	1000	59	71	77	92
M5	8	4	500	69	83	89	107
M6	10	5	500	89	107	117	140
M8	13	6,5	200	158	190	209	251
M10	17	8	100	342	410	413	496
M12	19	10	100	458	550	599	719
M14	22	11	50	1647	1976	1725	2070
M16	24	13	50	1008	1210	1287	1544
M18	27	15	25	5202	6242	5499	6599
M20	30	16	50	2211	2653	2625	3150
M22	32	18	25	8379	10055	9837	11804
M24	36	19	25	6654	7985	7350	8820
M27	41	22	10	19980	23976	22788	27346
M30	46	24	10	23967	28760	33858	40630
M33	50	26	10	42201	50641	51813	62176
M36	55	29	10	52200	62640	63234	75881
M39	60	31	Bulk/Grossverp.	93159	111791	129546	155455
M42	65	34	Bulk/Grossverp.	170199	204239	189099	226919
M45	70	36	Bulk/Grossverp.		278649		
M48	75	38	Bulk/Grossverp.		620298		

Order ex./Best. ex.: DIN 934 A2 M1
Article ex./Artikel ex.: 934A20010

ISO 4032


Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4



D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St			
				A2		A4	
				70	80	70	80
M3	5,5	2,4	1000	57	68	110	132
M4	7	3,2	1000	77	92	101	121
M5	8	4,7	500	90	108	116	139
M6	10	5,2	500	116	139	153	184
M8	13	6,8	200	206	247	272	326
M10	16	8,4	100	446	535	537	644
M12	18	10,8	100	596	715	779	935
M14	21	12,8	50	2142	2570	2535	3042
M16	24	14,8	50	1311	1573	1674	2009
M20	30	18	50	2876	3451	3413	4096
M22	34	19,4	25	10893	13072		
M24	36	21,5	25	8651	10381	9555	11466
Order ex./Best. ex.: ISO 4032 A2 M3 Article ex./Artikel ex.: 4032A20030							

ISO 4035


Stainless/Rostfrei A2



D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St
				A2
M10	16	5	200	1485
M12	18	6	200	2190
Order ex./Best. ex.: ISO 4035 A2 M10 Article ex./Artikel ex.: 4035A210				

DIN 439 B


Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4



D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
M2	4	1,2	100	377	460
M2,5	5	1,6	100	357	432
M3	5,5	1,8	100	221	281
M4	7	2,2	100	186	317
M5	8	2,7	100	186	216
M6	10	3,2	100	200	276
M8	13	4	100	315	440
M10	17	5	100	453	644
M12	19	6	100	690	1161
M14	22	7	50	3690	3555
M16	24	8	50	2376	4014
M20	30	10	25	5670	7947
M24	36	12	10	16713	19476
M27	41	13,5	10	28314	35208
M30	46	15	10	36648	54198
M33	50	16,5	10	60525	86000
M36	55	18	10	64971	129000
Order ex./Best. ex.: DIN 439 B A2 M2 Article ex./Artikel ex.: 439A202					

DIN 936


Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4



D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
M8	13	5	100	3150	3807
M10	17	6	100	6038	7088
M12	19	7	100	8663	9975
M14	22	8	50	10763	
M16	24	9	50	10800	15225
M20	30	9	25	21788	26513
M22	32	10	25	27300	
M24	36	10	10	32288	39900
M27	41	12	10	47775	
M30	46	12	10	62213	77438
M33	50	14	10	94500	
M36	55	14	10	126000	
Order ex./Best. ex.: DIN 936 A2 M8 Article ex./Artikel ex.: 936A208					

DIN 934

Metric fine pitch thread/Feingewinde
Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4




D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
M8 x 1	13	6,5	100	2100	3300
M10 x 1	17	8	100	4139	4950
M10 x 1,25	17	8	100	4139	4950
M12 x 1,25	19	10	100	7200	9713
M12 x 1,5	19	10	100	7200	9713
M14 x 1,5	22	11	100	8060	11475
M16 x 1,5	24	13	100	9704	12675
M18 x 1,5	27	15	50	17063	21450
M20 x 1,5	30	16	50	17762	22913
M20 x 2	30	16	50	17762	22913
M24 x 1,5	36	19	25	30098	40725
M24 x 2	36	19	25	30098	40725
M30 x 1,5	46	24	10	67350	91650

Order ex./Best. ex.: DIN 934 A2 M8 x 1

Article ex./Artikel ex.: 934A20810

DIN 439

Metric fine pitch thread/Feingewinde
Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4




D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
M8 x 1	13	4	100	2904	4710
M10 x 1	17	5	100	5730	8040
M10 x 1,25	17	5	100	5730	8040
M12 x 1,25	19	6	100	10680	17340
M12 x 1,5	19	6	100	10680	17340
M14 x 1,5	22	7	100	11250	18300
M16 x 1,5	24	8	100	14520	19350
M18 x 1,5	27	9	50	17892	22176
M20 x 1,5	30	10	50	25704	28980
M20 x 2	30	10	50	25704	28980
M22 x 1,5	32	11	25	30744	37296
M24 x 2	36	12	25	40824	46872
M27 x 2	41	13,5	25	54180	67032
M30 x 2	46	15	25	80136	95004

Order ex./Best. ex.: DIN 439 A2 M8 x 1

Article ex./Artikel ex.: 439A208100

DIN 934

Left threaded/Linksgewinde
Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4




D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
M3	5,5	2,4	100	1625	
M4	7	3,2	100	1422	
M5	8	4	100	1179	
M6	10	5	100	1233	2844
M8	13	6,5	100	2106	2943
M10	17	8	100	3447	5985
M12	19	10	100	5373	6093
M16	24	13	50	12222	12519
M20	30	16	50	23319	25353
M24	36	19	25	58800	

Order ex./Best. ex.: DIN 934 A2 M3 left threaded/linksgewinde

Article ex./Artikel ex.: 934A2L03

Hex full nuts/Sechskantmuttern

Ansi B 18.6.3/ B18.2.2
Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4




D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/S	
				A2	A4
No 4	6,4	2,5	100	186	
No 6	8,0	2,8	100	252	
No 8	8,7	3,2	100	258	
No 10	9,5	3,2	100	278	
1/4	11,1	5,6	200	275	387
5/16	12,7	6,7	200	336	482
3/8	14,3	8,3	100	519	740
7/16	17,5	9,5	100		1221
1/2	19,1	11,1	100	1205	1883
5/8	23,8	13,9	50	2210	3192
3/4	28,6	16,3	50	4263	6048
7/8	33,3	19,1	25	7392	9611
1"	38,1	21,8	25	12600	16716
1 1/8	42,9	24,6	10	31350	36750
1 1/4	47,6	27	10	40950	55530

Order ex./Best. ex.: Hex full nuts/Sechskantmuttern A2 No 4
Article ex./Artikel ex.: 934UA204

DIN 929

Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4




D	N	H	d	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/S	
					A2	A4
M3	7,5	3	4,5	200	1512	2583
M4	9	3,5	6	200	1544	2814
M5	10	4	7	200	1806	3266
M6	11	5	8	200	2510	3570
M8	14	6,5	10,5	100	2961	4169
M10	17	8	12,5	100	4883	7130
M12	19	10	14,8	100	21662	26544
M16	24	13	18,8	50	44594	58506

Order ex./Best. ex.: DIN 929 A2 M3
Article ex./Artikel ex.: 929A203

DIN 928

Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4



D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/S	
				A2	A4
M5	9	4,2	200	3455	4494
M6	10	5	200	3654	4757
M8	14	6,5	100	4935	6426
M10	17	8	100	5600	
M12	19	10	100	6300	


Order ex./Best. ex.: DIN 928 A2 M5
Article ex./Artikel ex.: 928A205

DIN 6923

(ISO 4161)

Stainless/Rostfrei A2

Acid proof/Säurefest A4



D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
M4	7	5	500	809	
M5	8	5	500	809	
M6	10	6	500	818	3698
M8	13	8	200	1554	4325
M10	15	10	200	2667	6140
M12	18	12	200		7575


Order ex./Best. ex.: DIN 6923 A2 M4

Article ex./Artikel ex.: 6923A204

~DIN 6923 SS-ISO 4161

Stainless/Rostfrei A2

Acid proof/Säurefest A4



D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
M4	7	5	500		940
M5	8	5	500	809	970
M6	10	6	500	818	983
M8	13	8	200	1554	1859
M10	15	10	200	2667	3192
M12	18	12	100	5649	


Order ex./Best. ex.: ~DIN 6923 A2 M5

Article ex./Artikel ex.: 6923ZA205

DIN 980-V

Stainless/Rostfrei A2

Acid proof/Säurefest A4



D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
M5	8	5,1	200	918	1011
M6	10	6	200	972	1070
M8	13	8	100	1260	1386
M10	17	10	100	2286	2516
M12	19	12	100	2718	2991
M16	24	16	50	5646	


Order ex./Best. ex.: DIN 980 A2 M5

Article ex./Artikel ex.: 980A205

DIN 935

Stainless/Rostfrei A2

Acid proof/Säurefest A4



D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
M5	8	6	100	6678	15330
M6	10	7,5	100	6437	6867
M8	13	9,5	100	8778	9408
M10	17	12	100	10248	12264
M12	19	15	100	16716	17325
M14	22	16	50	19415	34598
M16	24	19	50	29547	30975
M18	27	21	25	74256	32918
M20	30	22	25	38220	39375
M22	32	26	25	139230	152775
M24	36	27	25	61425	109568
M27	41	30	10	174195	197558
M30	46	33	10	319305	370388

Order ex./Best. ex.: DIN 935 A2 M5


Article ex./Artikel ex.: 935A205

Keywidth acc. to ISO (=iss. Oct. 2000 DIN 935) can be delivered upon request.

Schlüsselweite nach ISO (Ausgabe Okt. 2000 DIN 935) kann liefern werden.

DIN 1587

Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4




D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
M3	5,5	6,3	100	759	2241
M4	7	8,5	500	825	1827
M5	8	10	500	861	1110
M6	10	12	200	885	1185
M8	13	15	100	1152	1626
M10	17*	18	50	2385	3578
M12	19*	22	50	4356	6336
M14	22*	25	50	19530	20250
M16	24	28	25	12105	13350
M18	27	32	25	37050	37800
M20	32*	24	25	33885	35850
M22	34	39	25	64350	65862
M24	36	42	10	60633	67905

Order ex./Best. ex.: DIN 1587 A2 M3
Article ex./Artikel ex.: 1587A203

Key width acc. (=iss. Oct. 2000 DIN 1587) can be delivered upon request/Schlüsselweite nach ISO (Ansgabe Okt. 2000 DIN 1587) kann liefern werden.

DIN 315

Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4



D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
M4	20	10	100	6222	9876
M5	25	12	100	6806	12461
M6	32	16	100	7580	12600
M8	40	20	100	8936	12900
M10	50	25	100	10232	15162
M12	64	32	50	27096	33530
M16	72	36	50	41082	42498


Order ex./Best. ex.: DIN 315 A2 M4
Article ex./Artikel ex.: 315A204

Wingscrew American type/ Flügelschrauben Amerikanische Typ

ANSI B18.17 A light (≈DIN 314)

Stainless/Rostfrei A2

Acid proof/Säurefest A4




D	N	H	d2	g	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
						A2	A4
M3	17,6	8,6	8	1,6	100	1062	1620
M4	17,6	8,6	8	1,6	100	1134	1422
M5	22,5	11	10,3	2,1	100	1224	1647
M6	27,8	13,6	12,7	2,5	100	1845	2430
M8	30,3	14,8	13,8	2,8	100	2187	2970
M10	36,2	17,7	16,5	3,3	100	3870	4590
M12	49,4	24,1	22,5	4,5	50	9099	10782
M16	58,3	28,5	26,6	5,2	50	18090	29655

Order ex./Best. ex.: Wingscrew/Flügelschrauben A2 M3
Article ex./Artikel ex.: WNAMA203

DIN 985

Stainless/Rostfrei A2

Acid proof/Säurefest A4



D	N	H	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
M3	5,5	4	500	134	165
M4	7	5	500	143	179
M5	8	5	500	147	189
M6	10	6	200	185	207
M8	13	8	200	209	263
M10	17	10	100	593	720
M12	19	12	100	735	974
M14	22	14	50	1170	6669
M16	24	16	50	2925	4470
M18	27	18,5	25	7350	20547
M20	30	20	25	6426	10200
M22	32	22	25		29871
M24	36	34	10	20850	31158
M27	41	27	10	54936	68040
M30	46	30	10	72324	76603


Order ex./Best. ex.: DIN 985 A2 M3
Article ex./Artikel ex.: 985A203

DIN 125

(~ISO 7089)

Stainless/Rostfrei A2

Acid proof/Säurefest A4




For screw/Für Schrauben		d	D	t	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
M-thread/ M-gewinde	inch/ zoll					A2	A4
M1		1,1	3,2	0,3	100	693	
M1,2		1,3	3,8	0,3	100	743	765
M1,4		1,5	3,8	0,3	100	684	
M1,6		1,7	4	0,3	100	87	702
M2		2,2	5	0,3	100	45	66
M2,2		2,4	6	0,5	100	108	
M2,3		2,5	6	0,5	100	96	
M2,5		2,7	6	0,5	100	36	72
M2,6		2,8	7	0,5	100	84	
M3		3,2	7	0,5	500	15	18
M3,5		3,7	8	0,5	200	35	77
M4		4,3	9	0,8	500	17	24
M4,5		4,8	10	0,8	200		273
M5		5,3	10	1	500	21	30
M6		6,4	12	1,6	500	42	60
	1/4	6,7	14	1,5	200	74	143
M7		7,4	14	1,6	100	93	
M8	5/16	8,4	16	1,6	200	74	102
	3/8	10	18	2	200	222	294
		10,5	20	2	200	134	204
M10	7/16	12	22	2	200	435	720
M12		13	24	2,5	200	285	335
	1/2	13,5	24	2	200	728	885
M14		15	28	2,5	100	521	662
M16	5/8	17	30	3	100	525	675
M18		19	34	3	50	1178	1647
	3/4	20	36	3	100	1185	2190
M20		21	37	3	50	855	1254
M22	7/8	23	39	3	50	1425	2349
M24		25	45	4	50	1485	2670
	1"	26	45	4	100		6600
M27		28	50	4	50	3717	4491
	1 1/8	30	52	4	50		13277
M30		31	56	4	50	5805	5454
	1 1/4	33	58	4	50		15510
M33	1 1/4	34	60	5	25	8145	13176
M36	1 3/8	37	66	5	25	9459	19674
M42		43	78	7	25		57861

Order ex./Best. ex.: DIN 125 A2 1,1 x 3,2 x 0,3

Article ex./Artikel ex.: 125A2011

DIN 127 B


Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4




For screw/Für Schrauben		d	D	t	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
M-thread/ M-Gewinde	inch/ Zoll					A2	A4
M2		2,1	4,4	0,5	1000	33	35
M2,3		2,4	4,9	0,6	1000	33	
M2,5		2,6	5,2	0,6	1000	33	35
M2,6		2,7	5,2	0,6	1000	38	38
M3	1/8	3,1	6,2	0,8	1000	29	35
M3,5		3,6	6,7	0,8	1000	32	45
M4	5/32	4,1	7,6	0,9	1000	33	41
M5	3/16	5,1	9,2	1,2	500	36	44
M6		6,1	11,8	1,6	500	57	87
	1/4	6,5	12,2	1,6	500	149	240
M8	5/16	8,2	14,8	2,0	500	104	116
	3/8	9,7	16,7	2,2	500	744	790
M10		10,2	18,2	2,2	200	176	195
M12	1/2	12,2	21,4	2,5	100	231	306
		13,2	22,4	2,5	100	840	870
M14		14,2	24,4	3,0	100	722	792
M16	5/8	16,2	27,6	3,5	100	477	861
M18		18,2	29,6	3,5	100	1197	1344
		19,3					1900
M20		20,2	33,6	4,0	100	893	1377
M22	7/8	22,5	35,9	4,0	100	1290	2403
M24		24,5	40,0	5,0	100	2007	2781
M27		27,5	43,0	5,0	100	11153	11400
M30	1 1/8	30,5	48,3	6,0	100	15519	16500
M33		33,5	55,3	6,0	50	21156	22350
M36		36,5	58,3	6,0	50	25985	28200
Order ex./Best. ex.: DIN 127 B A2 2,1 Article ex./Artikel ex.: 127A2021							

DIN 6798

Form A (AZ)



Form J (IZ)




Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4

For screw/Für Schrauben		d	D	t	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
M-thread/ M-gewinde	inch/ zoll					A2	A4
M2	1/8	2,2	4,5	0,3	200	48	53
M2,5		2,7	5	0,4	200	48	53
M3		3,2	6	0,4	500	48	53
M3,5	5/32	3,7	7	0,5	200	63	98
M4		4,3	8	0,5	2000	50	54
M5		5,3	10	0,6	1000	59	74
M6	1/4	6,4	11	0,7	1750	84	98
M8		8,2	14	0,8	1000	126	149
M10		10,5	18	0,9	1000	237	417
M12	3/8	12,5	20,5	1,0	500	285	435
M12		13	20,5	1,0	200		980
M14		14,5	24	1,0	100	504	870
M16	5/8	16,5	26	1,2	100	693	1140
M16		17,0	26	1,2	100		1900
M18		19	30	1,4	50	1125	2100
M20	3/4	21	33	1,4	50	1140	2520
M24		25	38	1,5	50	1470	4347
M27		28	44	1,6	50	1485	
M30	1 1/8	31	48	1,6	50		8600
Order ex./Best. ex.: DIN 6798 AZ A2 2,2						Article ex./Artikel ex.: 6798AA2022	


DIN 9021

(~ISO 7093)
Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4



d	D	t	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
2,7	8	0,8	100	104	168
3,2	9	0,8	500	54	65
4,3	12	1,0	500	65	71
5,3	15	1,2	500	75	113
6,4	18	1,6	500	90	134
8,4	24	2	200	201	372
10,5	30	2,5	100	422	780
13	37	3	100	1005	1680
15	44	3	100	2808	3969
17	50	3	50	2850	4131
20	56	4	50	6255	8145
22	60	4	50	8235	8874
26	72	5	50		14100
Order ex./Best. ex.: DIN 9021 A2 2,7 x 8 x 0,8					
Article ex./Artikel ex.: 9021A2027					

Plain washers/Karosseriescheiben




Stainless/Rostfrei A2

For screw/ Für Schrauben	d	D	t	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St
M5	5,3	20	1,5	500	279
M5	5,3	25	1,5	500	395
M5	5,3	30	1,5	500	582
M6	6,4	20	1,5	500	279
M6	6,4	25	1,5	500	395
M6	6,4	30	1,5	500	582
M8	8,4	25	1,5	200	395
M8	8,4	30	1,5	200	582
M8	8,4	35	1,5	200	783
M10	10,5	25	1,5	200	395
M10	10,5	30	1,5	200	582
M10	10,5	35	1,5	200	783
M10	10,5	40	1,5	200	1008
M12	12,5	35	1,5	100	783

Order ex./Best. ex.: Plain washers/Karosseriescheiben A2 5,3 x 20 x 1,5
Article ex./Artikel ex.: KABA20532015

DIN 436




Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4

For screw/Für Schrauben		d	D	t	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
M-thread/ M-gewinde	inch/ zoll					A2	A4
M10	3/8	11	30	3	100	4022	6531
M12	1/2	13,5	40	4	100	13535	16391
M16	5/8	17,5	50	5	50	19635	23783
M20	3/4	22	60	5	50	22796	29159
M22	7/8	24	70	6	50	47282	57225
M24	1"	26	80	6	50	57204	69185

Order ex./Best. ex.: DIN 436 A2 11 x 30 x 3
Article ex./Artikel ex.: 436A211

DIN 128 A




Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4

For screw/ Für Schrauben	d	D	t	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
					A2	A4
M3	3,1	6,2	0,7	1000	71	110
M4	4,1	7,6	0,8	1000	86	113
M5	5,1	9,2	1,0	1000	116	219
M6	6,1	11,8	1,3	1000	176	276
M8	8,2	14,9	1,6	1000	281	533
M10	10,2	18,1	1,8	1000	414	785
M12	12,2	21,1	2,1	500	641	972
M16	16,2	27,4	2,8	250	1470	2331
M20	20,2	33,6	3,2	100	2216	3560
M24	24,5	40,0	4,0	100	3822	5765

Order ex./Best. ex.: DIN 128 A A2 3,1
Article ex./Artikel ex.: 128AA2031

DIN 93


Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4



For screw/ Für Schrauben	d	D	b	t	h	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
							A2	A4
M5	5,3	17	6	0,5	16	100	1575	3762
M6	6,4	19	7	0,5	18	100	1602	3960
M8	8,4	22	8	0,75	20	100	1971	4635
M10	10,5	26	10	0,75	22	100	2151	6480
M12	13	30	12	1	28	100	2772	7425
M14	15	33	12	1	28	100	4350	12510
M16	17	36	15	1	32	100	4491	12750
M20	21	42	18	1	36	100	7803	13200
M24	25	50	20	1	42	100	7875	21420
M27	28	58	23	1,6	48	100	16074	28500
M30	31	63	26	1,6	52	100	26550	41400
Order ex./Best. ex.: DIN 93 A2 5,3 Article ex./Artikel ex.: 93A2053								

DIN 432


Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4



For screw/ Für Schrauben	d	D	b	t	h	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
							A2	A4
M5	5,3	17	3,5	1	7	100	5306	5895
M6	6,4	19	3,5	1	7,5	100	6035	6705
M8	8,4	22	3,5	1,6	8,5	100	6926	7695
M10	10,5	26	4,5	1,6	10	100	9072	10080
M12	13	30	4,5	1,6	12	100	12758	14175
M14	15	33	4,5	1,6	13	100	18144	20160
M16	17	36	5,5	1,6	15	100	18225	20250
M18	19	40	6,5	1,6	18	100		26850
M20	21	42	6,5	1,6	18	100	25434	28260
M22	23	50	7,5	1,6	20	100		41100
M24	25	50	7,5	1,6	21	100	37827	42030
Order ex./Best. ex.: DIN 432 A2 5,3 Article ex./Artikel ex.: 432A2053								

DIN 137 A


A2



For screw/Für Schrauben		d	D	h min	t	Price/Preis €/1000 pcs/St
M-thread/ M-Gewinde	UNC-thread/ UNC-Gewinde					
M2	1/8	2,2	4,5	0,5	0,3	139
M2,5		2,8	5,5	0,55	0,3	139
M3		3,2	6	0,65	0,4	101
M4	5/32	4,3	8	0,8	0,5	171
M5		5,3	10	0,9	0,5	281
M6	1/4	6,4	11	1,1	0,5	332
M8	5/16	8,4	15	1,7	0,5	593
M10	3/8	10,5	18	2,0	0,8	1206
Order ex./Best. ex.: DIN 137 A A2 2,2 Article ex./Artikel ex.: 137AA2022						

DIN 137 B

A2, A4




For screw/Für Schrauben		d	D	h min	t	Price/Preis €/1000 pcs/St	
M-thread M-gewinde	UNC-thread UNC-Gewinde					A2	A4
M3	1/8	3,2	8	0,8	0,5	152	610
M3,5		3,7	8	0,9	0,5	152	
M4	5/32	4,3	9	1,0	0,5	176	
M5		5,3	11	1,1	0,5	231	
M6	1/4	6,4	12	1,3	0,5	257	
M8	5/16	8,4	15	1,5	0,8	521	
M10	3/8	10,5	21	2,1	1,0	1125	
M12		13,0	24	2,5	1,2	1773	
M14		15,0	28	3,0	1,6	3600	
M16		17,0	30	3,2	1,6	3636	
M18		19,0	34	3,3	1,6	5325	
M20		21,0	36	3,7	1,6	5391	
Order ex./Best. ex.: DIN 137 B A2 3,2 Article ex./Artikel ex.: 137BA2032							

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	
1000	2,2-6,4
500	8,4-13
200	15-21

Nordlockwasher/ Nordlockscheibe


Acid proof/Säurefest A4
Glued/Geklebt



Dimension	For screw/ Für Schrauben	d	D	t	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/ 1000 pcs/St
NL3 ss	M3	3,4	7	2,2	200	2954
NL3,5 ss	M3,5	3,9	7,6	2,2	200	2954
NL3,5 sp ss	M3,5	3,9	9	2,2	200	2954
NL4 ss	M4	4,4	7,6	2,2	200	2954
NL4 sp ss	M4	4,4	9	2,2	200	2954
NL5 ss	M5	5,4	9	2,2	200	2954
NL5 sp ss	M5	5,4	10,8	2,2	200	2954
NL6 ss	M6	6,5	10,8	2,2	200	2954
NL6 sp ss	M6	6,5	13,5	2,2	200	3156
NL1/4" ss	1/4"	7,2	11,5	2,2	200	2954
NL1/4" sp ss	1/4"	7,2	13,5	2,2	200	3156
NL8 ss	M8	8,7	13,5	2,2	200	3156
NL8 sp ss	M8	8,7	16,6	2,2	200	3681
NL3/8" ss	3/8"	10,3	16	2,2	200	3681
NL3/8" sp ss	3/8"	10,3	21	2,2	200	6402
NL10 ss	M10	10,7	16,6	2,2	200	3681
NL10 sp ss	M10	10,7	21	2,2	200	6402
NL11 ss	M11	11,4	18,5	2,2	200	6402
NL12 ss	M12	13	19,5	2,2	200	6402
NL12 sp ss	M12	13	25,4	3,2	100	10775
NL1/2" ss	1/2"	13,5	19,5	2,2	200	6402
NL1/2" sp ss	1/2"	13,5	25,4	3,2	100	10775
NL14 ss	M14	15,2	23	3,2	100	9149
NL14 sp ss	M14	15,2	30,7	3,2	100	13760
NL16 ss	M16	17	25,4	3,2	100	9149
NL16 sp ss	M16	17	30,7	3,2	100	13760
NL18 ss	M18	19,5	29	3,2	100	13760
NL18 sp ss	M18	19,5	34,5	3,2	100	20307
NL3/4" ss	3/4"	20	30,7	3,2	100	13760
NL3/4" sp ss	3/4"	20	39	3,2	100	20307
NL20 ss	M20	21,4	30,7	3,2	100	13760
NL20 sp ss	M20	21,4	39	3,2	100	20307
NL22 ss	M22	23,4	34,5	3,2	100	20307
NL22 sp ss	M22	23,4	42	3,2	50	36167
NL24 ss	M24	25,3	39	3,2	100	20307
NL24 sp ss	M24	25,3	48,5	3,2	50	46801
NL1" ss	1"	27,9	39	3,2	100	20307
NL1" sp ss	1"	27,9	48,5	3,2	50	46801
NL27 ss	M27	28,4	42	6,8	50	35119
NL27 sp ss	M27	28,4	48,5	6,8	25	46801
NL30 ss	M30	31,4	47	6,8	50	35119
NL30 sp ss	M30	31,4	58,5	6,8	25	61397
NL33 ss	M33	34,4	48,5	6,8	25	45441
NL36 ss	M36	37,4	55	6,8	25	51697
NL39 ss	M39	40,4	58,5	6,8	25	61397
NL42 ss	M42	43,2	63	6,8	25	65625
sp = washer with large outer diameter/ Scheibe mit großen Aussendiameter (Ø)						
Order ex./Best. ex.: Nordlock washer A4 M3 glued/geklebt Article ex./Artikel ex.: NLA4034070					*larger dimensions are available against inquiry/ übrige dimensionen möglich nach anfrage	

Starlock Washer stainless steel/ Scheibe rostfreier Stahl

Without cap/Ohne Kappe




Article Artikel	For shaft Für Achsel	D MAX	H MAX	t	d	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis
PRFR6489	2	9,7	1,3	0,2	1,75-1,85	1000	333
PRFR6490	3	9,7	1,3	0,2	2,70-2,80	1000	333
PRFR6492	4	11,5	1,3	0,2	3,65-3,75	1000	367
PRFR6491	5	11,5	1,3	0,2	4,65-4,75	1000	367
PRFR6493	6	15,3	1,3	0,25	5,55-5,70	1000	442
PRFR6703	7	15,3	1,3	0,25	6,55-6,70	1000	442
PRFR6704	8	15,3	1,3	0,25	7,50-7,65	1000	442
PRFR6496	10	18,5	2	0,3	9,60-9,75	1000	460
PRFR6706	11	18,5	2	0,3	10,60-10,75	1000	460
PRFR6713	12	25	2,4	0,4	11,45-11,60	1000	1563
PRFR6826	16	28,2	2,4	0,4	15,55-15,70	500	1930
PRFR6716	20	36,5	3,3	0,4	19,40-19,55	500	3344

Order ex./Best. ex.: Starlock PRFR 6489 Washer stainless steel without cap for shaft 2 mm
Article ex./Artikel ex.: PRFR6489

Starlock Washer stainless steel/ Scheibe rostfreier Stahl

With cap/Mit Kappe




Article Artikel	For shaft Für Achsel	D MAX	H MAX	t	d	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis
CRFR6662	2	10,7	3,1	2,2-2,4	1,75-1,85	1000	472
CRFR6663	3	10,7	3,1	2,2-2,4	2,70-2,80	1000	472
CRFR6665	4	12,3	3,8	2,4-2,5	3,65-3,75	1000	546
CRFR6664	5	12,3	3,8	2,4-2,5	4,65-4,75	1000	546
CRFR6666	6	16,3	5,1	3,0-3,3	5,55-5,70	1000	748
CRFR6670	7	16,3	5,1	3,0-3,3	6,55-6,70	1000	748
CRFR6671	8	16,3	5,1	3,0-3,3	7,50-7,65	1000	748
CRFR6668	10	19,8	5,8	3,5-3,8	9,60-9,75	1000	973
CRFR6673	11	19,8	5,8	3,5-3,8	10,60-10,75	1000	973
CRFR6675	12	26	7,5	4,3-4,7	11,45-11,60	1000	2333
CRFR6882	16	29,4	9	6,1-7,1	15,55-15,70	500	3239
CRFR6678	20	38,2	11,7	6,1-7,1	19,40-19,55	500	5268

Order ex./Best. ex.: Starlock CRFR 6662 Washer stainless steel with cap for shaft 2 mm
Article ex./Artikel ex.: CRFR6662

Thick round washer with champfer/ Starke runde Scheibe mit Fase TBRB


Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4



For screw/ Für Schrauben	d	D	t	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
M6	6,4	12	3	427	646
1/4"	6,7	14	3	495	750
M8	8,4	16	3	595	870
M10	10,5	22	4	1432	2150
M12	13	24	4	1636	2280
M16	17	30	6	3705	5070
Order ex./Best. ex.: With big outside diameter/Mit grossem Aussendurchmesser A2 6,4 Article ex./Artikel ex.: TBRBA2064					

Thick round washer with champfer/ Starke runde Scheibe mit Fase TBRSB

With big outside diameter/Mit grossem Aussendurchmesser
Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4



For screw/ Für Schrauben	d	D	t	Price/Preis €/1000 pcs/St	
				A2	A4
M6	6,4	22	4	1485	2205
M8	8,4	26	5	2550	3870
M10	10,5	28	6	3465	4935
M12	13	36	6	5070	7665
Order ex./Best. ex.: With big outside diameter/Mit grossem Aussendurchmesser A2 6,4 Article ex./Artikel ex.: TBRBSA2064					

ISO 2338 (DIN 1446 ~DIN 7)



Stainless/Rostfrei A1 (1.4305) tol h8

d	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
L	Price/Preis €/1000 pcs/St									
4	257	300	326	431						
5	267	333	330	450						
6	284	338	336	465	470	584	773			
8	296	345	399	480	473	593	794			
10	348	348	399	501	480	609	794	1193		
12	360	372	413	531	497	672	857	1602		4242
14		395	440	605	536	741	1019	1707		
16		443	476	630	605	815	1028	1739	2583	4242
18					641	857		1740		
20		783	542	689	641	857	1140	1785	2951	4242
22					790			1950		
25			605	840	798	1040	1361	1980	3161	5040
28					890					
30					899	1098	1434	2247	3707	5723
32						1390	1700	2340		9500
35				1065			1750	2688		6600
40					1146	1397	1749	2688	4515	6930
50						1728	2279	3035	5828	7980
60							2625	3896	6405	9713
70								3600		
Order ex./Best. ex.: ISO 2338-B A1 h8 1 x 4 Article ex./Artikel ex.: 2338HA101004										
Small quantities are sometimes delivered acc. to DIN 7 with totallength = L + both chambered ends. Phased or rounded ends acc. to the manufacturer.										


Box quantity/Verpackung

Pcs/St	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
100	4-12	4-20	4-25	4-35	6-40	6-50	6-60	10-70	16-60	12-40	
50										50-60	30-40

ISO 2339-B (DIN 1447, ~DIN 1)

Ra 3,2

Stainless/Rostfrei A1 (1.4305) tol h10
Turned/Gedreht




d	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
L	Price/Preis €/1000 pcs/St									
8	1455	1397	1313							
10	1644	1476	1529							
12	1655	1502	1530							
14	1725		1538							
16		1791	1650	1823	1497	1817				
20		1932	1890	1949	1823	2054	2814	3098		
24					2100					
25			2085	2279	2121	2279	3339	4358		
30		3665	2237	2688	2195	2499	3770	4515	5208	8820
35					2340	2877	4158	5303	7245	13913
40					2604	2877	4568	5513	7613	11340
45						3329		6720		
50			2709		3203	3444	5303	6878	9398	13283
60						5019	5670	8243	12180	19950
80							10028	10553	14648	24675
100								12548	28800	36960
120										49980
Order ex./Best. ex.: ISO 2339 B A1 1 x 8 Article ex./Artikel ex.: 2339BA101008										

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
100	8-16	8-30	8-50	16-30	16-50	16-60	20-80	20-100	30-100	30-40
50										50-120

ISO 8752

DIN 1481
Stainless/Rostfrei A2




d	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
L	Price/Preis €/1000 pcs/St										
4	239	239	251	260	287						
5	243	243	251	273	306						
6	248	248	257	278	336	462					
8	252	252	273	287	354	516	642	1200			
10	273	273	275	291	365	522	665	980	1430	2037	
12		278	279	314	444	548	810	1035	1497	2145	
14		287	284	336	485	585	900	1058			
16		309	296	354	507	642	998	1178	1710	2420	
18		309	336	365	552	660	998	1251	2223	3308	
20		332	359	374	563	710	1013	1610	2223	3308	6900
22					570	833	1133	1650	2444		
24			374	486	570	912	1155	1695	2690	4017	7900
26					626	948	1287	1809	2700		
28					657	981	1391	1938	2834		
30			467	540	660	990	1391	1950	3195	4793	
32					675	1097	1569	2226	3321	5550	8500
36					690	1215	1575	2600	3803	5637	
40					710	1245	1931	3038	4625	6920	
45						1436	2178	3680	4811	7136	
50						1650	2240	3972	5130	8112	9900
55								4428	5432	9900	
60							4917	5153	6087	8820	
65								6188	6150		
70									6393	9608	12100
75									6633		
80								6368	7257	10385	
90									8175		
100									8250	14100	
Order ex./Best. ex.: ISO 8752 A2 1 x 4 Article ex./Artikel ex.: 8752A201004											
Form N (non-interlocking) available upon request./ Form N (nichtverhankende Schlitz) auf Anfrage.											

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
500	4-10	4-20	4-30	4-30	4-40					
250						6-50	8-60	8-80		
100									10-100	10-100 20-70

ISO 8750

(DIN 7343)
Stainless/Rostfrei A2 1.4310




d	1	2	2,5	3	4	5	6	8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St							
4	375	441						
5	383	462						
6	416	465						
8	414	480		594	746			
10	422	483	662	662	798	941		
12	431	498	725	725	861	1046	1371	
14	467	557	735	735	872	1134	1512	
16		563	735	735	899	1214	1680	2478
18		599	749	749	1050	1287	1770	2646
20		620		783	1065	1361	1911	2825
22				872	1119	1466	1950	3087
24				924	1125	1586	2321	3300
26				938	1197	1686	2321	3465
28				945	1271	1796	2400	3840
30				998	1290	1848	2625	4127
32				1035	1413	1922	2793	4284
35					1427	2078	2876	4467
36					1620	2325	3240	5265
40					1634	2405	3423	5303
45					1917	2667	3906	6143
50					2054	2909	4064	6668
Order ex./Best. ex.: ISO 8750 A2 1 x 4 Article ex./Artikel ex.: 8750A201004								

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	1-3	4-8
200	4-32	
100		8-50

DIN 94

ISO 1234
Stainless/Rostfrei A2




d	1	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8
L	Price/Preis €/1000 pcs/St								
6	59								
8	60	69							
10	66	71	80	141	257				
12	74	92	99	143	258				
16	78	92	108	147	260	458			
18			153	218	264				
20	84	110	132	222	264	516	909		
22			224	260	297				
25	95	114	153	260	305	567	909	1638	
28					366	656			
32	338	180	219	335	398	660	1211	2016	
36			221	348		813	1230		
40		183	236	422	467	813	1260	2034	6957
50				432	567	990	1611	2376	7650
63					725	1256	2079	3213	8400
71						1575	2268	3330	9567
80							2763	3843	10413
90							2997	4900	
100									14670
Order ex./Best. ex.: DIN 94 A2 1 x 6 Article ex./Artikel ex.: 94A201006									

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	1	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8
200	6-32	8-40	10-40	10-50	10-63	16-71	20-40		
100							50-90	25-90	
50									40-100

DIN 94

ISO 1234
Acid proof/Säurefest A4




d	1	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10
L	Price/Preis €/1000 pcs/St									
8	60	72	198							
10	66	74	87							
12	71	99	108	156						
14	75	96	120	161						
16	80	99	123	162	231					
18	86	111	141	221	272	885				
20	92	119	123	236	237	885	999			
22		120	171	251	312	885	999			
25		123	177	276	339	888	999			
28		147	212	318	393	893	1134			
32	660	147	212	333	402	894	1161	2052		
36			216	372	450	900	1260	2052		
40		201	254	444	504	900	1386	2223	6957	
45			460	459	582	1026	1656	2385	7092	15600
50				461	602	1062	1773	2601	7344	15615
56					702	1260	2052	3006	7983	16893
63					782	1296	2178	3213	8739	17307
71						1575	2403	3600	9567	19980
80						1746	2682	4842	10413	20925
90							2997	5841	13482	24102
100							3294	6543	14670	24534
112								7236		28800
125								12969	18486	31059
140										32769
Order ex./Best. ex.: DIN 94 A4 1 x 8 Article ex./Artikel ex.: 94A401008										

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	1	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10
200	8-32	8-40	8-45	12-50	16-63	18-80	20-100	32-100	40-100	45-100
100								112-125	125	112-140

DIN 661

Stainless/Rostfrei A2




d	2	3	4	5	6
D	3,5	5,3	7,1	8,8	10,6
H	1	1,5	2,0	2,5	3,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				
6	297	372	594		
8	318	392	635	945	
10	338	432	716	1067	1553
12	359	467	797	1175	1728
14		525			
16	372	527	905	1350	1971
18	392	588	972	1526	2241
20	405	621	1040	1647	2430
25	426	710	1161	1917	2637
30					2943
35					3348
40					3753
45			1440		4131
Order ex./Best. ex.: DIN 661 A2 2 x 6 Article ex./Artikel ex.: 661A202006					

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	2	3	4	5	6
1000	6-25	6-25	6-20	8-16	
500			25-45	18-25	10-20
250					25-45

DIN 660




Stainless/Rostfrei A2

d	2	3	4	5	6
D	3,5	5,3	7,1	8,8	10,5
H	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St				
4	431				
5	315	444			
6	297	372	594		
8	318	392	635	945	
10	338	432	716	1067	1553
12	359	467	797	1175	1728
15					1971
16	372	527	905	1350	1971
18	392	588	972	1526	2241
20	405	621	1040	1647	2430
25	426	710	1161	1917	2687
30			1407	2217	2943
35				2475	3348
36			1425		3750
40				2858	3753
45					4131
50					4455
Order ex./Best. ex.: DIN 660 A2 2 x 4 Article ex./Artikel ex.: 660A202004					

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	2	3	4	5	6
1000	4-25	5-25	6-20	8-16	
500			25-36	18-40	10-20
250					25-50


DIN 661



Acid proof/Säurefest A4

d	3	4	5	6
D	5,3	7,1	8,8	10,6
H	1,5	2,0	2,5	3,0
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			
6	653			
8	692	1121	1677	
10	761	1256	1884	2745
12	827	1412	2079	3060
16	1004	1665	2655	3870
20	1103	1841	2925	4320
25			3398	4748
30		2520	3713	5198
Order ex./Best. ex.: DIN 661 A4 3 x 6 Article ex./Artikel ex.: 661A403006				

DIN 660



Acid proof/Säurefest A4


d	3	4	5	6
D	5,3	7,1	8,8	10,5
H	1,8	2,4	3,0	3,6
L	Price/Preis €/1000 pcs/St			
6	653	1053		
8	692	1121	1677	
10	761	1256	1884	2745
12	827	1412	2079	3060
16	1004	1665	2655	3870
18		1718		
20	1103	1841	2925	4320
25	1256	2057	3398	4748
30		2520		5198
35		2835	4253	
45				7290
Order ex./Best. ex.: DIN 660 A4 3 x 6 Article ex./Artikel ex.: 660A403006				

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	3	4	5	6
1000	6-25	6-35	8-16	10-20
500			20-35	25-45

DIN 976 Form A

Without champfer/Ohne Fase
Stainless/Rostfrei A2
Acid proof/Säurefest A4



1000±10



M-thread/M-gewinde	Price/Preis €/1000 pcs/St	
	A2	A4
M2	28593	29250
M2,5	30213	31500
M3	6390	8550
M4	6660	7290
M5	7830	9630
M6	8325	11700
M8	9188	13080
M10	15540	19800
M12	26325	27840
M14	51120	62550
M16	37080	47340
M18	83700	111600
M20	83700	94500
M22	125100	156600
M24	127800	161100
M27	207000	248400
M30	233100	299700
M33	315900	508500
M36	378900	512100

Order ex./Best. ex.: DIN 976 A2 M2
Article ex./Artikel ex.: 976AA2021000



DIN 471 472

Stainless/Rostfrei A2 1.4034



DIN 471 A2		DIN 472 A2	
Dim	Price/Preis €/1000 pcs/St	Dim	Price/Preis €/1000 pcs/St
3	459	8	864
4	459	9	990
5	459	10	990
6	711	11	1283
7	734	12	1335
8	735	13	1380
9	1332	14	1425
10	819	15	1440
11	855	16	1455
12	941	17	1575
13	1143	18	1620
14	1436	19	1635
15	1455	20	2025
16	1566	21	2085
17	1845	22	2583
18	2277	23	2592
19	2484	24	3168
20	2493	25	3285
21	5220	26	3357
22	3429	28	3375
23	6435	30	4590
24	3690	32	4650
25	3834	34	5490
26	6255	35	6795
28	6255	36	6900
30	8415	40	9225
32	8865	42	9675
34	8865	45	13050
35	14490	47	18540
38	14850	50	19350
40	15300	52	19800
42	15600	55	21000
44	18270	60	21900
45	26640	62	22350
48	28500	65	23100
50	29850	68	23550
55	32094	70	29340
60	35505	72	50400
70	84528	80	51030
80	126927	90	71370
100	133500	100	99800

Order ex./Best. ex.: DIN 471 A2 3
Article ex./Artikel ex.: 471A2003

Box quantity/Verpackung

Pcs/St	
100	3-25
50	26-47
25	48-100


DIN 6799



Stainless/Rostfrei A2

Nominal dimension/ Nennmaß	Utilisation applicability/ Anwendungs- bereich	*Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St	
			Bulk/Grossverp.	Stapled/Mag.
1,2	1,4-2,0	10000	299	219
1,5	2,0-2,5	10000	317	230
1,9	2,5-3,0	10000	333	243
2,3	3,0-4,0	5000	363	263
3,2	4,0-5,0	4500	252	288
4	5,0-7,0	3000	285	351
5	6,0-8,0	2000	590	446
6	7,0-9,0	4000	536	495
7	8,0-11,0	3000	540	761
8	9,0-12,0	3000	522	968
9	10,0-14,0	2000	1809	1305
10	11,0-15,0	2000	2061	
12	13,0-18,0	1500	2100	
15	16,0-24,0	750	3681	
19	20,0-31,0	350	5265	
24	25,0-38,0	250	17505	
* Box quantity/Verpackung only Bulk/Grossverp. DIN 6799/nur lose DIN 6799				
Order ex./Best. ex.: DIN 6799 A2 Bulk/Grossverp. 1,2 Article ex./Artikel ex.: 6799A2012			Order ex./Best. ex.: DIN 6799 A2 Stapled/Mag. 1,2 Article ex./Artikel ex.: 6799SA2012	

Wedge anchor/Anker



Acid proof/Säurefest A4


Dimensions/ Abmessungen	Thread length/ Gewindelänge	Drill/ Bohre	Min assembling dept/ Min montage Tiefe	Torque/- Anzugs- drehmoment	Max assembling/ thickness Maximaler aufbar der Dicke	Box quantity/ Verpackung	Price/Preis €/1000 pcs/St
	mm (g)	mm (g)	mm (L)	Nm			
M6 x 40	18	6	40	7	19	100	8985
M6 x 65	18	6	40	7	19	100	8985
M8 x 50	21	8	40	20	2	100	11805
M8 x 75	21	8	40	20	26	50	13770
M8 x 80	21	8	40	20	26	50	13770
M8 x 95	21	8	40	20	26	50	19000
M8 x 120	21	8	40	20	26	50	26000
M10 x 60	26	10	40	35	27	25	20010
M10 x 80	26	10	40	35	27	25	20010
M10 x 100	26	10	40	35	27	25	29000
M10 x 125	26	10	40	35	72	25	38000
M12 x 85	31	12	50	55	34	25	42000
M12 x 100	31	12	50	55	34	25	47000
M12 x 115	31	12	50	55	34	25	49000
M12 x 140	31	12	50	55	74	25	38910
M12 x 145	31	12	50	55	74	25	52000
M16 x 110	41	16	100	100	28	10	68000
M16 x 150	41	16	100	100	28	10	71820
M20 x 170	41	20	120	240	23	5	120555
M20 x 220	41	20	120	240	23	5	148000

Order ex./Best. ex.: Wedge anchor/Anker A4 M6 x 40
Article ex./Artikel ex.: EXPA406040

Practical loading in kN					
Dimensions/ Abmessungen	Min assembling dept/ Min montage Tiefe, mm	Pull out force/ Concrete quality/ Beton Qualität		Shear force/ Concrete quality/ Beton Qualität	
		K25	K40	K25	K40
M6	40	2,3	3,0	1,6	2,2
	50	3,2	4,0	2,2	2,8
M8	40	2,0	2,9	2,0	2,5
	55	3,3	4,7	3,8	4,4
M10	40	2,2	3,1	1,6	2,2
	60	4,0	5,6	5,7	6,5
M12	50	3,1	4,4	2,2	3,0
	75	6,5	9,3	9,6	10,5
M16	100	9,4	13,4	12,3	13,7
M20	120	12,3	17,4	15,9	19,3

BUMAX®

BUMAX – The worlds strongest stainless steel bolt



BUFAB
Stainless AB

Bufab Stainless – your specialist in stainless steel fasteners

Please visit us at www.bufab.com